

石膏

知母

甘草

人參

黃耆

白朮

白朮豆

神麴

橘皮

白茯苓

木瓜

麥門冬

五味子

白芍藥

白梅

烏梅

大約用清暑益氣湯香薷飲生脈散凡病暑之人其氣必虛暑傷氣無氣以動故當

補氣為本惟肺熱多火者忌人參朮
中暑猝昏暈急以童便灌入即省

忌宜俱同暑

又方用絲瓜葉一片白鹽梅肉一枚并取
核中仁共研如泥新汲水調灌立瘥兼治
中暑霍亂有神

太陽病中暍

忌同暑

〔宜〕人參白虎湯有肺熱火病人不能服參者
用竹葉石膏湯脾胃作瀉者水調六一散
霍亂見胃虛條內

〔忌宜〕俱同

疰夏由於脾胃薄弱胃家有溼熱及留飲所致

〔忌〕同前

〔宜〕益氣健脾 酸寒 苦寒 淡滲

人參

白朮

半夏

橘皮

白茯苓

白藕豆

百

白芍藥

木瓜

澤瀉

兼服生麥散

溼○諸瘕強直積飲痞膈中滿霍亂吐下體重
跗腫肉如泥按之不起皆屬於溼經曰地之溼
氣感則害人皮肉筋脈故其病筋骨疼痛腰重
痛不可轉側身重四肢不利溼在上病嘔吐頭
重胸滿溼在中病腹脹中滿泄瀉溼在下病足

脛跗腫腳氣臄瘡久不愈

忌溼潤 甘鹹 諸藥俱見前

宜散 滲泄 燥 辛苦

木瓜 薏苡仁 朮

石斛 萆薢 石菖蒲

茯苓 佐以防風 葛根

寒溼加半夏五加皮 風溼加獨活

溼熱加黃檗車前子木通 甚者加漢防己

腳氣由於溼熱

忌溫燥 溼熱 補氣 復忌破氣 升

諸藥俱見前

宜清熱 除溼 利小便 甘平 酸寒

苦寒 辛溫 淡滲

黃檗 石斛 麥門冬

木瓜 石菖蒲 薏苡仁

車前子 茯苓 木通

澤瀉

草薺

防己

燥○諸澀枯涸乾勁皺揭皆屬於燥角弓反張
筋攣急不舒舌強不能言二便閉澀口渴口乾
舌苦皮膚皺揭毛髮脆折津液不生血枯胃槁
以致飲食不化噎膈吐食

忌

升散

破氣

下

辛燥

大熱

溫

諸藥俱見前

宜

潤

益血

辛

甘寒

酸寒

鹹寒

本草經疏卷二

綠君亭

有熱證者宜兼清熱

麥門冬

當歸

地黃

肉蓯蓉

酥

人乳

牛乳

蜜

胡桃

甘菊花

麻仁

胡麻

柏子仁

人參

松實

天門冬

五味子

酸棗仁

白芍藥

蔗漿

蘆根汁

童便

梨汁

韭汁

佐以薑汁

火○諸熱脅痠暴瘖冒昧躁擾狂越罵詈驚駭
肘腫疼酸氣逆上衝噤慄如喪神守嚏嘔瘡瘍
喉痺耳鳴及聾嘔涌溢食不下目昧不明暴注
潤痠暴病暴死皆屬於火

忌

補斂

升發

閉氣

辛燥

溫熱

諸藥俱見前

宜

降折下

鹹寒

苦寒

辛寒

甘寒

百

大黃

童便

芒硝

黃芩

黃連

黃檗

連翹

石膏

山梔

玄參

生甘草

知母

天門冬

麥門冬

生地黃

藍汁

虛者宜甘寒鹹寒以滋水不

宜用苦寒傷胃

猝眩仆九竅流血多不治

忌同火

宜服童便

鹽湯

竹瀝

藍汁

梨

生犀角汁

猝心痛

忌同火

宜服山梔

白芍藥

延胡索

生甘草

鹽湯

蘇子

本草經疏卷二

綠君亭

目暴赤腫痛甚見肝實條內

忌宜 俱同

二便忽閉以利小便為先

忌 同火

宜 降潤

苦寒

辛寒

利竅

大黃

蘇子

生蜜

麻仁

桃仁

石膏

貝母

天門冬

麥門冬

黃芩

山梔

滑石

澤瀉

猪苓

車前子

木通

海金沙

頭面赤腫

忌同火

宜清熱解毒

發散

苦寒

辛寒

甘寒

鹹寒

甘菊花

鼠黏子

連翹

本草經疏卷二

綠君亭

荊芥

薄荷

蟬蛻

大黃

玄參

石膏

知母

竹葉

生甘草

童溺

忽大渴思冰水

忌同火

宜潤生津液

辛寒

甘寒

鹹寒

石膏

知母

玄參

麥門冬

竹葉

栝樓根

五味子

梨汁

蔗漿

童便

涼水

冰

口乾舌苦

忌宜俱同火

暴瘡

忌同火

宜降氣

發音聲

苦

甘寒

辛涼

本草經疏卷二

綠君亭

鹹寒

蘇子

枇杷葉

貝母

桔梗

百部

竹瀝

梨汁

天門冬

麥門冬

甘草

薄荷

玄參

桑白皮

童便

暴注

忌同火