

欽定四庫全書

子部

聖濟總錄纂要卷九



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要卷九

休寧程林纂

膈氣門

膈氣統論

論曰胸中者氣之府呼吸升降之道也陰陽升降順理則氣道通調胸中乃治喜怒寒熱不調則氣聚於胸而為膈氣夫膈氣有五憂膈志膈氣膈寒膈熱膈是也憂

膈之病胃中氣結煩悶津液不通飲食不下羸瘦無力
志膈之病心下若實嘔輒噫醋心食不消心下痞澀積
結在于胸中大小便不利氣膈之病胸脇逆滿咽塞不
通惡聞食臭寒膈之病心腹脹滿咳逆膈上苦冷臍腹
常鳴食不生肌熱膈之病臟有熱氣五心中熱肉爛生
瘡骨煩四肢重唇口乾躁身體頭面手足或熱腰背疼
痛胸痺引背水穀不消不能多食羸瘦少氣此五膈為
病之症也人之和氣一有憂思恚怒寒熱飲食悉皆傷

之致陰陽不和臟腑生病氣痞于胸膈之間故曰膈氣
諸方之論不一又有十膈症各不同其發之原不越于
此也

五種膈氣

論曰人之胸膈升降出入無所凝滯命曰平人若寒溫
失節憂恚不時飲食乖宜思慮不已則陰陽拒膈胸脘
痞塞故名膈氣曰憂曰恚曰氣曰寒曰熱五種雖殊其
為膈病則一

建中丸 治男女五種膈氣及一切氣不思食

白豆蔻 胡椒 甘草 陳皮 高良薑 藿香

子炒一兩 紅豆蔻 人參 川芎 芍藥 黑乾

薑 藿香葉 五錢

共末入蜜杵丸芡實大酒下二丸薑湯下亦可

備急沉香散 治霍亂吐瀉氣逆結胸膈氣刺痛不思

食

沉香 丁香 京三稜 黑乾薑 蓬莪朮 五錢

肉豆蔻 人參 木香 赤茯苓 藿香葉

桂心一兩 高良薑 甘草 胡椒一分

共末用鹽點茶下二錢

五膈丸 治五種膈氣噎塞胸中滿悶不下食

白朮 木香 陳皮去白炒 訶勒皮 桃仁去皮尖炒

毳布洗燒灰三分 桂心 大黃 半夏薑汁炒 枳實

麩炒 檳榔微煨 琥珀研一兩

共末入蜜杵丸如梧子大薑棗湯下三十丸

人參白朮湯 治膈氣咽塞憂結不散

人參 白朮 甘草 京三稜 訶勒皮 陳皮

去白 木香 桂心 檳榔 草豆蔻 赤茯苓

枳殼 炒五錢

生薑水煎三錢溫服日二

人參丸 治膈氣咽喉噎塞不下食

人參 檳榔 紫朴 薑汁炒 枇杷葉 一兩

半夏 薑炒五錢

共末糊丸如梧子大薑湯下二三十九日二

導氣散 治膈氣咽塞不下

虎頭骨 人參 紫朴 羚羊角 革撥一兩

共末飲下二錢

裨布丸 治膈氣噎塞不下食

裨布洗淨燒灰一兩 椿杵頭細糠一合

共研用老牛涎一合生柏葉汁一合慢煎入蜜攪成膏與末杵丸芡實大每用一丸含化嚥下

膈氣嘔逆不下食

論曰膈氣嘔逆不下食者由胃氣不足風熱乘之或憂
恚氣結不得宣通故令膈腕痞滿氣塞胸中縱能食而
卒不下或入胃中多致不消與留飲相擊則變為嘔逆
也

丁香丸 治膈氣嘔逆不下食壅悶惡心

丁香 二十枚 木瓜 木香 一枚 檳榔 微煨一枚 肉豆

蔻 一枚 青皮 去白炒七枚 半夏 薑炒一分

共末入蜜杵丸梧子大薑湯下二十丸

人參赤茯苓 治膈氣嘔逆不下食或憂恚氣不宜通

人參 赤茯苓 細辛 白芍藥 枳殼去白炒

黑乾薑 桂心 炙甘草兩 檳榔 訶勒皮兩半

共末入蜜杵丸如梧子大用酒下二十丸 如覺有

物在喉中即丸三五丸如彈子大津嚥含化一丸

五膈丸 治胃氣素弱因于憂恚膈氣虛弱嘔逆不思

飲食

人參一兩

附子

川椒

細辛

遠志

乾薑

五錢

炙甘草

麥冬

桂心

三錢

共末入蜜杵丸如彈子大食後含化一九津液嚥下
覺胸中氣逆即服一九日三

膈氣痰結

論曰膈氣痰結者謂結痰在胸膈之上喉間噎塞咳唾
稠濁氣滿胸中妨害飲食蓋緣脾肺久虛氣道痞澀不
能升降水飲停結聚而為痰久不差則變虛弱上喘之

病

木香丸 治膈氣痰結嘔吐酸水

廣木香 青皮 白朮 桂心 益智仁 肉豆

蔻 煨一兩

吳茱萸 細辛 黑乾薑 五錢

共末用酒煮陳米糊丸如小豆大生薑湯下十五丸

至二十九日二

妙紅散 治膈氣痰結嘔逆吐食

紅麴 炒

人參 丁香 白茯苓 藿香 五錢

共末飲下二錢日二

五膈丸 治膈痰結胸中不利

赤茯苓 陳皮 桑白皮 紫蘇一兩 檳榔煨八枚

紫朴薑炒一兩 生薑焙二兩 旋復花兩半

共末入蜜杵丸如梧桐子大飲下二三十丸

嘔吐門

嘔吐統論

論曰人之陰陽升降三焦調順脾胃和勻乃能腐熟水

穀變化糟粕傳瀉行導下走腸間若脾胃虛冷水穀不
化則陰陽痞膈三焦不調濁陰之氣不能下行冲奔于
上故發為嘔吐然吐逆之病有得之于膈實者有生于
中滿者有發于下焦者種種不同悉本于胃氣逆則嘔
吐蓋胃者水穀之海三焦者乃水穀之道路胃氣宣通
則上焦如霧中焦如漚下焦如瀆命曰平人若胃氣虛
弱水穀遲化停滯三焦格拒升降不勻其氣虛滿得食
則嘔而又有朝食暮吐暮食朝吐者有食已即吐者有

嘔吐穀不得前者有但嘔而無所出者有先嘔却渴者
有先渴却嘔者有嘔家本渴而反不渴者治求其本各
有不同假令內格拒逆食不得入是有火也病嘔而吐
食久反出是無火也舉此二者乃知嘔吐之名則一而
治藥之法各異雖治有冷熱有虛實之別要在安胃氣
為本使陰陽升降呼吸平均嘔吐之病順而愈矣

嘔吐

論曰嘔吐者胃氣上而不下也譬之空甌小口頓漑不

入乃升氣所礙人病嘔吐其理如此蓋脾胃氣弱風冷
干動使留飲停積飲食不化胃氣虛脹心下淡淡其氣
上逆故令嘔吐也

厚朴丸 治脾胃虛寒痰盛嘔吐

紫朴 去皮一斤

半夏 半斤

生薑 三斤取汁又入水三碗搗絞汁

將汁全朴半共入砂鍋內慢火煮乾為末棗肉丸如

梧子大酒下二十丸

藿香散 治脾胃虛寒痰盛嘔吐不止飲食不化