



英汉民用航空航行词典

ENGLISH-CHINESE AIR NAVIGATION
DICTIONARY OF CIVIL AVIATION

张怀兴 马士观 范国良 编

张怀兴 审

英汉民用航空航行词典

ENGLISH—CHINESE AIR NAVIGATION
DICTIONARY OF CIVIL AVIATION

张怀兴 马士观 范国良 编
张怀兴 审

行简语和缩写”是在原民航总局航行局 1978 年 3 月出版的《民航常用简语和缩写》的基础上,进行删节、修订和增补的。上述二、三、四字码,是根据 1989 年或 1990 年资料整理的。今后,可能会有个别变化,如利用其发电时,请注意校核,最好每年用最新资料全面校核一下。

本词典的编写工作得到了民航局领导、局航行司、第一研究所领导的关怀和支持。航行司金焕章顾问给予了指导。王晓光、李胜年同志校阅了全书。田方、董庆辉两同志参加过对大部分外语词汇的打字整理工作。特在此表示感谢。

由于时间紧,水平有限,在编写和选用词汇、词组、例句的过程中,难免有不周到、疏漏和不当之处,请多多指正。

编 者

1991 年 10 月 1 日

编 者 的 话

编写本词典的目的是为民用航空的飞行人员、空中交通管制人员、航行情报人员、与飞行工作有关的其他人员以及军用航空方面的相关人员,提供一本工作上必备的、准确的、比较完整的、方便使用的业务工具书和常用业务资料,以利于在组织实施和承办国际飞行工作中,提高翻译和译文的准确程度和工作效率。

本词典的主体,即词汇、词组、例句部分,是根据编者在民航航行部门多年的翻译工作实践,包括多次出国参加国际民航组织、双边谈判、出国考察时涉及到的各种航行、空中交通管制、航行情报等会议、研讨会以及我国机组在国外接受飞行训练时所遇到的各种词汇的长期积累,并在吸收了外国民航各种刊物、国内出版的航空词典的有关内容的基础上编写而成。在编写过程中,除吸收常用的、基本的航行词汇外,还注意吸收新的实用的词汇、释义和用法,并列出了不少例句,以帮助使用者更好地理解各种词汇的具体实际用法。例句大都选自美、英、加拿大、国际民航组织文件或英语区国家报刊资料、来往函电的实例,以保持语言的纯正性。

本词典侧重于英汉对照的航行方面词汇,内容包括各种飞行、空中交通管制、航行情报、通信导航、气象、航空工程、航空旅游和有关其他服务保障工作方面的词汇、词组、例句。总共搜集了约六千条词目,一万五千多条词组和例句。

本词典还特别编写了民用航空各种专业人员随时需要查阅和使用的资料,包括:常用航行简语和缩写;索取和提供航行资料对话;根据我国实际飞行的需要情况,有节略的国际民航组织的四字和国际航空运输协会的三字地名代码;国际民航组织的三字和国际航空运输协会的二字经营人和部门代码;国际民航组织关于飞行计划表的填写规定。上述“常用航

用法说明

一、词目

(1)词目用黑正体,按字母顺序排列。

(2)词目中一般把名词、动词、形容词、派生词等分立成一个词目。例如:

recover *vt.* ...

recoverable *adj.* ...

recovery *n.* ...

但例句不多或无例句时,一般不分立词目。例如:

requisition *n. & vt.* ...

(3)同一词而拼法不同的,一般分立词目。例如:

tire *n.* ...

tyre *n.* ...

(4)语源不同而拼法相同的均合并为一个词目。例如: **bay** *n.* 停机位置;海湾;...

(5)分写或合写的复合词、习语(包括名词、动词、前置词等)例句多时一般分立词目。例如:

run *n.* ...

run *vt.* ...

run *vi.* ...

running *adj.* ...

run into...

run out of...

run short of...

run through...

run-up *n.* ...

runway *n.* ...

但例句不多或无例句时一般不分立。

二、词类

词类用黑斜体英语缩写标注。例如: *n.* 指名词, *adj.* 指形容词等(详见“缩略语

表”)。词类绝大部分为名词、动词、形容词,很少一部分为副词、前置词、连接词、代词及数词。

三、词形变化

本词典的词形变化主要是动词和名词的不规则变化。这种变化为白体,套以圆括号。例如: fly *vt. & vi.* (flew, flown). flew 表示过去式; flown 表示过去分词。 *criterion n. ... (pl. criteria). criteria* 表示该词目的复数。有规则的变化不注。

四、释义

(1)一个词有多项不同的释义时,同一义项内意义较近的释义用逗号分隔,稍远的用分号分隔。例如: *table n.* 桌子; 表, 表格...

(2)[*a/g*],[雷],[直],[无],[英],[美],[口]等标记用来说明专门术语科目及词的特种用法(详见缩略语表)。

(3)普通名词释义前如注有[*u*]表示不可数。

(4)普通名词释义前如注有(常 *sg.*)或(常 *pl.*),表示该名词只能或经常用单数或复数形式。

(5)国名作为词目时,国名列出该国主要航空公司名称。例如: *Greece n.* 希腊。下面注有 *Olympic Airways*...说明 *Olympic Airways* 为希腊主要的航空公司。

五、例证

(1)作为例证的词组、习语(包括前置词、副词等)用正体;作为进一步说明的短语或例句用斜体。

(2)例证的词组、习语、例句一般按头一个字母(包括 *of, the*)的顺序编排。

(3)例证多的词目,其例证按复合名词,与动词搭配的词组或习语,与前置词搭配的词组或习语等几种形式分组编排,并在该词组或习语底下列举实例。例如: *service* 一词的例证即按这种形式编排。

六、其他符号

(1)“~”符号代表词目词的全部拼法。例如:

(a) *transfer n. ...*

~ of control message = transfer of control message

(b) **transform** *n.*, *vt.* & *vi.*

... ~ s... = ...transforms...

(c) **transfer** *vt.* & *vi.*

... ~ red ... = ... transferred...

(d) 例证中的专用名词不注明大写字母,但应用时应书写大写字母。例如: **civil** 一词在 ~ Aviation Administration of China 中应用大写 C 开头,即 **Civil**...

(e) 如词目词作为句子的开头也应用大写字母书写。例如: **familiarity** 一词在 ~ with ICAO functions and organization is desirable 中书写 **familiarity** 时,开头应用大写 F 书写,即 **Familiarity**...

(f) 但是由复合词组成的词目,则按以下情况分别处理:

对名词词目(如 **run-up**),介词词目(如 **owing to**),连词词目(如 **provided that**),“~”符号代表主要词目及辅助词目的全部拼法。

对动词词目,“~”符号仅代表主要词目词(如 **pick up** 的 **pick** 和 **run into** 的 **run**),不包括辅助词目词。因此在例证中,辅助词目是重复出现的(如 **pick up** 的 **up** 和 **run into** 的 **into** 在例证中均重复出现)。

(2) “~”符号表示该词是由两个单词用连接号组成的。例如:

solid *adj.* ...

~ -state = solid-state

(3) “~.”符号表示该词已作为一个不可分割的单词使用。例如:

wind *n.* ...

~ . shear = windshear

注:有的名词,例如 **takeoff**,用不用连接号这一方面似乎尚未统一。编者在编入词目时,**takeoff** 不用连接号。但在实例中,保留了连接号,仍按 **take-off** 写。

(4) 括号“()”用以说明:

(a) 词形的变化。例如:

radius 词目内的 (*pl. radii* 或 *radiuses*)

fly 词目内的 (*flew, flown*)

(b) 释义时的补充说明。例如:

rack *n.* (客舱内)行李架

ratio *n.* 词目以下的 *duty* ~ 负载比(平均脉冲与最大脉冲功率比)

(c) 可以省略。例如:

travel *vt.* & *vi.* (*travel(l)ed, travel(l)ed*)

(d) 可代换。例如：

squawk *n. & vt.* 词目以下的 ~ (mode, code, function) [a/g] 打开应答机 (模式、编码、功能)

(e) 在某些动词的释义中注明宾语或主语。例如：

raise *vt.* ...收起 (起落架、襟翼等)

(f) 在某些名词、词组或形容词的释义中限定范围。例如：

runway *n.* 跑道 (尤指有铺筑面的跑道)

(g) 某些词经常后接的前置词。例如：

result *vi.* 结果为 (in); 由...而造成 (产生) (from)

(h) 归并某些词的相近的释义或用法。例如：

recover *vt. & vi.* ... (使) 恢复原状..., 意即作为 *vt.* 时, 释作“使...恢复原状”; 作为 *vi.* 时, 释作“恢复原状”。

(5) “=” 符号表示词目的词有两种拼写方法, 两者可换用。例如：

reenforce *vt.* = reinforce

七、读音

本词典系技术词典, 侧重技术和应用, 省略了读音。

缩 略 语 表

adj. ...adjective (形容词)

adv. ...adverb (副词)

[**a/g**]...air/ground communication (陆空通话用语)

[**ATC**]...air traffic control (空中交通管制用语)

[**c**]...countable noun (可数名词)

conj. ...conjunction (连接词)

[**ICAO**]...International Civil Aviation Organization (国际民航组织用语或规定)

n. ...noun (名词)

pl. ...plural (复数)

pref. ...prefix (前缀)

prep. ...preposition (前置词)

pro. ...pronoun (代词)

sb. ...somebody (某人)

sg. ...singular (单数)

sth. ...something (某事)

vi. ... verb intransitive (不及物动词)

vt. ...verb transitive (及物动词)

[**u**]...uncountable noun (不可数名词)

(按汉语拼音排序)

[测] 测绘
[电] 电工;电学
[发] 航空发动机
[法] 法国;法语
[飞] 飞机,航空器
[化] 化学
[绘] 绘图
[机] 机械
[计] 计算机
[军] 军事
[空] 航空
[口] 口语
[会] 会计
[拉] 拉丁语
[雷] 雷达
[俚] 俚语
[律] 法律

[美] 美国;美国英语
[农] 农业
[气] 气象
[日] 日本;日语
[商] 商业
[摄] 摄影
[数] 数学
[苏] 苏联
[天] 天文学
[无] 无线电
[物] 物理
[医] 医学
[印] 印刷
[英] 英国特有用语
[邮] 邮政
[字] 宇航
[哲] 哲学
[直] 直升机

主要参考书目

- [1] Webster's New World Dictionary of the American Language, Second College Edition (1972)
- [2] Longman Contemporary English-Chinese Dictionary (1988)
- [3] Airman's Information Manual, Federal Aviation Administration (1990)
- [4] Airport/Facility Directory, United States Government Flight Information Publication (1988)
- [5] Canada Flight Supplement (1988)
- [6] Supplements to Flight Guide, AERAD, [UK] (1984—1986)
- [7] Aeronautical Information Services, Annex 15, ICAO (1987)
- [8] Aeronautical Information Services Manual, ICAO (1981)
- [9] Aeronautical Charts, Annex 4, ICAO (1985)
- [10] Aeronautical Charts Manual, ICAO (1987)
- [11] Aircraft Accident Investigation, Annex 13, ICAO (1981)
- [12] 英华大词典, 修订第二版, 商务印书馆
- [13] 新英汉词典, 三联书店香港分店
- [14] 当代英汉详解词典, 上海译文出版社
- [15] 英汉空军辞典, 中国人民解放军空军司令部
- [16] 英汉航空工程辞典, 国防工业出版社
- [17] 空中交通管制通话用语及名词解释, 中国民航局航行司编译
- [18] 英汉国际旅游与旅游管理词汇, 杭州大学经济系

目 录

编者的话

用法说明

缩略语表

主要参考书目

词典正文..... (1)

词典附录

附录一 常用航行简语和缩写..... (393)

附录二 索取和提供航行资料对话..... (452)

附录三 国际民用航空组织四字地名代码(有节略)
..... (482)

附录四 国际航空运输协会三字地名代码(有节略)
..... (522)

附录五 国际民用航空组织三字、国际航空运输协会二字
经营人(企业)和部门代码(有节略)..... (536)

附录六 飞行计划表的填写方法(译自国际民用航空组织
DOC 4444 号文,并加整理) (558)

A

abaft *adv.* & *prep.* 在...后面; 在...船尾;
向船尾

abandon *vt.* 放弃; 抛弃; 离弃(飞机、船只、家园); 中断(起飞)

The pilot ~ed the take-off. 飞行员中断起飞

abandoned *adj.* 被废弃的; 被抛弃的; 被遗弃的

~ airport 被废弃的机场

~ airstrip 被废弃的草地简易机场

to land on an ~ grass airstrip 在被废弃的草地简易机场着陆

abatement *n.* 减小, 减少, 减弱

~ of wind 风力减弱

noise ~ 减小噪音

noise ~ procedures 减小噪音程序, 消噪音程序

abbreviate *vt.* 简缩, 缩短

~d IFR Flight Plan 简式仪表飞行规则的飞行计划

abbreviation *n.* 简缩, 缩短; 简缩字, 简语

~s and codes 简缩字及代码

abeam *adv.* 正切(与机身或船的龙骨成直角)

~ 'PEK' VOR 正切 'PEK' 伏尔台

ability *n.* 能力, 才能

endurance ~ 续航力, 忍耐力(人员)

English-speaking ~ 讲英语的能力

financial ~ 财力

insulating ~ 绝缘性能

pecuniary ~ 财力

to evaluate their ~ 鉴定他们的能力

ab initio training 养成训练, 从零开始的训练

ablation *n.* 冰(雪)面消融

abnormal *adj.* 异常的, 反常的

~ landing 反常的着陆

~ refraction 异常折射

~ weather 反常天气

aboard *adv.* & *prep.* 在飞机(轮船, 火车)上; 上飞机(轮船, 火车)

All ~! 请上飞机(轮船, 火车)!, 飞机要起飞啦!(开船啦! 开车啦!)

to go ~ a plane 上飞机

abort *vt.* 中断, 中止

take-off ~ed [a/g] 中止起飞

to ~ take-off 中断起飞

abound *vi.* 有很多; 大量存在

Hotels ~ in the immediate vicinity. 附近有很多旅馆

about *prep.* & *adv.* 关于; 大约

~ two-hour flight 大约两小时的飞行

to talk ~ something 谈论某件事

above *prep.* 在...之上

~ aerodrome level 高出(机场)场面

~ field elevation 高出(机场)标高

~ ground level 高出地面

~ mean sea level 平均海平面上

~ normal 正常以上

~ 22 000 kg 22 000 千克以上

abrasion *n.* 磨损, 磨蚀; 擦伤;(皮肤等的)擦伤处

abreast *adv.* 并排; 并列; 并肩

2-3-2 ~ seat 2-3-2 人并排的座位

abroad *adv.* 在国外

at home and ~ 国内外

to go ~ 出国

to live ~ for many years 在国外生活多年

abscissa *n.* (*pl.* abscissas 或 abscissae) 横坐标

absenteeism *n.* 旷工; 旷课

absolute *adj.* 绝对的

~ altitude 绝对高度

~ annual range of temperature 绝对年温度

~ ceiling 绝对云底高度

~ error 绝对误差

~ extremes 绝对极值

~ frequency 绝对频率

~ humidity 绝对湿度

~ instability 绝对不稳定性(性)

~ monthly maximum temperature 月绝对最高温度
 ~ monthly minimum temperature 月绝对最低温度
 ~ pressure 绝对气压
 ~ pyrheliometer 绝对直射强度表
 ~ scale 绝对标尺
 ~ stability 绝对稳定度(性)
 ~ standard barometer 一级标准气压表
 ~ temperature 绝对温度
 ~ temperature scale 绝对温标
 ~ topography 绝对形势
 ~ unit 绝对单位
 ~ vacuum 绝对真空
 ~ value 绝对值
 ~ variability 绝对变率
 ~ vorticity 绝对涡度
 ~ zero 绝对零点
absolutely *adv.* 绝对地
 ~ safe 绝对安全
absorb *vt.* 吸收
absorbent *n.* 吸收剂
absorber *n.* 吸收器; 减震器
 dynamic vibration ~ 动力减震器
 rubber shock ~ 橡皮减震器
 shock ~ 减震器; 阻尼器
 tail shock ~ 尾轮减震器
 vibration ~ 减震器; 阻尼器; 振动阻尼器
absorbing *adj.* 吸收的
 ~ medium 吸收介质
 ~ power 吸收能力
absorptance *n.* 吸收比
absorption *n.* 吸收
 atmospheric ~ 大气吸收
 dielectric ~ 介质吸收
 ground ~ 地面吸收
 solar ~ 太阳吸收
 ~ band 吸收光谱带
 ~ capacity 吸收能力
 ~ coefficient 吸收系数
 ~ factor 吸收因子
 ~ line 吸收谱线
 ~ spectrum 吸收光谱
absorptivity *n.* 吸收率
academy *n.* (高等) 专科院校; 中等学校
 air force ~ 空军军官学校; 空军学院

military ~ 陆军军官学校; 军事学院
 naval ~ 海军军官学校; 海军学院
accelerate *vt. & vi.* 加速; 加快, 促进; 速度增加
 ~d motion 加速运动
 ~d stop distance available 可用加速停止距离
acceleration *n.* 加速度
 all-burnt ~ 全燃加速度
 allowable ~ 容许加速度值
 centrifugal ~ 离心加速度
 centripetal ~ 向心加速度
 convective ~ 对流加速度
 gravitational ~ 重力加速度
 ~ error 加速误差
 ~ of gravity 重力加速度
 ~ potential 加速度势
 ~ tolerance 加速度公差
accelerometer *n.* 加速计; 加速表; 加速仪
 crash ~ 应急加速度计; 故障加速度计
accept *vt. & vi.* 接受, 领受; 承认; 认可; 承兑(票据); 同意, 认付
No cancellations can be ~ed once a booking form has been received. 一旦收到预订表格, 均不接受取消预订
No other credit cards can be ~ed. 其他信用卡均不接受
 to ~ an application for overflight 接受飞越申请
 to ~ an invitation. 接受邀请
 to ~ confirmation. 接受证实
access *n.* 接近; 进入; 通路
 ~ cycle 存取周期
 ~ road 通路
 ~ time 取数时间
 to have ~ to information 接触到情报; 可使用情报
 to provide direct ~ to the cabin 直通客舱
accessibility *n.* 可达性; 可接近性
accessible *adj.* 容易接近的; 可接近的; 可接触到的; 可达到的
The institute is being easily ~ by rail, or the M1 motorway or by air. 到该学院交通极为方便, 坐火车, 或坐车走 M1 号公路, 或坐飞机都可直达
accessory *n. & adj.* 零件, 附件, 附属品; 附

属的,附带的,辅助的

~ clouds 附属云

engine ~ 发动机附件

accident *n.* 失事,事故

air ~ 空难

aircraft ~ 航空器失事

serious ~ 严重事故

~ insurance 事故保险

~ investigation 事故调查

~ report (飞机)事故报告

~ to Boeing 737-400B 波音 737-400B

型事故

The majority of aircraft ~s occur during

the approach to landing. 飞机失事大多数

发生在进近着陆阶段

accidental *adj.* 偶然的;意外的

~ error 偶然误差

accidentally *adv.* 意外地

The flashbulb ~ exploded. 闪光灯意外爆炸

acclimatization *n.* 气候适应;气候驯化

accommodate *vt.* 容纳;可供...使用;接受(飞机起降);安排住宿

It merely indicates the airport operator's willingness to ~ transient aircraft. 这仅仅表示机场经营人愿意接受临时过站航空器的意愿

Shanghai/Hongqiao airport can ~ planes over 180 tons. 上海虹桥机场可供 180 吨以上的飞机起降

The airport can ~ B747 operations. 机场可供波音 747 起降

The hospital can ~ 500 patients. 医院可容纳 500 名病人

The member of the course will normally be ~d in individual bedroom. 参加学习班的成员一般安排在单人卧室住宿

The plane will ~ 40 first class and 252 economy passengers. 该飞机头等舱可容纳 40 人,经济舱可容纳 252 人

accommodation *n.* 设施;住宿

~ allowance 住宿费折扣,住宿费减免

~ capacity 住宿接待能力

~ coefficient 调节系数

~ cost 住宿费用

hotel ~ 旅馆设施

overnight ~ 住宿设施

restaurant ~ 餐厅设施

the ~ of an airplane 飞机的客舱部分

accommodations *n. (pl.)* 设施,膳宿

Hotel ~ vary from city to city. 旅馆设施各城市有所不同

The hospital has ~ for 500 patients. 医院有 500 张床位

accompany *vt.* 陪同,伴随;为...伴奏

Payment must ~ order. 付款应随订单一起寄来

to ~ sb. on his trip to a place 陪同某人到某地旅行

accompanying *adj.* 随函附上的

~ form 随函附上的表格

Application should be made on the ~ form.

申请应在随函附上的表格上填写

accordance *n.* 根据,按照;一致;给予

in ~ with an air agreement 根据航空协定;与航空协定一致

according to *prep.* 根据,按照

~ *CAAC regulations* 根据中国民航局的规定

~ *Mr John, Susan is to blame for the mistake.* 据约翰先生说,出差错应责怪苏珊

~ *your AIP* 根据你的 AIP

account *n.* 帐目,帐户

~ balance 帐户结余

~ current number 现行帐户号码

~ of payment 支出帐户

~ of receipts 收入帐户

~ payable 应付帐款

~ receivable turnover 应收款营业额

~ transfer by cable 电汇转帐

to open an ~ 开银行户头

We want to open an ~. 我们要开银行户头

to settle the ~ 结帐

accounting *n.* 结算;会计(学);(记)帐

~ document 会计凭证

international ~ office 国际结算室

accreditation *n.* 立案;备案;鉴定合格;鉴定;(大使等的)任命

accredited *adj.* 授权的;立案的

~ agency 授权代理机构;立案的机构

~ chart agent 授权的航图代理商

~ representative 授权的代表

accretion *n.* 撞冻增长, 积冰; 增大, 生长; 增加物; 积成物; 冲积层

~ efficiency 撞冻效率

accrued *adj.* (利息, 假期等的) 自然增长的

~ interest 应计利息

~ leave 积存假期

~ profit 应计利润

accumulate *vt. & vi.* 积累, 积聚, 堆积

~ d temperature 积温

accumulation *n.* 累积

~ account 累积帐户

~ area 累积区域

~ of capital 资本积累

~ rain gauge 累积雨量器

~ zone 累积带

accumulative *a.* 累积的; 堆积的

accumulator *n.* 蓄电池; 聚积器; 累加计;

蓄压器

decimal ~ 十进位累加器

dry ~ 干蓄电池

electric ~ 蓄电池

floating decimal ~ 浮点累加器

heat ~ 蓄热器

hydraulic pressure ~ 液压力蓄器

round-off ~ 舍入误差累加器

accuracy *n.* 精(确)度, 准确性

landing ~ 着陆的准确度

overall ~ 总的精确度

accurate *adj.* 精确的, 准确的

My watch is ~ to plus/minus one minute a week. 我的手表精确到每周正负一分钟

The information is not quite ~. 资料不太准确

to maintain ~ flight path and steady speed until touchdown 保持准确的航径及稳定的速度直到接地

~ up-to-date flight information 准确现行的飞行资料

accustomed *adj.* 习惯的

Gradually your ear will become ~ to English sounds. 你的耳朵慢慢就会听惯英语声音

acid *n. & adj.* 酸(味)(的)

~ rain 酸雨

acidity *n.* 酸味; [化]酸

acknowledge *vt. & vi.* 收悉, (电、信)表示收到, 承认收到, 认收(注: 无同意(电、信内容)之意)

to ~ signals at night by flashing aircraft lights. 夜间闪烁航空器灯以示收到信号

to ~ signals in the daytime by rocking wings. 白天摇摆机翼以示收到信号

We ~ (the) receipt of your letter. 来函收悉

acknowledgement *n.* 承认; 收到通知; 感谢

acclinic *adj.* 零磁倾角的; 无倾角的

~ line 零磁倾角线

acoustic *adj.* 声学的; 听觉的; 助听的, 传音的

~ cloud 声波反射云

~ frequency generator 声频发生器

~ radar 声雷达

~ refraction 声音折射

~ sounding 声学探测

~ velocity 声速

acoustics *n.* 声学

acquisition *n.* 购买, 征购, 购置; 收集, 获取

data ~ 取得数据

target ~ 捕获目标

~ cost 购置费用

~ system 收集系统

acrobatic *a.* 特技的

~ flight 特技飞行

acrobatics *n.* 特技飞行; 杂技

acronym *n.* (由词组的首字母组成的)缩略字

ICAO is the ~ of the International Civil Aviation Organization. ICAO 是由国际民航组织四个英文单词的字首组成的缩略字

across *prep.* 横过, 穿过

to come ~ 无意中碰到

Walking ~ the runway is strictly prohibited. 严禁行人穿过跑道

We often come ~ this word. 我们经常碰到这个单词

act *n.* 行为; 举动; 动作; 决议; 法令; 条例

The Civil Aviation ~ [英]民航法令 under the new Civil Aviation ~ 根据新的民航法令

act vi. 行动; 做, 做事
 ~ as 作为, 担当
 to ~ as a guide 作向导
 to ~ somewhat like... 作用有点像...
It ~s somewhat like one-way valve. 其作用有点像单向阀门
actinism n. 射线作用; 光化作用
actinograph n. 日射计; 辐射仪; 自记露光仪; 光化力测定器; 光化线强度记录器
action n. 行动; 行为; 活动
 ~ oriented program 着重于行动的方案
 ~ plan (旅游等) 行动计划
 ~ radius (飞机的) 活动半径
 to take ~ 采取行动
What ~ should be taken when engine failures occur? 发动机失效时应采取什么行动?
activate vt. 使活动
The danger area is ~d. 危险区有活动
activation n. 活动状态; 活(性); 活性化作用
active a. 有活动力的; 现行的; 活跃的
 ~ account 现行帐
 ~ assets 能产生收益的资产
 ~ balance of payments 国际收支顺差
 ~ capital 流动资本
 ~ center 活跃中心
 ~ front 活跃锋
 ~ trade balance 贸易顺差
 ~ volcano 活火山
The danger area is ~. 危险区有活动
activity n. 活动性; 能动性; 活跃; (常 pl.) 活动
 ~ center (旅游等) 活动中心
 extracurricular activities 课外活动
 military activities 军事活动
 political activities 政治活动
 practical activities 实践活动
 social activities 社会活动; 文娱活动
 solar ~ 太阳活动
actual adj. 实际的, 现实的, 事实上的
 ~ budget 决算
 ~ conditions 实际情况
 ~ evapotranspiration 有效蒸散
 ~ flying range 实际飞行距离
 ~ flying time 实际飞行时间
 ~ time of observation 实际观测时间
actuate vt. 开动(机器); 驱使; 激励; 作动

actuator n. 致动器; 传动装置; 拖动装置; 促动器; 作动筒
 aileron ~ 副翼操纵器; 副翼执行机
 electric ~ 电气式执行器; 电动机; 电动传动装置
 pneumatic ~ 气动传动装置
adapter 或 adaptor n. 转接器; 接头; 接合器; 拾音器; 附加器; 接续器
 alternate ~ 备用的接头
 antenna ~ 天线接头
 plug ~ 转接接头
add vt. 加, 增加, 添加
 ~ further water to make up to 600 millilitres. 把水加到 600 毫升
add-on adj. (在正常票价上) 加码
 ~ fare 加码票价(来往于内地与出入境口岸城市间的航空票价)
add up to 合计达
The figures ~ up to 365. 总计 365
addition n. 增加; 加; 加法; 增建部分
 binary ~ 二进位加法
 ternary ~ 三进位加法
 in ~ to 除了...之外
 in ~ to modernizing the plant... 除了使工厂现代化以外...
additional adj. 附加的, 追加的; 另外的
 ~ charges 附加费用
No ~ charges for children under 14. 14 岁以下的儿童不另收费
 ~ cost 额外费用, 额外支出
 ~ income 额外收入, 外快
 ~ information 另外的情况(情报、信息)
 to supply ~ information, advice and assistance to passengers 还向旅客提供其他的情况、劝告及帮助
 ~ investment 额外投资, 附加投资
address n. 地址; 演说; 讲话
 cabin ~ system 客舱广播系统
 self- ~ envelope 写上自己地址的信封
address vt. 在(函、电、包裹上)写上姓名地址; 致(函、电等)
All the mail should be ~ed to Mr. John. 所有邮件都应寄给约翰先生
adequacy n. 足够的状态; 适合, 恰当; 充分, 足够
adequate adj. 适当的; 足够的