

28

中醫雜誌

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第二輯

中國近代
期刊彙編

第二輯

28

中醫雜誌


上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目 錄

中醫雜誌 第二十八期 ······
中醫雜誌 第二十九期 ······
中醫雜誌 第三十期 ······



中醫雜誌五八彙選

「單本雜誌售盡無餘將原稿重行編選再版
出書內容彙集舊稿外並加入新稿多編計
出一至四期彙選五至八期彙選兩種一至
四期已無存書五至八期尙未售盡實價一
元五角郵費加一

發行處
上海西門內石皮弄 中醫學會

寄售處 各地商務印書館及各大書局

中醫雜誌第二十八期目錄

藥物學

藥物辨誣緒言

孫鳳翔

分經藥性賦

潘申甫著 吳志民錄

改良煎劑芻議

楊贊民

醫案

松窗胡氏醫案

古潤鳳池胡蔭鳴著

曾孫維屏校虞舜臣投

驗方

婦科驗方選要

趙公尙輯

本會特別啟事

本會中醫雜誌自出版以來風行海內素未脫期
自去年夏季王一仁君辭職旋里一時編輯部負
責無人又值醫界多事之秋中央衛生委員會提
議取締中醫本會同仁與各醫團共同奮鬥無暇
顧及編輯事宜以致廿八期久未出報茲經常會
議決廿八期改為本年秋季特此聲明並誌嫌忱

中醫雜誌 第二十八期

專著

四明宋博川先生產科全書

慈谿馮紹蓮投

敬對錢漢炎君商榷霍亂實驗論篇

劉疵禪

傷寒備要

施源暉編集及門沈國章校

學說

陰陽有形無形論

余紹烈

讀陳修園論陽旦湯書後

田商卿

仲景傷寒論可治百病說

許勤勛

論傷寒論大柴胡湯原當有大黃無枳實

張錫純

盧育和

中醫雜誌

筆記

臨症筆記

張樹勳 拙質

勉齋醫話

許勤勛

目錄 木會啓事

錄名姓論寒傷註合家大百

以註解始見先後爲敍

王叔和	張隱庵	柯韻柏	汪在涇	尤在涇	沈堯封	沈芝慶	錢天來	陳蔚	陳元犀	王好古	吳綏	張舒馳	程遠	張飛鳴	林鈞	程林	張錫駒	程遠	張飛鳴	周宗超	陳冀子	李士材	陳賓有	袁百川	胡伯雄	嚴大智	袁百川	胡伯雄			
醫宗金鑑	張路玉	徐靈胎	薛步雲	沈明宗	葉天士	朱奉議	程知	楊玉衡	王肯堂	張元素	汪石山	黃坤載	胡章及	周鏡園	王三陽	陳平伯	朱丹溪	俞麟州	沈丹彩	黃恭照	趙羽皇	汪子山	沈才能	何鶴林	汪子山	沈才能	何鶴林	汪子山	沈才能		
成無己	程郊倩	陳脩園	章龜谷	郭白雲	鄧雲航	鄭重光	陶宏景	周禹載	唐容川	喻嘉言	魏荔彤	孫思邈	程郊倩	陳脩園	章龜谷	郭白雲	鄧雲航	鄭重光	陶宏景	周禹載	唐容川	喻嘉言	魏荔彤	孫思邈	程郊倩	陳脩園	章龜谷	郭白雲	鄧雲航		
方中行	吳人駒	唐禹載	汪訓菴	李時珍	王外臺	戴元禮	李東垣	吳鞠通	李蓮石	汪訥	杜兆	蕭克協	陳道著	羅東逸	張蓋仙	王晉三	張兼善	林瀾	許叔微	費晉卿	馬元臺	張令韶	楊玉衡	程知	朱奉議	沈明宗	葉天士	薛步雲	沈明宗	葉天士	
喻嘉言	魏荔彤	孫思邈	程郊倩	陳脩園	章龜谷	郭白雲	鄧雲航	鄭重光	陶宏景	周禹載	唐容川	喻嘉言	魏荔彤	孫思邈	程郊倩	陳脩園	章龜谷	郭白雲	鄧雲航	鄭重光	陶宏景	周禹載	唐容川	喻嘉言	魏荔彤	孫思邈	程郊倩	陳脩園	章龜谷	郭白雲	鄧雲航

最近出版醫書廣告

百大家註傷寒論十六冊

馮氏錦囊秘錄二十冊

六醴齋醫書十種十六本

褚氏遺書一卷

齋
錄名
韓氏醫通二卷
折肱漫錄七卷

退思廬四種八本

退
廬
思
—
感證輯要四卷
—
妇科菁華三卷

癥瘍必讀二冊
時疫解感論一冊
生疫指南一冊
痧症全書一冊
傷寒審症表一冊

(上列各書一律六折)
(外埠函購郵費加一)

定價中紙一元五角
洋紙一元六角

女種證治約旨四卷
妇科醫案選粹四卷

定價四角
定價一角
定價五分

定價 洋紙四元
中紙六元
洋紙五元

上 海 三 馬 路 千 頃 堂 書 局 發 行

專著

四明宋博川先生產科全書

慈谿馮紹邊

引言



西醫詆中醫謂不合科學是語也。初聞之一若其言爲不謬。但稍知中醫學術者聞之不禁啞然而笑。彼西醫治病往往悖乎自然。雖經治愈然已失人身天賦之本能矣。於產科上見之更覺顯然。西式產醫其器械之精良。手術之敏捷。僕良深欽佩。然常有不明產前產後諸病爲何物者矣。或迷於金錢。或貴乎光陰。未至瓜熟蒂落之時。早已貿貿然用手術而使之下焉。經西醫用手術之產婦。下次生產。非用手術不可。從此人類生產之本能日削。犬猫牛羊未聞因難產而死者。即或有之亦萬中之一二也。號稱產科博士者無一人能知保孕之法者。嗚呼吾爲之懼。故中醫治病處處以合於自然爲主旨。彼自稱合於科學者不過道高一丈。魔高一丈而已耳。百年前甬江宋氏博川以產科名浙東。一時聲名雀起。遠近爭視。厥後其子若孫猶能克承其業。勿衰。著有產科全書一部。至理名言卓然獨造。對於難

專

著

四明宋博川先生產科全書

專著 四明宋博川先生產科全書

二

產及產中各病，莫不條分縷述。靡然無遺，誠不可多得之本也。洎乎晚近，甬滬二埠，其後裔業是科者，猶比比也。惜其已不能如前之克承家學焉。盛名之下，其實難孚。要非宋氏學術之不良，蓋係後裔之研究之人材，客歲甬江宋氏遭當局之取締也宜矣。值此中西醫爭勝之秋，僕不敢自寶茲將厥祖宋博川氏所著之產科全書，供諸貴刊，以給同道之借鏡云爾。是書僕得之於吾師蟻翁處。吾師蟻翁得之於甬江范文甫先生處。然則是書得以刊布於世，未使非一先生蒐集之功也。

產科全書目錄

卷上 證論

欲產總論	治產論	生化湯論	血塊論治	陰戶腫痛	脫肛	癲狂	血
暈厥症	血崩	氣促似喘	發癰	妄言妄見	傷食	忿怒	類瘡
傷寒三陽	傷寒三陰	類中風	汗多	盜汗	口渴小便不利	類瘡症	
泄瀉	完穀不化	痢疾	霍亂	嘔逆不食	水腫	怔忡驚悸	骨蒸
心痛	腹痛	小腹痛	肢節疼痛	腰痛	小便淋漓	陰蝕五疳	咳嗽
發熱							

八

廿

卷下方目

通脈湯

生化湯

又生化湯

華陀愈風散

祛風定痛方

清心歸脾湯

妙香散 加味生化湯 獨行散 急救生化湯 加參生化湯 滋榮益氣復神湯
 荆芥生化湯 升麻大補湯 又加參生化湯 繼命養榮湯 久滋榮益氣湯
 復神湯 貞元飲 大補元煎 理陰煎 金水六君煎 六君子湯 六安煎
 二陳湯 涼方 十全大補湯 寢神生化湯 又加味生化湯 健脾消食生化
 湯 長生活命丹 木香生化湯 健脾化食消氣湯 滋榮益氣扶正湯 加減養
 胃湯 加味生化湯 養正通幽湯 天麻丸 麻黃根湯 止盜汗散 生津止
 渴益水散 生津散 加減生化湯 又方 又加減生化湯 丹溪方 健脾利
 水生化湯 參朮生化湯 加減生化湯 清血丸 生化六和湯 附子散 溫
 中散 加減生化湯 溫胃丁香散 生津益液湯 健脾利水湯 五皮飲 加
 減養榮湯 養心湯 安神丸 柴胡連梅丸 加味大造丸 保真湯 桂吳生
 化湯 劉寄奴散 失笑散 桂枝生化湯 加減生化湯 元胡索散 人參補
 氣湯 趁痛散 養榮壯腎湯 白茅散 又方 千金方 又方 又方
 旋覆花湯 二母散 下乳方

欲產總論

甬江宋博川遺著 慈谿馮紹遠校投

專著 欲產總論

專著 欲產總論

四

第

廿

八

期

小兒自能轉動。不必用力。且切忌用力。小兒端坐腹中。及至生產。垂頭向下。若小兒未曾轉身。用力一逼。則腳先出。或轉身未定。用力一逼。則橫臥腹中。手先出矣。宜用力時。只有一刻。譬如大小便尙未到門。亦不能出。而况人乎。或問用力何以只一刻乎。蓋小兒到產門。則一身骨節疏解。胸前陷下。腰腹重墜異常。大便一齊俱急。目中金花暴濺。此時若用力。母子分張矣。或問忍痛過久。恐不妙。何汝看婦女私產者。怕人知道。竭力忍痛。痛到沒法。脫然自下。或問橫生倒產可治否。曰急令安睡。用大劑加味芎歸湯服之。將手足緩緩托入。再眠一夜。自然生矣。若託之不入。奈何如肯睡。再無托不入之理。若亂動亂服方藥。必致誤事。或問盤腸生何故。是用力太過。蓋產婦平日氣虛。臨時努力。渾身氣血下注。故腸隨兒下。一次如此。下次路熟。亦必如此。若等瓜熟蒂落。何有此弊。或問一痛便生何也。蓋胎氣已足。母子兩分。故不多痛。或問臨時有經驗藥。否。然不用爲妙。但能安睡。不用力。不動身。自然生下。何須用藥。或問用藥有損乎。曰有。鼠兔二丸。耗氣損血。回生丹。破血損氣。尚有中風發熱之患。此二方古今稱爲靈丹。猶有此害。他藥可知。或問藥皆無用乎。曰有。惟加味芎歸湯。佛手散。能祛瘀生新。身體壯健無病。凡產後艱難。或天寒孩兒生下不啼。或已死。急用新棉包裹。用香油紙燼。將臍帶慢慢燒斷。煖氣入肚。有聲者活。如剪斷臍帶即死。或問臨產飲食如何。曰此時全要好飲食調理。不可過於油膩。倘不能食。只將鷄鴨湯肉之類。吹去浮油。澄清進之。有益。能壯精神。人以食爲先。其可缺乎。臨產時。宜安靜。一二人老成人伺候。人不可多。夏時更不可多。恐熱氣逼產。婦發暈爲害。言語要輕。使得安靜可睡。不可當面求神許願。呼天呼地。冬月宜設火盆。

夏月多貯井水。或問試痛何故。兒至七八個月。腹中能動。或母腹有火。或起居不時。故兒身不安。宜安睡。二三日自安。如不止。用安胎藥一二帖。切不可臨盆亂動。如割卵出籬。裂繭取蛹。焉能望活。何爲試痛。曰。一陣緊一陣。正產也。一陣慢一陣。乍緊乍慢。皆爲試痛。或問傷食受寒。何以辨之。曰。傷食當臍而痛。按之更痛。或臍旁有硬處。寒痛多在臍下。綿綿而痛。不增不減。得熱物則稍緩。此受寒也。或問正產。認爲試痛有害乎。曰。無害。如果正產。小兒自能鑽出。不過落在褲中。有何害。但孕婦必須左右二邊換眠。則產時中道而易出。

產後直食豬肚肺鷄鴨筍蔬油白菜腐皮蓮子熟藕山藥諸物。總宜潔淨。吹去浮油。湯食白煎爲妙。煎炒野味。猪肉椒薑。自死物忌。食酒菜勿多食。孕婦忌看宰殺凶惡事。及修造動土事。忌見龜。產後上床。宜高枕靠墊。勿令睡下。膝宜豎起。遂飲熱童便一盞。閉目靜養。勿令熟睡。不宜高聲急叫。以致驚恐。四壁宜遮風。不問有痛與否。俱用熱童便和酒各半。一日三五次。三日而止。吃粥吃飯。三日忌葷腥。如死胎。以佛手散下之。若不再用平胃散一服。加朴硝二三錢。自能化下。或問何以知其死。曰。面赤舌青。母活子死。面青舌赤。子活母死。胞衣不下。何故。曰。臨盆太早。產骨一開。壯者數日能合。弱者必俟一月。若未開而強出。之胎出而交骨隨閉。故胞不及出。此症有關命否。曰。無關。亦不必服藥。不必驚恐。若胞不出。急用麻線將臍帶紮住。又將臍帶雙折。再紮一道。以微物墜住。再將臍帶剪斷。過之五日。自能痿縮乾小而下。此法屢驗。只與產母說。知不必驚恐。切勿聽收生婆動手。致傷性命。或問早一刻不可用力亂動。只用力一刻。

專 著 敬對錢漢炎君商榷霍亂實驗論篇

六

可乎。曰可。時到無不出之理。卽偶有不出。宜上床安睡。小兒亦得安睡歇力。少刻自然出矣。昔一婦人手先出不入。收生婆將用力取之。予急令安睡。與大帖芎歸湯。徐徐手入。明日生下。

敬對錢漢炎君商榷霍亂實驗論篇

劉疵禪

第
廿
八
期

愚於民國十五年秋。不辭狂瞽。將所經霍亂變化病機。私心謬謂一得。著爲一編。署曰霍亂實驗論。就正有道。承上海醫會同人採印於二十二三兩期雜誌。明知愚妄之見。謬占編幅。頗自汗顏。然拋磚引玉。必有高明者繩愆糾謬。起而教我。亦甚得也。乃於二十五期雜誌。果有錢君漢炎執仲景五苓散四逆湯。謂已明示人寒熱分治之法。歷朝名家間。亦論及此症治法。故不著名。至王孟英霍亂論。徐子默弔脚痧論。此二君之書。尙可領畧。獨劉君所著實驗之方。五花八門。真令人有不可思議者。云云。拙著實驗論。本不足當人一盼。乃竟承錢君細心詳閱。且不憚煩。著說問難。雖非知已。然不得不謂之知己。愚意本不欲答辯。示人不廣。然錢君所駁者。亦仍如拙著所載。於八年經治熱結霍亂時。尋常之知醫者。疑患以大黃之意。(見二十三期專著十一頁十五行)未能搔着痛癢。愚所論之處。雖尙未能以中醫另闢治法之疆域。然自信確爲以古人之法。透過一層。以治病。非如死於句下者可比。無惑乎。疑者多也。愚不得不掬誠敬對數言。以表敬意。所云吐利汗出。發熱惡寒。四肢拘急。手足厥逆者。四逆湯主之。及歷朝諸名家間。亦論及此症。然皆未有專門書。雖有治法。故不著名。此言似矣。然不知霍亂重症。無不四肢拘急。手足厥冷者。

愚正恐世人執仲景此言不能認症。不辨寒熱。統以四逆投之。草菅人命。而以實驗有所費辭也。考仲景霍亂四逆法。乃爲陰症霍亂立法。不見夫下節又云。「既吐且利。小便復利。而大汗出。下利清穀。四逆湯」云云。其小便復利。下利清穀八字。乃認症法也。愚所列入數案。如崔慶海案中。第一日診明。列「不洩」二字。如王化成案中。第一日明載「瀉則紅水而無糞」。想論者未之注意及此也。以愚三十年來所經歷之意。似乎藥苟對症。雖有效而效亦一時不能大著。(感冒症不在內)但恐不對症之藥。則效驗乃速也。閱者以妄論爲何如。又傷寒論厥陰篇云「諸四逆厥者不可下之。虛者亦然」。此言四肢逆。不可下。又金匱要略。第一云「經爲病。胸滿口噤。臥不著席。脚拘急。必齟齒。可與大承氣湯」。病至拘急。無不厥冷。凡稍有臨症經驗者。當能知之。今此節云與大承氣。若依論者。只憑四肢拘急手足厥逆。便投四逆。豈不殆哉。(如云彼所言爲霍亂。此所云爲痉溼。所論不同。若如此讀書。愚不敢言矣)。以此二節。仲景本文。而證仲景。可見其認症法。量在言外也。愚所妄事饒舌之霍亂實驗論。通體主旨。乃在認症。非敢以仲景三百九十七法。一百一十三方。及金匱要略。數冊簿本。而逞學問也。且而此時西醫挾器械。而有發明。卽仲景復生。亦不能範圍之。吾輩以仲景爲師者。宜當仁不讓。本師說而求進步。爲仲師之功臣。苟不求其所以然。不能認症。只引似是而非之論。以文空陋不可也。若昨上海衛生報某君論文有云。虛與寒二症。決不如內經所謂一劑知二劑已。又不如傷寒論所謂一服愈。不必盡劑云云。真爲進一步之言。乃中醫功臣誠經驗之談。至論者謂愚實驗之方。五花八門。真令人有不可思議。以愚不學所立之

專著 敬對錢漢炎君商榷霍亂實驗論篇

八

方本不敢自信爲是。其五花八門者，良以霍亂乃雜氣。古人亦謂寒熱互病。冷暖並投。然此亦仍仲景瀉心湯。乾薑黃連黃芩人參湯意耳。古人如再造散。麻黃人參芍藥湯。小續命湯。何莫非五花八門。至云若謂熱結太深。則朴朮廣砂似不當用。若謂熱結旁流。宜遵仲景之方。則芩瀉香滑似不必用。是則熱結旁流用元明粉西軍之法。早爲前人之法。非我妄爲。至云朴朮廣香之不當用。仍連香滑之不必用。是則論者忘乎此症胸悶舌赤有濕有熱。雜氣爲病。仍按純寒純熱立論也。至云宜遵仲景之方云云。仲景之方固所當遵。然遵須善遵。宜參活看。看此一面。又要照彼一面。若執一不化。則凡識字者。略閱醫籍。亦能作門外漢之內行語矣。如太陽篇云。「亡血家不可發汗。發汗則慄慄而振」。若不能認症。而拘此條者。於亡血症。萬不敢發汗矣。乃同人分寒所主任武進莊鏡人君小姐。五歲體質素虛。大口咳血。前之醫者。以滋陰降火養血等法治之。月餘咯血更甚。乃招愚診。見其目光浮而淚汪汪。身微熱。面色虛浮作淺紅色。乃咳甚。振動因氣喘。其血上逆之色。舌雖淡紅而苔白滑。脈以喘湊氣不能平。故浮數。此不足憑。其大口咳血者。乃肺爲多氣多血之藏。因喘湊而上溢也。斷其爲風寒伏肺未退。當作麻黃杏人蘇子防風羌活酒芩麥冬川貝茯苓半夏砂人薑葱引湯劑方與之。當告其不敢相欺。以愚意必如此。心乃安。雖彼此至好。但恐認症不眞。有誤乃事。莊君明知藥甚峻。不得已當夜與服。乃次日病去七八。只咳血一二二次。次日將方約小。又服一帖。後以十灰散兼清金法十數藥而全愈。此症吾恐論者。又將謂不合仲景之方。或疑爲故神其說矣。然莊君乃我江蘇常州人。有可考者。至論者質問王化成案末段云六診改方育陰扶

士八九診何以又漸改辛溫補陽。是則拙著實驗論中論霍亂多半收功於補劑節早已言明。請論者再復按之茲不再贅。又論者謂請問此證前後用酒軍五帖，二兩六錢久下傷陰兩耳焉得不聾。豈不知此症乃收功於扶陽薑桂芪黨並未傷陰也。論者又云且案中所載某次加重某次獲效某次數藥而愈似乎故神其說以驚人。是則論者雖然賞光拙著仰邀電閱亦仍成見在胸未之細思也。查所錄之案雖有逐次加多然實以所投者不效以胆大冒昧謬謂認症確實逐漸加多以致一方硝用半兩軍用兩許實因加之不效而加多何嘗如論者所說某次加多而某次獲效哉。幸愚所留之案爲逐日病狀加減式。有可考者閱者苟能以此爲消遣請閱一十三期雜誌便知愚素以投藥重輕斟酌不易。留案每存逐日加數減。因擺統只留藥名難資借鏡。實驗論案故如此。且愚雖用大劑硝黃心實惶恐不得已而用苟一得暢解便減其量或竟減去。有可閱而證之。且愚任本溪煤鐵公司中醫院醫師爲官醫性質每診一病必有案根存院。此次霍亂妨瘦除院內案根存卷外尙另錄霍亂隔離所醫案呈報總辦鑒核均院中同人爲之拙著實驗論醫案苟憑空扯誑中醫雜誌到處通行豈不慮院中同人見諂乎實不敢故神其說以驚人也。若謂愚擬之方不當愚不敢辭仁者見仁智者見智或愚自謂精到之處而人則謂正此精到處爲病亦未可知至劉繼泰案頭「額」大如斗一句此句之額字乃手民之誤愚之原稿乃頭「若」大如斗。「若」字多誤爲「額」字此乃病人自述其頭若似乎大如斗如其不信投稿時原稿當在會中且本案中五次診下仍有「頭仍若大」之語可見至云豈視人如鐵石一般耶。又云此人有許多熱結許

專著

敬對錢漢炎君商榷霍亂實驗論篇

一〇

多食積。許多濕熱。而用酒軍八兩五錢。又云前後用酒軍七兩五錢等語。此問固也。然作此言者似尙未細想其中病狀也。豈不見一方中軍雖用兩許。而案上明載瀉仍紅水。未之言糞耶。苔亦粗厚耶。雖服軍一兩。未曾下動其蘊熱。未曾下動其食積。論者未曾見及。故以此質問。愚再宣明投大黃之法。設果糞多。雖爲熱症。軍亦不可用。無糞而只紅水。不但軍量宜大。且須硝也。若只不大便之熱症。而用軍。此乃最淺之投治。無深奧意。且苔粗厚乾黃。爲熱症。宜下之證。請再閱二十三期雜誌拙案所載。苟有苔薄見糞語。必減軍硝之量。此認症投軍之訣。傾瀉無遺。又論者以愚所列用大黃之案。前後七八兩者爲驚疑。其實尚有垂死之症。用硝黃大於此者也。公司修築科主任賈竹筠君伯母年將六十老人。於民國八年患燒冷身痛。腕痛。紅痢。噤口症。以其年老人虛。辭不敢治。後以他醫亦辭不治。愚以公司醫者辭之不獲。不得已方中野錦紋軍。逐加至兩許。元明粉逐加至半兩許。至此連服十數日。始痢止。見糞始逐漸減劑能食而愈。此病非特年老。而且其時吸烟人既不健。前後服野大黃斤餘。硝五六兩許。而竟愈者。以死病非大藥不能回春也。愚何以竟敢如此投藥以認症也。其年老人虛。而竟堪此重藥者。亦有病者病受之。有故無殞也。古人膏梁藜藿之說。以此證之。猶非確論。以愚經驗論之。膏梁健於藜藿。藜藿實較膏梁爲虛。如謂不然。請驗驢馬。豢飼豆者多健。喂芻草者多羸。有可知之。至異地方宜。理得其半焉。至今此老太太尙隨居於公司社宅。上列諸病。何以能堪此許多黃許多硝者。良以痛爲亢陽也。（近三四年。本溪之病。須一二三錢軍者。亦甚少。所謂天時。）如論者問究有許多熱結。許多食積。乃忘乎亢害也。張隱菴曰。一在陽。

廿

八

期