

# 本草綱目

明 李時珍撰

(六)

商務印書館

明 李時珍撰

本草綱目  
(第六冊)

商務印書館



肥也。乳齊言其通乳也。別錄作教齊誤矣。

【集解】趾以背溪行。乃蟻於河內平澤及人家積糞草中取無時反行者良。弘景曰：一大者如足大足長有毛。生樹根及糞土中。所謂燥濕相和。生蘆茅屋上者。久則白羽化而去。

熱之氣熏而化。宋齊土頌如蟻。今以蟻字在上。恐倒爾。恭曰：此蟲一名蟻。有在糞聚中。或

【正誤】在腐木中。其在腐柳中者。內外潔白。糞土中者。皮黃內黑。黯形色既異。土木又殊。當以木中者

為勝。宜冬月采之。一宗。蟻。中者。雖瘦。而稍腐。木根下多有之。數曰：一蟻。蟻。須使桑樹柏樹中者。妙。一韓保昇曰：中相合。蘇恭言當以木中者為勝。則此外恐非也。切謂不然。今諸朽樹中。蠹蟲通謂之。蟻。莫知其主。療

惟桑樹中者。近方用之。而有名未用。曾未識。類中有桑蠹一條。卽此也。蓋生。既殊。亦別。雖有

毒。無毒。易見。而相使。相惡。難知。且。蟻。不。號。蟻。蟻。不。名。蟻。蠹。一。當。審。之。一。器。曰。一。蟻。蟻。居。糞。土。中。身

短。足。長。背。有。毛。筋。但。從。夏。入。秋。蛻。而。為。蟻。飛。空。飲。露。能。鳴。高。潔。蟻。蟻。一。名。蠹。在。朽。木。中。食。木。心

穿。木。如。錐。身。長。短。口。黑。無。毛。節。慢。至。春。雨。後。化。為。天。牛。兩。角。如。水。牛。色。黑。背。有。白。點。上。朽。木。中。食。木。心

不。透。出。處。既。殊。形。質。又。別。陶。蘇。乃。混。注。之。益。千。慮。一。失。也。惟。郭。璞。註。爾。雅。謂。蟻。蟻。在。糞。土。中。蟻。蟻。桑。蠹

在。木。中。蟻。桑。似。蝸。牛。長。角。喜。嚙。桑。樹。者。是。也。一。頌。曰。一。今。醫。家。與。礬。婦。下。乳。藥。用。糞。土。中。者。其。效。殊

速。乃。知。蘇。恭。之。說。不。可。據。也。

【脩治】壓子作三四。截研粉用之。一時珍曰：諸方有乾研及生取汁者。又不拘此例也。

【氣味】鹹微温。有毒。一別錄曰：微寒。一之才。

【主治】惡血血瘀癆氣。破折血在脇下。墜滿。痛月閉。目中淫膚。青翳白膜。本經療吐血在胸腹不去。破骨

痿折血結。金瘡內塞。產後中寒。下乳汁。別錄取汁滴目去翳障。主血止痛。藥性傳惡瘡。華汁主赤白遊癰。癰

性。傳。惡。瘡。華。汁。主。赤。白。遊。癰。癰

性。傳。惡。瘡。華。汁。主。赤。白。遊。癰。癰





【附方】四腸風下血。性酒服一錢。枯桑樹下蟲矢燒存。聖惠產後下痢。日五十行。用桑木裏蠶糞炒黃。急以水沃之。必效。小兒胎癬。淨用桑木蛀屑燒存。性入輕粉等分。油和傅之。聖惠咽喉骨鯁。煎呷。永類鈴方。

柳蠹蟲綱目。

【集解】一時珍曰。柳蠹生柳木中甚多。內外潔白。至春夏化為天牛。諸家註鱗蟻多取之。亦誤矣。

【氣味】甘辛平有小毒。

【主治】瘀血。腰脊瀝血痛。心腹血痛。風癰風毒。日中膚翳。功同桑蠹。時珍

【附方】三口瘡風疔。小兒病此用柳木蛀蟲矢燒存性為末。入齒齦風腫。用柳蠹末半合。赤小豆炒。黑皮一兩。每用三錢煎。耳腫風毒。腫起出血。取柳蠹糞化水取清。水熱漱。御藥院方。

【校正】仁本經原附桃核。

【集解】一別錄曰。食桃樹蟲也。一藏器曰。桃蠹辟臭。皆隨出而各有功也。

桃蠹蟲綱目。

【氣味】辛溫無毒。

【主治】殺鬼邪惡不祥。本經食之肥人。悅顏色。日華

【主治】辟溫疫令不相染。為末水服方寸匕。子母秘錄

本草綱目 二十二 卷四十一 蟲部

桂蠹蟲綱目

【集解】藏器曰此桂樹中蟲。辛美可啖。時珍曰按漢書陸賈傳南越尉陀獻桂蠹二器。又大漢隋以來用充珍珠矣。

【氣味】辛溫無毒。

【主治】去冷氣。藏器除寒痰。辭飲冷痛。時珍

糞【主治】獸骨哽煎醋漱。時珍

柘蠹蟲拾遺

【集解】藏器曰陶註詹榘云。傷者以柘蟲屎爲之。此卽柘蠹在木間食木之屎也。詹榘燒之香。而此屎不香。旣不相似。亦難爲之。

屎【主治】破血器。

棗蠹蟲綱目

【集解】時珍曰此卽蟾疇之在棗樹中者。

屎【主治】聾耳出膿。水研末同麝香少許吹之。時珍普濟。

竹蠹蟲綱目

【集解】時珍曰竹蠹生諸竹中。狀如小蠶。老則羽化爲硬翅之蛾。

【氣味】缺。

【主治】小兒蠟梨頭瘡。取慈竹內者，搗和牛溲塗之。時珍

【發明】時珍曰竹蠹蟲古方未見用者。惟袖珍方治小兒蠟梨用之。按淮南萬畢術云：竹蠹飲人醉，叩問其事，必得其誠也。此法傳自古典，未試其果驗否。姑載之。

【附方】新六聽耳出水。苦竹蛀屑，狼牙白，蕤等分。入耳內者，如聖散用箭筈內，蛀末一錢，膩粉一錢，麝香半錢，為末，以綿湯火傷瘡。竹蠹蛀末，傅之。溼毒杖，織盡，送藥入耳，以綿塞定，有惡物，放出，甚者三度必愈。普濟湯火傷瘡。竹蠹蛀末，傅之。溼毒藤瘡。枯竹蛀屑，黃藥末等分。先上牙齒疼痛。肉同研如泥，傅之。救急方。梅蘆蠹蟲遺。

【集解】藏器曰出蘆節中，狀如小蠶。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】小兒飲乳後吐逆不入腹，取蟲二枚，煮汁飲之。嘔逆與覘乳不同，乳飽後覘出者為覘乳也。藏器

【釋名】麻蟲。

蒼耳蠹蟲綱。

本 草 綱 目 二 十 二 卷 四 十 一 蟲 部

【集解】「時珍曰」蒼耳蟲生蒼耳根中狀如小蠶取之但看梗有大蛙眼者以刀截去兩頭不蛀糧多取線縛掛簷下其蟲在內經年不死用時取出細者以三條當一用之

【氣味】缺

【主治】疔腫惡毒燒存性研末油調塗之即效或以麻油浸死收貯每用一二枚搗傅即時毒散大有神效時珍

【發明】「時珍曰」蒼耳治疔腫腫毒故蟲亦與之同功古方不見用近時方法每用之

【附方】新一切疔腫及無名腫毒惡瘡劉松石經驗方用蒼耳草梗中蟲一條白梅肉三四分同搗如末蜜調塗之○又用蒼耳節內蟲四十九條搗碎入人言少許搗成塊刺瘡令破傅之少頃以手撮出根即愈

青蒿蟲綱目

【集解】「時珍曰」此青蒿節間蟲也狀如小蠶久亦成蛾

【氣味】缺

【主治】急慢驚風用蟲搗和硃砂汞粉各五分九粟粒大一歲一丸乳汁服時珍

【發明】「時珍曰」古方不見用者保嬰集用治驚風云十不失一其詩云一硃砂一半雪其功只在青蒿節任教死去也還魂服時須用生人血

阜茨蟲綱目

【集解】





【主治】小兒驚癇。婦人生子不下。燒灰水服。治久痢。小兒壯熱。驚癇。止渴。性研末一錢。井華水服。治  
啞病。除目昏障翳。以水煎汁服。治小兒瘡疹出不快。甚良。治頭風眩運。皮膚風熱。痘疹作癢。破傷

風及疔腫毒瘡。大人失音。小兒噤風。天弔。驚哭。夜啼。陰腫。

【發明】珍曰。好古曰。蟬蛻去翳膜。取其蛻義也。蟬性蛻而退。醫蛇性竄而祛。風因其性而為用也。一時  
大抵治臟腑經絡當用蟬身。治皮膚瘡瘍風熱當用蟬

蛻。各從其類也。又主啞病。啞者取其聾鳴而夜息也。

【附方】舊十二。小兒夜啼。心鑑治小兒一百二十日內夜啼。用蟬散。治小兒夜啼。不止。狀若鬼祟。用蟬蛻下  
半截。為末。一字。薄荷湯入酒少許。調下。或者不信。將上小兒驚啼。蛻二七枚。去翅足。為末。入硃砂末。一

半截。為末。煎湯。調下。即復啼也。古人立方。莫知其妙。將上小兒驚啼。蛻二七枚。去翅足。為末。入硃砂末。一  
字。蜜調與吮之。小兒天弔。頭目仰視。痰塞內熱。用金牛兒。即蟬。衛生易簡方。小兒噤風。初生口噤。不

活。幼口識。全幼心鑑。破傷風病。蟬蛻為末。葱涎調塗。破處。即時取去。惡水立效。○善濟方。用  
七枚。全蠍。去毒。二七枚。為末。入輕。破傷風病。蟬蛻為末。葱涎調塗。破處。即時取去。惡水立效。○善濟方。用

粉末。少許。乳汁調灌。全幼心鑑。破傷風病。蟬蛻為末。葱涎調塗。破處。即時取去。惡水立效。○善濟方。用  
頭風旋運。下錢一兩。微炒。為末。不時。酒。皮膚風癢。蟬蛻。薄荷葉。等分。為末。瘡瘡。作癢。蟬蛻。三七枚。甘草

心鑑。痘後目翳。肝煎湯。下。日二。錢。氏。聾耳出膿。蟬蛻。牛兩。燒存性。麝香。半錢。炒。右為小兒陰腫。多因  
之。蠶。及蟲。蟻所吹。用蟬蛻。牛兩。煎水。胃熱吐食。清腸散。用蟬蛻。五十箇。去泥。滑石。一兩。為末。疔瘡。毒腫。

風。及蟲。蟻所吹。用蟬蛻。牛兩。煎水。胃熱吐食。清腸散。用蟬蛻。五十箇。去泥。滑石。一兩。為末。疔瘡。毒腫。  
洗。仍服。五苓散。即腫消。痛止。危氏。胃熱吐食。清腸散。用蟬蛻。五十箇。去泥。滑石。一兩。為末。疔瘡。毒腫。

不破。則毒入腹。青蠶。雜蠶。等分。為末。醋調塗。瘡。四圍。候根。出。拔。去。再塗。之。  
○醫方大成。用蟬蛻。僵蠶。等分。為末。醋調塗。瘡。四圍。候根。出。拔。去。再塗。之。

○醫方大成。用蟬蛻。僵蠶。等分。為末。醋調塗。瘡。四圍。候根。出。拔。去。再塗。之。

蟬花類



【氣味】鹹寒有毒。一好古曰：「長羊角羊肉石膏。」一之才。

【主治】小兒驚癇，瘦瘠腹脹，寒熱，大人癩疾，狂陽。本經手足端寒，肢滿賁豚，搗丸塞下部，引痔蟲出，盡。

【發明】時珍曰：「虵蝮乃手足陽明足厥陰之藥，故所主皆三經之病。總微論言古方治小兒驚癇，初為閩州有人，額有箭痕，斯須痛定，必微癢，忍之待極，癢不可忍，乃撼動，拔之立出。此方傳於夏侯，卽以方付卽云：凡諸瘡皆可瘞也。卽至洪州，逆旅主人妻患瘡，呻吟，用此立愈。○翰院叢記云：李定言石藏用近世良醫也，有人承醫溜洗手，覺物入爪甲內，初若絲髮，數日如線，伸縮不能，始悟其為龍伏藏也。乃叩藏用求治，藏用曰：方書無此，以意治之耳。末虵蝮塗指，庶免震厄。其人如其言，後因雷火遶身，愈鍼挑之，果見一物躍出，亦不為災。醫說亦載此事。」

【附方】新十七。小兒驚風，不拘急慢，用虵蝮一枚，榨爛，以水一。小兒疳疾，土裏虵蝮，熱與小兒重舌。

【用法】新十七。小兒驚風，不拘急慢，用虵蝮一枚，榨爛，以水一。小兒疳疾，土裏虵蝮，熱與小兒重舌。

不通用下二便不通全用即解  
水服之。燒蝨研水。痔漏出水。唐氏方用蝨蝦一枚陰錢入冰片少許為細末紙燃未入孔內漸漸一

便血淋。蝨蝦研水。痔漏出水。唐氏方用蝨蝦一枚陰錢入冰片少許為細末紙燃未入孔內漸漸一

切漏瘡。不拘蜂蟻鼠瘻。蝨蝦附骨疽漏。搗蝨蝦七枚同大麥一切惡瘡。蝦蒸過陰乾為末。油和傅之。取蝨

惠疔腫惡瘡。浸死新瓦焙焦為末。先以燒過鹹攪內好醋調傅之。生取以蜜湯無名惡瘡。死蝨蝦杵汁塗

之。廣利灸瘡血出。不止用死蝨蝦燒研火赫瘡疾。急防毒氣入心。先灸後用乾蝨蝦為末。和癩瘍風病。取

中死蝨蝦杵爛。搗瘡令熱。鼻中瘰肉。取出曬乾。入麝香少許。為末塗之。當化為水也。四十九日。沙塵入目。

封之。一宿瘻。外臺秘要。鼻中瘰肉。取出曬乾。入麝香少許。為末塗之。當化為水也。四十九日。沙塵入目。

取生蝨蝦一枚。以其背於下部蠶蟲。肉一兩炒黃同搗成膏。蝨蝦七枚。五月五日。收者。新牛糞。牛兩。肥羊

眼上影之。自出。肘後方。下部蠶蟲。肉一兩炒黃同搗成膏。蝨蝦七枚。五月五日。收者。新牛糞。牛兩。肥羊

中蟲出。四度。永瘻。董炳集驗方。蝨蝦一枚。以其背於下部蠶蟲。肉一兩炒黃同搗成膏。蝨蝦七枚。五月五日。收者。新牛糞。牛兩。肥羊

心【主治】疔瘡。之。莫效。長慶。賈方伯。教用蝨蝦心。一夕百苦。皆已。明年正月。食羊肉。又大作。再用如神。

驗其法。用蝨蝦心。在腹下度取之。其肉稍白。是也。貼瘡。半日許。再易。血盡根出。即愈。蝨蝦畏羊肉。故食之。即發。其法。蓋出葛洪。肘後方。

轉丸。見土。【附錄】天社蟲。三月采。一時珍曰。按張揖廣雅云。天社。蝨蝦也。與此不知。是一類否。

天牛綱

【釋名】天水牛。綱。八角兒。同一角者。名獨角仙。一時珍曰。此蟲有黑角。如八角者。

【集解】為天牛兩角狀如水牛亦有一角者色黑背有白點上黑身長是短節慢無毛至春雨後化處有之大如蟬黑甲光如漆甲上有黃白點甲下有翅能飛目前有二黑角甚長則主雨按爾雅為二物其喙黑而扁如鉗甚利亦似蜈蚣喙六足在腹乃諸樹蠹蟲所化也夏月為囓髮此則謂天牛即爾雅為二物也而蘇東注云狀似天牛兩角體自長空飛不服箱作牛竟何益利吻穴枯桑此則謂天牛即爾雅為二物大抵在桑樹者即為囓桑爾一角者名獨角仙入藥並去甲翅角足用者

【氣味】有毒

【主治】瘡疾寒熱小兒急驚風及疔腫箭鏃入肉去癥瘕

【發明】宣明方點曰身面瘰癧芙蓉膏中俱用獨角仙蓋亦毒物也藥多不錄小兒急驚風吹鼻定命丹無毒又可見蠟與

蝮之性味良惡也

【附方】新三疔腫惡毒透骨膏用八角兒楊柳上者陰乾去殼四箇如冬月無此用其窠代之蟾酥半錢末和作膏子密收每以鍼刺瘡頭破出血用榆條繫男左女右中指末刺出血糊藥又無血即刺是

止不必再用也忌冷水如鍼破無血即是在內待自然化水取滴傷處即出也

大樽血糊藥如都箭鏃入肉用水滴在內待自然化水取滴傷處即出也

臘豬膏二兩獨角仙一枚獨蒜頭一筒樓葱一握五月五日三家粽尖於五月五日更時淨處露頭亦腳舌挂上鱗向北搗一筒樓葱一握五月五日三家粽尖於五月五日更時淨

【附錄】飛生蟲拾遺一藏器曰一狀如蠟髮頭上有角其角無毒主難產燒末水服少

蝮本經下品