

第二編 灸科學

第一章 總論

第一節 灸術之發明

素問異法方宜論曰。北方者。天地閉藏之域也。其地高陵居。風寒冰冽。其民樂野處而乳食。藏寒生滿病。其治宜灸焫云云。嘗稽素問之文。灸術之發明。乃由北方而來。追溯起源時期。或於燧人氏鑽木取火以後。上古時代。民智未啓。旣無房屋之避風雨。又無衣被之禦寒冷。人有疾患。都屬風溼骨疼。每以灸焫療治之。由此以觀。則灸術在鍼術之前。彰彰明矣。若欲窮知其出自何時。則無文可考。除素問載由北方而來以外。其他書籍。未見明文。

第二節 灸術之意義

灸法爲一種溫熱刺激之術。選定經穴之部位與病灶。施以植物中之艾葉。稱曰艾絨。置於應灸位置上燃燒。使溫熱芳香之艾性。由肌膚而直達內部各組織。則衰弱之機能。由此興奮之。亢進之機能由此制止之。充血鬱血之疾病。誘導而放散之。卽無病之人。常施以灸術。亦能增強身體。延年益壽。鍼書有曰。若要身體安。三里常不乾。卽

此謂也。

第三節 灸術之原料

灸燒之時。惟藉艾葉。其功效之廣。洵非吾人意想所及。茲將艾葉之性狀。艾葉之作用。艾葉之製法。分述於後。

艾葉之性狀 艾葉性溫芳香。爲山原生草。春季萌芽。葉長卵形。互生。爲羽狀分裂。背面密生灰白柔毛。

艾葉之作用 茲就灸治而言。艾火將熄。其溫熱艾性之刺激。能直入內部。似有一種直接刺激。發生暢快之感覺。若試以普通之火熱。或煙草等物。祇覺表層熱痛。而無行氣散氣。驅風逐邪。舒筋活絡之功用。

艾葉之製法 採取艾葉之後。曬於日光中。用木杵反覆冲打。將塵屑篩去。使其柔軟如棉。方可應用。

第四節 艾絨之保藏

保藏艾絨。須密置乾燥之處。若隨便安放。最易受溼。則應用之際。即不易燃。且難發揮其原有之功效。霉雨時期。更須注意。

第五節 艾炷之大小與壯數

直接施灸於體上。乃治療之一種方法也。但須適合體力之強弱。如大人小兒。頭項肢末。胸腹腰背。以及氣候之寒暖。與熱帶寒帶之不同。均有定法。如是應用於人身。則無偏勝之弊。茲將艾炷之大小。艾炷之壯數分述之。

艾炷之大小 考諸鍼書。各從灸之部位而定。其如頭項肢末宜小。胸腹腰背宜大。大人與強壯者宜大。小兒與羸弱者宜小。他如氣候之暖。地土之屬於熱帶者宜小。氣候之寒。地土之屬於寒帶者宜大。

艾炷之壯數 施灸之壯數。最少以一壯之三壯。多至數十壯。如頭項肢末宜少。胸腹腰背宜多。他如大人小兒。強壯羸弱。以及氣候之寒暖不同。疾病輕重新久之殊異。亦各有別。大人宜多。小兒宜少。強壯者宜多。羸弱者宜少。氣候之屬於熱帶者宜少。寒帶者宜多。病之新輕者宜少。久重者宜多。

第二章 各論

第一節 灸術之種類與方法

取艾炷直接於肌膚上燃燒。使溫熱之艾味。透膚入肌。爲治療或預防疾病之一種醫術也。惟其效雖宏。不免泡形累累。後人革新其法。乃有隔薑灸法。隔蒜灸法。附餅灸法。豆豉灸法。桑木灸法。雷火鍼灸法。太乙神鍼灸法。溫鍼灸法。溫筒灸法。艾炷

灸法等。名稱繁多。茲就所知所見者各種灸法。以及功能特點。詳述於後。

隔薑灸法 取約一分厚之薑片。放置於穴位肌膚之上。以適當大小之艾團燃燒之。使溫熱艾味。由薑性傳送之力。透膚入肌。但不可火力過甚。其如初灸一二壯。感覺灼痛。可將薑片稍行提起。然後重復放上。惟此種之灼痛。非真熱也。乃薑性之刺激耳。仍須以小艾團灸之。總以內部覺溫熱。肌表上現有紅活爲度。

隔薑灸之功能 薑之爲物。辛微溫無毒。入肺、心、脾、胃四經之品。能升發通散。行脾胃精液。調和營衛。散寒發表。開痰下氣。消水化食。破血調中。宣肺氣。暢胃口。治風邪寒熱。壯熱。傷寒頭痛。傷風鼻塞。喉痺咳逆。上氣痰喘。嘔吐。中熱。反胃消渴。煩悶嘔逆。心滿急痛等症。皆宜治之。

隔薑灸之特點 薑灸之功能。已於上述言之矣。惟其特點爲驅逐寒溼。通暢經絡。使皮膚免除過分灼痛。令薑性與艾味直達病灶也。

隔蒜灸法 取獨頭大蒜切片。約厚分許。以平形之木板輕壓。令蒜片鬆軟。乃放於應灸穴道之上。上置適當大小之艾炷燃燒之。每三壯或五壯。更換蒜片。約換至二三蒜片。共灸十餘壯後。覺內部溫熱。毋令灼痛爲度。茲將隔蒜之功能與隔蒜灸之特點。分述如左。

隔蒜灸之功能 蒜之爲物。辛溫有毒。入脾，肺，腸，胃四經之品。性熱喜散。其氣薰烈。能通五臟。達諸竅。去寒溼。辟邪惡。破冷氣。健脾開胃。消穀化食。又有消腫化結之功。惟以獨頭者爲良。

隔蒜灸之特點 蒜灸之功能與性質。上行已言之矣。惟其特點爲灸外瘍疾患。最爲相宜。其有發散及消腫與止痛之功。

附餅灸法 取生川附子爲細末。經篩過後。去雜存精。以口唾或黃酒適合其乾潮之度量爲餅。約厚二分。放於應灸穴道之上。上置艾炷燃之。餅乾更換。覺內部溫熱。毋令灼痛皮破。視局部肌膚紅活爲度。即可停灸。日灸一次。以愈爲止。茲將附餅灸之功能與附餅灸之特點。分述如左。

附餅灸之功能 附子之爲物。辛溫有毒。或作甘苦大熱。氣厚味薄。走而不守。浮中之沉。降多升少。故能直達下焦三陰經絡。消堅破結。無微不至。能引補氣藥行十二經。復散失之元陽。引補血藥入血分。以養不足之真陰。引發散藥開腠理。以逐在表之風寒。引溫暖藥達下焦。以除在裏之寒溼。用於三陽厥逆。三陰沉寒之證。有斬關奪隘之力。有回生起死之功。爲脾，腎，膀胱，三焦，命門諸經之要藥。能回陽退陰。溫中補虛。祛邪辟鬼。散壅斷產。暖脾胃。堅肌骨。開

關門。縮小便。逐風寒溼。補腎命火。治三陰傷寒。三陽厥逆。寒瘽。瘴氣。中風。中寒。氣厥。痰厥。癲癇。柔痉。自汗。頭風。頭痛。耳聾等。

附餅灸之特點 附子之功能與性質。上行已詳之詳矣。惟其特點爲灸潰瘍。氣血虛久。不收斂者爲最效。

豉餅灸法 用淡豆豉爲細末。經篩過後。量瘡之大小。乃將藥末和入黃酒作餅。輒硬適中。約厚二分。放於瘡孔之周圍。勿使皮破。日灸一次。以愈爲止。茲將豉餅灸之功能與豉餅灸之特點。分述如左。

豆豉灸之功能 淡豆豉之爲物。苦寒無毒。或作甘瀉。能升能降。陰中之陰。入肺胃二經。爲解表發汗。除煩。下氣。調中。傷寒。瘧疾。疫氣。惡毒。瘴氣。熱病。盜汗。均能治之。

豆豉灸之特點 淡豆豉之功能與性質。已詳於上行矣。惟其特點爲灸癰疽發背。已潰不斂。瘡色黑黯者爲最效。

桑木灸法 用新乾桑木。或桑樹根。劈碎紮小把。長約一尺。如大指粗。一頭燃燒。燒後吹熄。隔布數層。近於患處灸之。火盡再燃。重復吹熄。反覆數次。日灸一二二次。令其內部溫熱爲度。

桑木灸之功能 桑木之爲物。苦平無毒。祛風。清熱。逐溼。消食。補肺。益腎。通關節。利小便。治口渴。風癩。乾燥。四肢拘攣。風氣。水氣。上氣。眩暈。肺氣咳嗽。風熱臂痛。

桑木灸之特點 桑木之功能與性質。已詳於上行矣。惟其特點爲灸一切癰疽。疔瘻。瘰疬。流注。頑瘡。久而不愈者。俱有奇效。但此法火力甚猛。宜用於未潰之先。可以生發陽氣。令速潰速愈。若已潰之後。或天氣寒冷。肌肉生長遲緩。亦能灸之。灸後復以敷藥蓋之。其收效尤宏。

雷火鍼灸法 取鍼二枝。先用一鍼。端着火上燃燒。乃以紅布尺許。摺疊數層。將燒紅之鍼端緊裹在內。然後着於應灸穴上灸之。其手技隨按隨提。令藥味從布透膚入肌。如鍼端之熱氣已盡。卽換一枝續灸之。反覆數次。以熱爲度。然後再灸他穴。仍照上穴爲之。茲將雷火鍼之功能，藥料，製法，保藏。詳述於左。

雷火鍼之功能 治筋骨疼痛。風寒溼痺。經絡不舒。沉寒積冷。厥效甚偉。

雷火鍼之藥料 艾絨三兩。沉香三錢。木香三錢。乳香三錢。茵陳三錢。羌活三錢。乾姜三錢。川山甲三錢。將藥料共爲細末。經篩過後。再加麝香少許。

雷火鍼之製法 取棉皮紙厚薄各一方。一方平形放置。一方雙摺重覆於上。上鋪

淨潔艾絨三兩。以籐條輕打平形。不高不底。乃將藥料篩勻艾絨之上。捲成爆竹之狀。外以鷄蛋清塗之。更糊薄紙一層。須經陰乾。以防洩氣。

雷火鍼之保藏 須定製扁平形或圓平形之銅盒一隻。其式樣大小。適合裝置二枝雷火鍼。及外裹之布爲宜。裝入之法。將二枝鍼平形放置布上裹緊。然後裝入鍼盒。勿令氣洩。每於施用之時取出。用後仍復裝入密蓋之。庶可保全其藥味。經久不失也。

太乙神鍼灸法 取鍼二枝。先以一鍼。在火上燃之。以紅布數層。將燃紅之鍼頭。裹於布內。然後於應灸穴上灸之。若覺皮膚過於熱灼。即將鍼頭略行提起。然後再灸。初鍼已熄。將另一鍼換灸之。待病者內部覺溫熱爲度。始可停灸。其灸法與雷火鍼無甚區別。茲將太乙神鍼之功能，藥料，製法，保藏。分述如左。

太乙神鍼之功能 治寒溼風痛。經絡瘀結。積塊凝寒。其功甚偉。

太乙神鍼之藥料 艾絨三兩。硫黃二錢。麝香一錢。乳香一錢。沒藥一錢。丁香一錢。松香一錢。桂枝一錢。雄黃一錢。白芷一錢。川芎一錢。杜仲一錢。枳殼一錢。皂角一錢。獨活一錢。細辛一錢。穿山甲一錢。

太乙神鍼之製法 取棉皮紙一層。高方紙三層。紙寬闊一尺三寸。長一尺二寸。

乃將艾絨鋪於紙上平打之。不能高低。然後再以藥末散滿艾絨之上。務使得勻。捲如花炮之式。愈緊愈佳。其式與雷火鍼相似爲之。

太乙神鍼之保藏 參閱雷火鍼之保藏法。

溫鍼灸法 鍼入固定之穴內。留而不動。在鍼柄上繞以艾絨。以火引燃之。令溫熱芳香之艾性。從鍼絲傳達內部各組織。亦可稱間接灸法。惟其功效比較直接灸法稍微。既能避免灼膚傷肌。又能戒除炮烙之苦。爲療治上之一種灸術也。

溫筒灸法 取銅質所製之圓筒或方筒式之灸具。名曰溫灸器。亦稱灸療器。底層有數十小孔。其筒中有一小筒。亦有十餘小孔。爲放置艾絨與藥物燃燒之。筒之外側。裝有木柄一枝。以手持之。將該筒置於應灸之穴上。可使艾之燃燒熱力傳送皮膚。由皮膚而傳達肌腠。由肌腠而深入內部。與以溫熱之刺激。使各組織及各神經。整其生理機能變調。又名溫灸法。如施於婦女小兒。以及畏痛之人。最爲適宜。

艾炷灸法 取特製之淨白艾絨。捻成適度大小及鬆緊之丸炷。於肌膚上灸燃。使艾火之熱力。傳達肌腠。發生治療之作用。其手術在穴位上。須黏以唾液。而後將艾丸置上。則不致下墜。以香火引之。火熄更換。以達應灸之目的而止。

第二節 灸刺激之強弱

疾病有久暫與輕重。體質有強壯與羸弱。機能有亢進與衰減。故施灸時。亦宜分別刺激之強弱。茲定強刺激與弱刺激二種。茲分言之。

強刺激 久重之病。與體質強壯。及機能亢進者。宜與大艾炷。壯數以多灸爲目的。

弱刺激 新輕之病。與體質羸弱。及機能衰減者。宜與小艾炷。壯數以少灸爲目的。

第三節 施灸之目的

灸乃溫熱刺激之法。其作用有三。一曰誘導刺激。二曰直接刺激。三曰反射刺激。茲將三種刺激之作用。分而言之。

誘導刺激作用 從不病之遠處而施灸。爲刺激神經末梢。或有關聯繫之神經所屬。使其他部份之充血。可誘導而發散之。

直接刺激作用 在病灶之範圍。施以直接刺激之法。引起局部之血管擴張。而旺盛

組織。爲促進新陳代謝之機能。整其生理之變調爲目的。

反射刺激作用 對於疾病之在深層。非直接灸法。所可達到目的者。宜以反射灸法

施治之。例如病之在臟腑者。利用其他部份間接之灸治。使中樞有關係之神經。起而響應。亦能發揮其刺激之作用。使炎者消之。急者緩之。痛者鎮靜之。麻木不仁者興奮之。

第四節 灸術之現象

施灸之後。其肌膚上。所呈之現象不同。約而言之。可分下列三種。強度之現象。中度之現象。弱度之現象。

強度之現象 施灸之後。不數分鐘。表皮上卒起大泡。紅腫高張。中含水液。不慎擦破。即發生化膿潰爛。須以去腐生新之藥膏蓋之。以冀收斂。

中度之現象 皮膚上起黃色之水泡。略感疼痛。旬餘日後。其能自愈。惟愈後有灰黑色之小痕。經月餘後。即告消失。

弱度之現象 皮膚上但覺刺痛。現有紅潤之狀。不片刻間。刺痛遂消。

第五節 灸術之應用

施灸於人體經穴之上。對於艾炷之大小與壯數。必須胸有把握。猶如醫師之處方。定藥之分量也。然須以疾病之輕重。及大人與小兒之區別。而定其標準。

疾病之輕重 年老體弱。或元氣虧損。或久病不愈。或失血過多。或神經衰弱。或

機能減退者。艾炷如雀糞大。以五壯至七壯爲度。若病起不久。氣血未損。艾炷如棗豆大。以七壯至十壯爲度。

大人與小兒 成年之人。組織健全。艾炷如棗豆大。以七壯至十壯爲度。小兒之體質嬌嫩。艾炷如米粒大。以三壯至五壯爲度。

第六節 施灸之注意與方法

凡於施灸之時。實有重要之研究。例如點穴之坐立不同。室內之溫度調節與否。就歷來經驗而言之。可分施灸之注意。施灸之方法。

施灸之注意 施行灸法。於身體經穴部位上。令熱力由肌表直達內部。與以溫熱之刺激。宜以適度爲標準。毋使太過與不及。太過則灼傷肌膚。而受炮烙之苦。不及則病邪不去。其疾不愈。

施灸之方法 施灸之法。不若鍼刺。可以隔衣爲之。必須解脫衣服。方能實施。令病者或坐或立。或仰臥。或伏臥。或側臥。統隨其姿勢。而點定經穴。穴位既定。不可移動。然後將艾炷置於經穴之上。以火引之。

第七節 施灸前之預備

當今科學昌明。凡百醫術。對於消毒之學。異常重視。謂疾病之發生。莫不出細菌感

染而成。灸治之法。往往灼破皮膚。而起炎症。此即菌毒襲入之初步也。預備之法。有下列二種。

穴位之消毒 曹通消毒之法。均以藥製棉花。蘸酒精先行拭擦術者之手指。然後於病者應灸之穴位上消毒。施術既畢。將艾灰拭去。再行消毒。則不致有菌毒乘機而入。

艾絨之消毒 日常所用之艾絨。隨便放置。難免細菌潛伏。消毒之法。不須應用藥物。苟能於烈日陽光中勤曬。則菌毒自行消滅。

第八節 灸術之補瀉

灸法之補瀉。載於內經。與鍼灸大成。其餘各鍼書中。未見有列人者。茲錄其概要。內經曰。以火補者。毋吹其火。須自滅也。以火瀉者。疾吹其火。傳其艾。須其火滅也。鍼灸大成曰。以火補者。毋吹其火。須待自滅。卽按其穴。以火瀉者。速吹其火。開其穴也。二者所言。意義相同。至其他未見有發明者。嘗讀醫學入門。寒熱虛實。均能灸之。可見病之不論屬於進行性與退行性者。以及機能之亢盛與否。概能發揮其功用。於斯則益信灸術亦分爲補瀉矣。

第九節 灸術之醫治作用

灸術在治療上之作用甚大。能增加血液之旺盛。或排除一切障礙。驅風逐邪。舒筋活絡。調節寒熱。促進食慾。其益壽延年。亦從中而獲。並能預防一切疾病。加強體力。抵抗病邪之醫治法也。

第十節 灸術之健體作用

灸術於健體方面。具有極大之偉效。其作用能使溫熱之艾性。由中樞神經。影響其他各部。亦能旺盛血液之循環。使新陳代謝之機能。得以調節。苟於人身之上。擇相當之穴常灸之。名曰養生灸。猶如進補益之劑也。

第十一節 灸瘡前後之注意

直接施灸之法。於肌膚上。小則現有火傷狀態。大則必起水泡。若不與刺破。則水液無從外洩。宜以鍼尖貫透之。每有在行動上之關係。不慎擦破。往往菌毒乘機而入。發生化膿。茲分化膿之處置法。化膿之洗滌法。化膿之預防法。

化膿之處置法 處置化膿之法。先將水泡以鍼尖刺破。然後用去腐生肌之膏塗蓋之。自能漸漸結痂而愈。

化膿之洗滌法 洗滌化膿之法。可用棉花入開水內。待溫冷適度時。擠乾拭洗之。化膿之預防法 切忌禁用大炷。如須以強力之灸刺激。宜以小炷多灸之。其在治療

上。亦同一樣之收效。

第十二節 灸瘡之續行施灸法

續行施灸於灸瘡之上。宜先以鍼尖將泡皮貫透。使水液盡去。然後再行在瘡上續灸。其灸炷可較第一次稍大。若多次之施灸。瘡上結一硬痂。就其痂上復灸之。雖有微痛與少許之水液。據古書所載。其於軀體上。反有良好之收效。

第十三節 灸與攝生之關係

攝生之法。人皆知之。然有明知故犯者。何也。蓋學識有深淺。意志有優劣。施灸之前後。苟能悉心靜養。禁止操勞。戒除色慾。調節飲食。其於灸治上之收效。絕非意想所及。灸與鍼功用雖異。而於攝生則一也。

第十四節 施灸之禁穴

古昔灸法。每於灸治上有禁忌之穴。就臨床之經驗與觀察。深合近代解剖上之重要位置。今以麥粒大之艾炷。施灸於任何位置。固無大礙。然亦宜注意。不與強度之化膿。考古書中有遇大風。大雨。大陰。大寒。大霧。猛雪。虹霓。均須停灸。否則陰陽交錯。經脈不行。血脈蓄滯。令人逆息而壽短云云。以上諸說。雖於科學觀點上。不能成立。然亦當慎重。惟病於急難之時。不拘於此。他如書云。灸之不幸。令人逆息。

。羸瘦。失音。腫蝕。目小。目盲。與傷神明等等。雖不足深信。然古人亦不致向壁捏造。夫灸法發明於上古之世。不藥治療之前。學者於施灸之時。務須深切審慎。勿以人命爲輕忽也。茲將鍼灸大成中之禁灸穴名。詳列於下。爲學者之參考。

哩門空竹絲
顴髎中乳魚
中際際陵陰
門中中泉委
風攢下鳩瘡
府竹關尾渠
殷條經下風
府竹關尾渠
灸口門殷條
人腦睛明戶
腹會五會會
地五會會扶
承督扶鼻扶鼻
天柱戶明迎哀
天承泣關貞會
天柱泣關貞會
白環市關貞會
天承泣關貞會
白環市關貞會
心伏脊陽天素承
光鬱府池中兔
光鬱府池中兔
俞等諸穴禁灸
臨禾周中隱脾
泣髎榮衝白關
泣髎榮衝白關
石申漏少淵迎頭
維香腋商谷脈門