

英汉化学化工词汇补编

(化工机械部分)

科学出版社

R

21.072
332.3 (Suppl.)

英汉化学化工词汇补编

(化工机械部分)

332.3/08

科学出版社 1977年4月第4版

149.77

内 容 简 介

本书是《英汉化学化工词汇》在化工机械方面的增修订词汇，约三千条。收词范围包括：化工机器、化工设备以及与本专业有关的机械、焊接、冶金、金相、仪表等。本书可供化学化工工作者查阅。

英汉化学化工词汇补编 (化工机械部分)

科学出版社出版

北京朝阳门内大街 137 号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1977年7月 第一版 开本: 787×1092 1/32

1977年7月第一次印刷 印数: 2

印数: 0001—17,930 字数: 62,000

统一书号: 17031·52

本社书号: 868·17-1

定 价: 0.23 元

前 言

本书是我社1962年出版的《英汉化学化工词汇》(再版本) 补编之一, 收载化工机械方面的增修订词汇约四千条。选词范围包括: 化工机器、化工设备和与本专业有关的机械、焊接、冶金、金相、仪表等。

本书由天津大学化工系化工机械专业委员会编订初稿, 后曾两次印发草案送请有关单位和同志征求意见, 并于1975年11月召开了审校会, 最后由天津大学整理定稿。

参加本书审校和增补工作的有: 第一机械工业部通用机械研究所、北京石油化工总厂设计院、兰化公司化工机械研究所、石油化工部设计院、北京化工学院、大连工学院、河北工学院、天津轻工业学院、天津外语学院等单位, 谨此致谢。

本书虽经编审人员一再校订, 但欠妥之处仍恐难免, 尚希读者提出意见, 以便再版时改正。

1976年9月

使用说明

- 〔1〕本词汇系按英文字母次序编排。复合词一律顺排不倒排。
- 〔2〕修订词汇前注以△号。
- 〔3〕增订词汇前不加记号。
- 〔4〕修订词汇若只增加译名，则只列出所加译名，其他原有译名就不再列出，条前注以+号，如：+ pass 〔4〕焊道，即在原有三种译名后再加上第〔4〕个译名。
- 〔5〕一个英文名词有几种意义时，不同意义的译名用〔1〕、〔2〕分开。
- 〔6〕同一意义的几个不同译名之间用“；”分开，推荐使用的放在最前面。
- 〔7〕译名中加（ ）括号的字，在应用时可以省略。
- 〔8〕译名的意义或用法，须加以说明时，把注释放在〔 〕括号内。

目 录

前 言.....	iii
使用说明.....	V
词汇正文.....	1

32715

A

+ abrasion 磨耗; 磨损
 + abrasion test 磨耗试验; 磨耗试验
 abrasive substance 研磨材料
 abridged general view 示意图
 absolute error 绝对误差
 absorption refrigerator 吸收式制冷机
 A.C. arc welder 交流电焊机
 A.C. arc welding (=alternating current arc welding) 交流电弧焊
 A.C. asynchronous motor 交流异步电动机
 + accelerated aging 人工时效
 acceptance tolerance 允许公差
 accumulative error 累积误差
 + accumulator (5) 储备
 + accuracy 精度
 accuracy of measurement 测量精度
 acid proof cast iron 耐酸铸铁
 acid proof steel 耐酸钢
 Acme screw thread 爱克米螺纹; 梯形螺纹
 active charcoal 活性炭
 actuator (1) 调节器 (2) 传动装置
 acuity 锐度; 分辨能力
 adiabatic efficiency 绝热效率
 adiabatic exponent 绝热指数
 adiabatic coefficient of compression 绝热压缩系数
 adiabatic constant 绝热系数

adiabatic head 绝热压头
 adjustable cutter 可调刀具
 adjustable vane 可调(节的)叶片
 adjuster 调节器; 校正器
 aeration factor 充气系数; 充气因子
 aerofoil fan 机翼型通风机; 轴流风扇
 affinity law 相似定律
 Δ age-hardening 时效硬化
 + aging (2) 时效
 agitated cylinder dryer 圆筒搅拌干燥器
 agitated dryer 搅拌型干燥器
 agitated tank 搅拌槽
 air-arc cutting 空气电弧切割
 air compressing machine 空气压缩机
 air conditioner 空气调节器
 air conditioning plant 空气调节装置
 air conditioning unit 空气调节机组; 空气调节装置
 air-cooled condenser 气冷式冷凝器
 air cooled cylinder 气冷式汽缸
 air feed pump 供气泵
 air foil 翼片
 air hole 气孔
 + air lock (3) 气门; 气阻
 air operate valve 气动阀
 air refrigerating machine 空气制冷机

air separation plant 空气分离装置
△ air supply 气源
air tight test 气密性试验
△ air vessel 空气罐
air washer 空气洗涤器; 净气器
+ alignment [2](直线)对准
alligator wrench 管扳手
allowable 允许的
allowable deviation 允许偏差
allowable load 许用载荷; 容许载荷
allowable pressure 许用压力
allowable stress 许用应力
allowance [1]余量 [2]公差
allowance for finish 加工余量
allowance for machining 机械加工余量
alloy tool steel 合金工具钢
alternate stress 交变应力
alternating stress 交变应力
altitude 高度
aluminium solder 铝焊料
ambient temperature 环境温度; 室温
ammonia converter 氨合成塔
ammonia refrigerator 氨冷冻机
ammonia synthesis converter 氨合成塔
ammonia synthesis unit 合成氨设备
+ analogy 模拟; 相似
△ anchor agitator 锚式搅拌器
anchor bolt 地脚螺钉; 地脚螺栓

angle beam probe 斜探头
angle beam searching unit 斜探头
angle of attack 冲角
angle of crater 自然倾角
angle of discharge 出口角
angle of pressure 压力角
angle reciprocating compressor 角式往复压缩机
angle steel 角钢
angular velocity 角速度
anisotropic plate 各向异性板
annealed zone 重结晶区
△ annular ring 圈; 环
annular ring valve 环形阀
annunciator 报讯器
anodic protection 阳极保护
anodized finish 阳极化抛光
antifriction bearing 减摩擦轴承; 滚动轴承
anti-hazard classification 防爆等级
antijump baffle (双向溢流塔板上)防跃挡板
anti-squeak 消声器
anti-surge blow off 防喘振排气
antisurge control system 防喘振控制系统
applied elasticity 应用弹性学
arc air gouging 电弧气刨
arc cutting 电弧切割
arc flash welding 电弧闪光焊
arc stabilizer 稳弧剂
arc spot welding 电铆焊
arc welding 电弧焊
argon-arc welder 氩弧电焊机

argon-arc welding 氩弧焊
arrangement (1)设备 (2)布置; 排列
+ artificial aging 人工时效
aspect ratio 纵横比〔叶片〕; 宽比
assemble 装配
assembling drawing 装配图
+ assembly (3)组合件
assembly drawing 装配图
assembly line method 流水作业法
assembly parts 组合件
assessment 估计
+ atmospheric condenser 大气式冷凝器; 喷淋式冷凝器
+ atmospheric storage tank 常压贮槽
atomic hydrogen welding 原子氢焊
attendance cost 维修费
austenitic steel 奥氏体钢
austenite 奥氏体
+ autoclave (2)高压釜 (3)高压灭菌器
auto feed 自动进给; 自动加料
autoferritage cylinder (=self-shrinking cylinder) 自增强(高压)圆筒; 自紧(高压)圆筒
autofettage 自增强; 自箍紧
automatic control device 自动控制装置
automatic de-sludger 自动除渣器
automatic expansion valve 自动膨胀阀

automatic feeder 自动加料器; 自动进料器
automatic generation mesh 自动取得的网格〔计算机〕
automatic spring loaded valve 自动弹簧阀
automatic submerged arc welding 埋弧自动焊
automatic unloader 自动卸载器
automatic valve 自动阀
automatic welding 自动焊
automatic welding machine 自动焊机
auxiliary device 辅助装置
auxiliary equipment 辅助设备
auxiliary fluid 辅助流体
auxiliary view 辅助视图
+ available 适合的
available NPSH 有效的净正吸入压头
avometer 万用电表
axial clearance 轴向间隙
axial compressor 轴流式压缩机
axial fan 轴流风扇
axial-flow compressor 轴流式压缩机
axial-flow fan 轴流式风机; 轴流式风扇
axial-flow impeller 轴流式叶轮
axial flow pump 轴流泵
axial stress 轴向应力
axial thrust 轴向推力
axi-symmetric shell 轴对称壳体

B

- Babbit metal** 巴比特合金
back chipping 铲根
+ **backing** [4]衬垫
backing strip 垫板
back pressure turbine 背压式
 涡轮机
△ **back-pressure valve** 止回阀
backstep sequence welding 分
 段退焊
backstep welding 退焊
back up 垫板
back view 后视图
backward-bladed impeller 后
 弯(叶片)叶轮
backward-curved vane 后弯
 叶片
**backward inclined type of
 impeller** 后弯(式)叶轮
backward leaning vane 后弯
 叶片
backward welding 右焊法
bagged conveyer 袋运送器
+ **bagging machine** 包装机
+ **bainite** 贝氏体
balanced mechanical seal 平
 衡型机械密封
balanced opposed compressor
 对称平衡式压缩机
balance slide valve 平衡滑阀
+ **balance weight (=counter
 weight)** 平衡锤
balancing axial thrust 平衡轴
 向力
balancing drum 平衡鼓
balancing hole 平衡孔
balancing machine 平衡(试验)
 机
balancing piston 平衡活塞
balancing test 平衡试验
ball and roller bearing 滚
 珠-滚柱轴承
ballast float valve tray 重盘
 式浮阀塔板
ball tap 球形旋塞
+ **banks (=tube bundle)** [2]管
 束
bare electrode 光焊条
+ **bare pipe** 光(滑)管
bare rod 裸焊条; 无药焊条
bare wire 光焊丝
△ **barometric leg** 大气腿
barometric leg condenser 大气
 腿冷凝器
barring 盘车
bar straightener 调直机
base circle 基圆
base coat 底层; 底漆
base face 基准面
base line 基准线
+ **base metal** [4]母材; 基层金
 属
base plane 基准平面
base plate 底座; 底盘
basic electrode 碱性焊条
basic hole system 基孔制
basic shaft 主轴
basic shaft system 基轴制
basic size 基准尺寸

basic tolerance 基本公差	bit [1]钻[2]刀片; 刀头 [3]锥
batch type freezer 间歇式冻结器	blackness 黑度
battery car 电瓶车	blank-off volumetric efficiency 零位容积效率
+ bead [3]焊缝	blast gate 排气阀; 排气门
bead crack 焊缝裂纹	blead steam 额外蒸汽
bearing bracket 轴承架	bleeder type condenser 溢流式大气冷凝器
bearing brass 轴承巴氏合金; 轴承铜衬	△ blender 混合机; 捏和机
bearing bush 轴瓦	+ blind flange [2]堵头盲板
bearing housing 轴承套; 轴承箱	blind hole 盲孔
+ bellows [2]手用吹风器; 皮老虎[俗] [3]波纹管	blind plate 盲板
bellows seal 波纹管式密封; 伸缩鼓式密封	block [1]块 [2]滑块 [3]滑车; 滑轮 [4]封锁; 闭塞
bellows type mechanical seal 风箱型机械密封; 波纹管式机械密封	block valve 截止阀
bellows valve 波纹管阀	blowdown 吹除; 排污
△ belt drive 皮带传动	blowdown drum 排污罐
belt weigher 皮带计量机	blower performance 通风机性能
bench drill 台钻	+ blowing [3](塔板上)气流吹开(现象)
bench work 钳工工作	blow-off point (塔板)吹开点
+ bend [3]弯管 [4]弯头	blow-off valve 放空阀
bender 弯管机	blue shortness 蓝脆性
bending machine [1]折弯机 [2]卷板机 [3]弯管机	board type insulant 板状绝热材料
bent axle 曲轴	boiler package system 快装锅炉系统
Berl saddle packing 贝尔鞍形填料; 马鞍形填料	boiling molten pool 沸腾状熔池
bevel end 坡管口	bolt 螺钉; 螺栓
beveling machine 刨边机	+ bomb [3]高压气体贮藏
biaxial stress system 二向(轴)应力系统	boning 珩磨
big end 连杆大头	bonnet 阀盖; 阀帽
bimetallic 双金属(的)	bonnet valve 帽状阀
bi-rotor pump 双转子泵	+ booster [4]升压机
	booster pump 增压泵
	+ bore [4]膛

+ borer [3] 镗床
boring lathe 镗床
boring machine 镗床
boring machine operator 镗工
boring-mill work 镗铣加工
boss [1] 轮毂 [2] 凸起部; 凸台
both sides welding 双面焊
+ bottom product (=bottoms) (釜、塔) 底部产品
bottom valve 底阀
bottom view 底视图
Bourdon-tube manometer 波登管压力表
boxed dimension 装箱总尺寸
box wrench 套筒扳手
brace 托架
brake horsepower 实际马力; 制动马力
+ brake valve 制动阀; 闸阀
brass valve 黄铜阀
braze welding 铜(钎)焊
+ brazing [2] 钎焊 [3] 硬钎焊
brazing filler metal 钎料
brazing flux 钎焊
brazing lamp 喷灯
breaking test 断裂试验
breather plug 呼吸塞; 通气塞
bridge formation 架桥(现象)
brine line 盐水管
△ Brinell hardness 布氏硬度
brittle fracture 脆性断裂
broach [1] 拉刀 [2] 拉削
broaching 拉削

broaching machine 拉床
broad 扩孔刀具
BS (= British Standard) 英国标准
△ bubble tray 鼓泡塔盘
bubbling device 鼓泡装置
+ buckling [4] 屈曲 [5] 失稳
buckling strain 弯曲应变
+ buffer [5] 挡板
buffer tank 缓冲罐
buffer vessel 缓冲罐
built-in compressor ratio 内部压缩比
+ bulge 凸出; 加厚
bulge test 打压试验
bulk specific weight (粒状物) 堆积比重; 散装比重; 假比重
bull wheel (=big gear wheel) 大齿轮; 主齿轮
buried piping 地下管道
buried valve with hand wheel 液下手轮阀
buried valve with key 液下控制阀
+ burner [5] (燃烧) 烧嘴
burner piping 烧嘴管线
burn through 烧穿
+ bursting pressure 爆破压力
bush (=bushing) [1] 衬套 [2] 轴衬; 轴瓦
butterfly throttle valve 蝶形节流阀
butterfly valve 蝶形阀
+ butt joint 对接接头
butt weld 对接焊缝

C

- cabtyre cable** 焊接电缆
calibrated manometer 校准压力计
cam pump 凸轮泵
capacity coefficient 容量系数
carbide alloy 硬质合金
carbon arc cutting 碳弧切割
carbon arc welding 碳弧焊
carborization 碳化(作用)
carborundum grinding wheel 金刚砂轮
Carnot cycle 卡诺循环
Casale closure 卡里里密封
+ **cascade** [3]级联
cascade heat exchanger 阶梯式换热器
+ **case hardening** 表面淬火
casing ring 壳环(泵)
cast alloy iron 合金铸铁
CAT (=crack arrest temperature) 止裂温度
catalyst basket 催化剂筐
catalytic cracking 催化裂化
catastrophic failure 灾害性破坏
cat cracker 催化裂化器
cat reformer 催化重整器
△ **caustic embrittlement** 苛性脆化
+ **cavitation** [2]汽蚀; 空蚀; 汽穴
+ **cavitation erosion** 汽蚀浸蚀; 汽蚀腐蚀
cellular sulant (蜂窝状)多孔
绝热材料
center drill 中心(孔)钻
center hole 顶尖孔; 中心孔
centerless grinding 无心磨削
centerless grinding machine 无心磨床
center line 中心线
centrifugal absorber 离心吸收器
△ **centrifugal casting** 离心浇铸
centrifugal classifier 离心分级器; 离心分粒器
centrifugal molecular still 离心式分子蒸馏设备
centrifugal pull 离心力
centrifugal pump with diffusers 带扩压器的离心泵
centrifugal separation 离心分离
+ **centrifugal separator** 离心分离机
centripetal force 向心力
ceramic ring 陶瓷环
cermet 金属陶瓷
chamfer 倒角; 倒棱
+ **change-over** [2]转换开关
+ **channel** 联箱
channel steel 槽钢
Charpy bay 却贝试样
Charpy impact test 却贝冲击试验
Charpy impact test specimen 却贝冲击试样
chasing tool 梳刀

check nut 防松螺母; 保险螺 (丝)帽	circumferential weld 环焊缝
chemical attack 化学侵蚀	+ cistern [2]容器
chemical corrosion 化学腐蚀	+ clad [2]衬里
chemical exchange 化学交换	cladding [1]覆盖层 [2]喷镀
chemical pump 化工用泵	clad steel plate 复合钢板
chemical treatment 化学处理	clad vessel 衬里容器
chemical welding 化学焊	+ clamp [5]卡子
△ chemisorption (=chemical adsorption) 化学吸附	clamping apparatus 夹具; 卡 具
+ chiller [4]激冷器	clamping device 夹持机构
chipless machining 无屑加工	+ classifier 分级器
chip removal 排屑	classifying crystallizer 分级结 晶器
chromel-alumel thermoele- ment 铬镍-铝镍热敏元件	class of accuracy 精度等级
chromel-copel thermoele- ment 铬镍-铜镍热敏元件	+ cleaner 清扫器
chrome molybdenum steel 铬钼钢	+ cleaning 净化
circular arc 圆弧	cleaning treatment 净化处理
circular column 圆柱体	clearance 余隙; 间隙
circular cone 圆锥体	clearance factor 余隙系数
circular cylinder 圆筒	clearance fit 间隙配合; 活动 配合
circularity (粒子)圆形度	clearance gauge 量隙规; 塞尺
circular pitch 周节	clearance loss 余隙损失
circular pitch error 周节误差	clearance pocket 补充余隙
circular tooth gear 圆弧齿轮	clearance space 余隙空间
circular velocity (圆)周速度	clearance volume 余隙容积
circular washer 圆垫圈	+ clip [3]扣钩
circulation pump 循环泵	closed (blind) joint 无间隙接 头
circulator 循环(压缩)机	closed cycle 闭合循环
circumference 圆周	closed type impeller 闭式叶轮
circumferential weld 环焊缝	close fit 紧(密)配合
circumferential pitch 周节	closure 密封
circumferential speed 圆周速 度	coarse thread 粗牙螺纹
circumferential stress 周向应 力	COD (=crack opening dis- placement) 裂纹张开位移
	code test 标准试验
	coefficient of thermal con-

- ductivity** 导热系数
- △ **coil** [1] 盘管
- coillayer pressure vessel** 绕板式压力容器
- coil condenser** 蛇管冷凝器
- coil heat exchanger** 螺旋换热器; 蛇管换热器; 盘管换热器
- coiling machine** 盘管机; 盘簧机
- coillayer** 卷板式(容器)
- cold brittleness** 冷脆性
- cold crack** 冷裂纹
- cold drawn** 冷拉
- cold rolled steel** 冷轧钢
- cold source** 冷源
- cold trap** 冷阱〔冻结蒸汽使干燥用〕
- cold work** 冷作
- cold working** 冷加工
- collecting chamber** 集流室
- colour check (test)** 着色检查
- combination valve** 组合阀
- combined creep** 综合蠕变
- combined stress** 复合应力
- combined wire** 复合焊丝
- combustion nozzle** 烧嘴
- companion flange** 配对法兰
- compensating gauge** 补偿片
- + **compensator** [2] 补偿器
- completely reversed stress** 对称性交变应力
- complete penetration** 焊透
- + **compound compressor** [2] 双级压缩机
- compound cylinder** 组合式(高压)圆筒
- compressed-air bearing** 压缩空气轴承
- compressibility coefficient** (=compressibility index) 压缩性系数
- + **compressibility factor** 压缩系数
- compressible cake** 压缩性滤渣
- compression casting** 压铸
- compression chamber** 压缩室
- compression cycle** 压缩循环
- compression factor** 压缩系数
- △ **compression ratio** 压缩比(率)
- compression stress** 抗压应力
- compression stroke** 压缩冲程
- compression type refrigeration unit** 压缩式制冷机组
- computation method** 计算方法
- computation program** 计算程序
- concentricity** 同心度
- condensing turbine** 凝汽式涡轮机
- cone type liquid-film seal** 锥形液膜密封
- cone valve** 锥形阀
- conical drum centrifugal** 锥鼓离心机
- conical head without transition knuckle** 无折边锥形封头
- conical screen** 锥形筛; 锥形滤网
- connection size standard** 连接尺寸标准
- connector tube** 连接管
- consolido meter** 严密(性)检验计
- constant entropy compression** (=isentropic compression)

等熵压缩
constant head tank 定位槽
constant pressure valve 恒压
阀
constant rate pump 定量泵
**constant temperature com-
pression (=isothermal
compression)** 等温压缩
contact seal 接触密封; 机械
密封
continuity law 连续性定律
continuous (field) method 连
续磁粉探伤法
continuous mixer 连续混炼机
continuous rotary filter 连续
回转过滤机
△ **contour plate** 靠模样板; 仿形
样板
contraction stress 收缩应力
centrifuge rotor 离心机转子;
离心机鼓
controlled deviation 控制偏差
controlled variable 控制变量
△ **controlled volume pump** 计量
泵
+ **controller** 调节器
+ **converter** 〔4〕合成塔
cooking boiler 蒸煮锅
cooler casing 冷却器外壳
cooler condenser 冷却冷凝器
+ **copper** 紫铜; 红铜
**copper-constantan thermo-
couple** 铜-康铜热电偶
copper tubing 铜管; 紫铜管
copper welding rod 铜焊条
copying machine 仿形机床;
靠模机床
core box 型心盒

core print 砂芯头; 型心座
core wire 焊蕊
corner joint 角接接头
+ **corrosion allowance** 腐蚀余
度
corrosion due to welding 焊接
腐蚀
corrosion potential 腐蚀电位
corrosion protection 防腐
corrosion resisting alloy 抗腐
蚀合金
corrosion resisting steel 抗腐
蚀钢; 耐蚀钢
**corrugated-type expansion
joint** 波形膨胀节
counterbore 平底扩孔钻
counter-flow heat exchanger
逆流式换热器
△ **counter weight** 平衡锤; 平衡
重
coupler 〔1〕连接器 〔2〕管接头
+ **coupling** 〔3〕联轴节
covered arc welding 手工电弧
焊
crank arm 曲柄臂
crack arrest 滞止裂纹
crack crude 原油裂解
crack detection 裂纹检查
crack extension force 裂纹扩
展力
+ **cracking** 〔3〕断裂 〔4〕裂纹
cracking load 破坏载荷
cracking test 抗裂试验; 裂缝
试验
crack initiation energy 裂纹
发生的能量
crack propagation 裂纹扩展
crack sensitivity 裂缝敏感性

crank case 曲柄箱
crank journal 曲(柄)轴颈
crank mechanism 曲柄机构
crank pin 曲柄销
crank pin bearing 曲柄销轴承
crank radius 曲柄半径
crank shaft grinder 曲轴磨床
crank shaft lathe 曲轴车床
crank throw 曲柄行程
△ **creep limit** 蠕变极限
creep rate 蠕变速率
creep rupture test 蠕变破坏试验
critical speed 临界速率
critical stress 临界应力
+ **cross** 〔6〕四通
cross flow tray 单溢流塔板
cross head 十字头
cross head bolt bearing 十字头销轴承
cross head guide 十字头导槽
cross head pin 十字头销
cross head pin bearing 十字头销轴承
cross piece 四通

cross weld 横向焊缝
crotch-stress 叉口应力
cruciform joint 十字接头
+ **crushing** 〔2〕粗碎
crystalline rupture 结晶状断口
cutting tip 〔1〕切削刀片 〔2〕割嘴; 割尖〔氧割器的〕
cyclic stress 交变应力
cycloid gear 摆线齿轮
+ **cyclone** 〔3〕旋风集尘器; 旋风分离器
cylinder body 汽缸体
cylinder bore 汽缸直径
cylinder boring machine 镗缸机
cylinder cap 汽缸盖
cylinder clearance 汽缸余隙
cylinder cover 汽缸盖
cylinder lapping machine 汽缸研磨机
+ **cylinder liner** 汽缸衬垫
+ **cylinder sleeve** 汽缸套
cylinder valve 汽缸阀
cylindrical shell section 筒节

D

Dalton's law 道尔顿定律
+ **damper** 〔2〕缓冲器
datum line 基准线
davit 吊柱
D.C. arc welding
(=direct current arc welding) 直流电弧焊
D.C. welder 直流电焊机
dead center (=dead centre)

〔1〕(冲程的)死点 〔2〕(车床的)死顶点
dead head 冒口
+ **dead load** 静载荷
dead point 死点
△ **deaeration** 脱气
deaerator 脱气器
decanter centrifuge 沉降式离心机