

欽定四庫全書

子部

湯液本草卷下



南京中医药大学图书馆版权所有

湯液本草

和

木音

問

氣音

小毒

元 王好古 撰

本草云主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋
頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻癰墮胎堅骨節通
血脉理踈不足宣導百藥無所畏久服神仙不老生
桂陽二月八月十月採皮陰乾有菌桂牡桂木桂筒
桂肉桂板桂桂心官桂之類用者罕有分別衍義所
言不知何緣而得官之名予考本草有出觀賓宜韶
欽諸州者佳世人以筆畫多而懶書之故只作官也
如寫黃蘗作黃栢薑作姜同意菌桂生交趾山谷牡

桂生南海山谷木桂生桂陽從嶺至海盡有桂樹惟
郴州象州最多本草所說茵桂牡桂板桂厚薄不同
大抵細薄者為枝為嫩厚脂者為肉為老處其身者
為中也不必色黃為桂心但不用皮與裏止用其身
中者為桂心不經水而味薄者亦名榔桂易老用此
以治虛人使不生熱也衍義謂桂大熱素問謂辛甘
發散為陽故張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥
是專用辛甘之意也又云療寒以熱故知二種之桂

不取茵桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治
風寒之病獨有一字桂本經謂甘辛大熱正謂素問
辛甘發散為陽之說尤知茵桂牡桂不及也然本經
止言桂而仲景又言桂枝者蓋亦取其桂上皮也其
本身麤厚處亦不中用諸家之說但各執一已見終
無證據今又謂之官桂不知何緣而立名慮後世以
為別物故於此書之又有桂心此則諸桂之心不若
一字桂也別說交廣商人所販者及醫家見用惟陳

藏器之說最是然筒桂厚實氣味厚重者宜入治臟
及下焦藥輕薄者宜入治眼目發散藥本經以茵桂
養精神以牡桂利關節仲景傷寒發汗用桂枝桂枝
者桂條也非身幹也取其輕薄而能發散一種柳桂
乃小嫩枝條也尤宜入上焦藥仲景湯液用桂枝發
表用肉桂補腎本乎天者親上本乎地者親下理之
自然性分之所不可移也一有差易為效彌遠歲月
既久習以成弊宜後世之不及古也桂心通神不可

言之至於諸桂數等皆大小老壯之不同觀作官也
本草所言有小毒或云久服神仙不老雖云小毒亦
從類化與黃芩黃連為使小毒何施與烏附為使止
是全得熱性若與有毒者同用則小毒既去大毒轉
甚與人參麥門冬甘草同用能調中益氣則可久服
可知此藥能護榮氣而實衛氣則在足太陽經也桂
心入心則在手少陰也若指榮字立說止是血藥故
經言通血脉也若與巴豆硃砂乾漆川山甲水蛭

蟲如此有毒之類同用則小毒化為大毒其類化可知矣湯液發汗用桂枝補腎用肉桂小柴胡止云加桂何也藥象謂肉桂大辛補下焦熱火不足治沉寒痼冷及治表虛自汗春夏二時為禁藥

珍云秋冬治下部腹痛非桂不能止也

心云桂枝氣味俱輕故能上行發散於表內寒則肉桂補陽則柳桂桂辛熱散經寒引導陽氣若正氣虛者以辛潤之散寒邪治奔豚

栢子仁

氣平

味甘辛

無毒

本草云主安五臟除風濕痺益氣血能長生令人潤澤美顏色耳目聰明用之則潤腎之藥也

藥性論云栢子仁君惡菊花畏羊蹄草能治腰腎中冷膀胱冷膿宿水興陽道益壽去頭風治百邪鬼魅主小兒驚癇栢子仁古方十精丸用之

側栢葉

氣微溫

味苦

無毒

本草云主吐血衄血及痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑

藥性論云側柏葉苦辛性澁治冷風歷節疼痛止尿血與酒相宜

柏皮

本草黑字柏白皮主火灼爛瘡長毛髮

槐實

味苦酸鹹寒 無毒

珍云與桃仁治證同

藥性論云臣治大熱難產及煮汁治淋陰囊墜腫氣瘤
又槐白皮治口齒風疳

日華子云槐子治丈夫女人陰瘡濕痒催生吞七粒
皮治中風皮膚不仁喉痺洗五痔產門痒痛及湯火
瘡煎膏止痛長肉消癰腫

別錄云八月斷槐大枝使生嫩藥煮汁釀酒療大風

痿痺甚效槐耳主五痔心痛女人陰中瘡痛景天為
之使槐花味苦無毒治五痔心痛眼赤殺腹臟蟲及
熱治皮膚風腸風瀉血赤白痢槐膠主一切風化痰
治肝臟風筋脉抽掣急風口禁四肢不收頑痺或毒
風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰膝強硬槐葉
平無毒煎湯洗小兒驚癇壯熱疥癬丁瘡皮莖同用

良

槐花

苦薄陰也

珍云涼大腸熱

蔓荊子

氣清 味辛溫苦甘 陽中之陰

太陽經藥

象云治太陽經頭痛頭昏悶除目暗散風邪藥胃虛
人勿服恐生痰疾揀淨杵碎用

珍云涼諸經血止頭痛主目睛內痛

本草云惡烏豆石膏

大腹子

氣微溫

味辛無毒

本草云主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心並以
薑鹽同煎時習謂是氣藥也

孫真人云先酒洗後大豆汁洗仲景用

日華子云下一切氣止霍亂通大小腸健脾開胃調

中

酸棗

氣平

味酸

無毒

本草云主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺煩心
不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣
堅筋骨助陰氣令人肥健久服安五臟輕身延年

胡洽治振悸不得眠人參白朮白茯苓甘草生薑酸
棗仁六物煮服

聖惠方膽虛不眠寒也酸棗仁炒香竹葉湯調服

胡椒

氣溫

味辛

無毒

本草云主下氣溫中去痰除臟腑中風冷向陽者為胡椒向陰者為華澄茄胡椒多服損肺味辛辣力大於漢椒

衍義云去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥佐之

川椒

氣熱溫

味大辛

辛溫大熱有毒

象云主邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目利五臟須炒

去汗

心云去汗辛熱以潤心寒

本草云主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺
痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留
飲宿食腸澼下痢泄精女子字乳飲疾散風邪癥結
水腫黃疸鬼疰蟲毒耐寒暑開腠理閉口者殺人惡