

中醫秘方驗方

第二輯

R

## 四川省中醫秘方、驗方第二輯

第一輯計七四七方，已於一九五五年六月份刊出；現又整理了二三四方，分為內科、外科、婦科、五官科及雜病五門，編成第二輯。這些方中的藥物，有的是含有毒性的，如番木鱉、川烏、草烏……等，有的選缺乏用量，有的主治的病症說得比較簡略。希望各地衛生醫藥科學工作者們進行研究，並將研究或試用結果和意見函告我廳為荷。

四川省衛生廳

一九五五年九月

# 四川省中醫秘方、驗方第二輯 目錄

## 內科門

四 五方 (一)

## 四、五官科門

九 九方 (三)

一、風癩類

二 方 (一)

一、眼目類

一 九方 (一三)

二、腫脹類

一 四方 (一)

二、口腔、咽喉類

五 三方 (一六)

三、氣滯、積聚類

五 方 (五)

三、牙齒類

一 三方 (二七)

四、血症類

六 方 (六)

四、耳、鼻類

一 四方 (三〇)

五、淋濁類

一 八方 (七)

## 五、雜病門

八 六方 (三三)

## 二、婦科門

一 方 (一〇)

一、狂犬病類

二 八方 (三三)

一、瘡子類

一 方 (一〇)

三、破傷風類

二 方 (三七)

## 三、外科門

三 方 (一一)

三、蟲、蛇傷類  
(附解毒類)

一 七方 (三八)

一、瘡瘍類

三 方 (一一)

四、其他類

三 九方 (四〇)

• 風 痺 類 •

內科門

四五方

風 痺 類

二方

治偏頭風痛方

主治：偏頭風痛。

一、處方：白芷二兩五錢 川芎一兩川烏

頭一兩五錢（生熟各半）。

製法：共研細末。

用法：每用一錢，以薄荷，細辛湯下，小

兒減半。

禁忌：孕婦忌服。

處方來源：五通橋市王良平。

治手足痠軟疼痛方

主治：手足痠軟疼痛，舉步無力。

二、處方：羌活 獨活 蒼朮 防風 細辛 赤芍 苡仁 茯苓 木通 淮膝 生姜 皮。

用法：煎水服。

處方來源：巴縣一區白允亨。

腫 脹 類 一四方

治濕黃病方

主治：濕黃病。

三、處方：肉桂 二砂 青礬（火煨） 白

蜡。

製法：前三味研細和白蜡搗勻。

用法：甜酒吞服。

處方來源：儀隴縣甯洪進。

治泥哨子方

• 腫 脹 類 •

主治：泥哨子（此係農村中俗稱病名）。

四、處方：生半夏 白礬 雄黃 黃柏

黃連 各等量。

用法：以上五味研細末，雞蛋清調搽。在

未下田時先用此藥搽手足和牛足，可以預防。

處方來源：廣元縣阮維德。

治黃腫病方

主治：寒濕發黃而腫。

五、處方：麻黃 細辛 白芷 建耆 麥

芽 針砂 青礬各五錢。

用法：共研末，白酒沖服。

用量：每日服三次，每次服一錢五分。

處方來源：五通橋市宋調元。

治黃腫病方

主治：黃腫病，年久不癒，喘而有濕氣

者。

六、處方：針砂三錢 杜仲三錢 大茴香

三錢 青礬三錢 夜明砂三錢。

製法：右五味，共為細末，煉蜜為丸，如

雀卵大。

用法：每早晚飯前服，服時先飲肥肉湯一

杯，後服此丸，得大便泄利為度。

處方來源：南充縣龐劍舟。

治荈疔瘡方

主治：荈疔瘡，喘而咳嗽，毒氣入心。

七、處方：針砂三錢 青礬二錢 苡仁五

錢 茯苓四錢 雞內金三錢 滑石四錢。

製法：右六味共為細末，紅糖為丸。

用法：白糖水服，早晚服之。此方為散，

不用糖水，用肉汁服，可治黃腫。再加防己

丑牛 木通 厚朴 澤瀉 大腹皮之類，河水

煎服，可治水腫。

處方來源：南充縣龐劍舟。

### 治先天性氣腫方

主治：先天性氣腫（先由腎囊腫起，漸及全身浮腫）。

八、處方：泡參六錢 麻黃五錢 木通四錢

小茴香三錢。木瓜三錢。

用法：煎水去渣加甜酒服。老年及小兒分量酌減。

處方來源：仁壽縣梁碩華。

### 治腎氣腫方

主治：腎氣腫。

六、處方：鹽故紙 鹽附子 吳萸子 杜仲。

用法：共研細，放入豬腰內，用菜葉包煨。

熟吃。

處方來源：營山縣衛協會。

### 治氣臟水腫方

主治：氣臟水腫病。

一〇、處方（一）：兔絲子 前仁 大蒜

蜂蜜各一兩。

用法：裝入豬肚內用砂鍋煮爛食。

禁忌：忌鹽。

二、處方（二）：鯽魚 大蒜。

用法：炖服。或用黃泥將鯽魚、大蒜包好

燒乾，研末服。

禁忌：忌鹽。

三、處方（三）：白芍四錢 飴糖炒 砂

仁二錢 丁香一錢 甘草五分 蘿蔔子四錢

土狗子五個。

用法：水煎服。

## · 腫 脹 類 ·

腫脹類

處方來源：營山縣衛協會。

治水腫方

主治：水腫病。

一三、處方（一）：牛蒡一錢車前仁一錢

二丑一錢。

用法：研末和紅糖，每小時吃一匙。

處方來源：長壽縣泰安紗廠何國屏。

一四、處方（二）：巴豆二兩（去仁用壳約得

四、五錢炒微黃色） 廣香四錢 沉香三錢 大戟

四錢 炮姜三錢 大黃三錢（生熟各半） 砂仁

一兩炒 甘遂三錢炒黃 葶歷三錢炒 胡椒二錢

牙皂二錢（去筋炒黃） 芫花三錢醋炒 冰片四錢

花椒壳五錢。

製法：以上各藥，依法炮製，醋糊為丸。

用法：每天雞鳴時服，七日為止。第一日

用腹皮煎水送下；第二日燈心煎水送下；第三

日參冬煎水送下；第四日桑皮煎水送下；第五

日鯽魚二尾煎水送下；第六日本通煎水送下；

第七日梔子煎水送下。

用量：成人每服一錢五分。

禁忌：鹽，醬，房事。

處方來源：西充縣衛玉屏。

治膨脹症方

主治：膨脹症（先患黃疸後成腹水）。

一五、處方：花生米（連皮） 紅豇豆（小赤

豆）各四兩冰糖一兩。

用法：炖服。

處方來源：成都市唐伯淵。

消腫方

主治：四肢浮腫。

一六、處方：水皂角 火草根 匹南皮各二

• 氣滯、積聚類 •

兩。

用法：此豬蹄服。亦可加見腫消熱水洗。  
處方來源：成都市唐伯淵。

氣滯、積聚類 五方

治胃痛方

主治：胃痛。

一七、處方：白芷 甘草各二兩。

用法：酒浸後，煎水服。

處方來源：大邑縣陳步軒。

治胃痛，小腹痛方

主治：胃痛，小腹痛，小便渾濁。

一八、處方：蒼梗 厚朴 廣皮 茯苓

砂仁 華蘇 益智仁 台烏 石菖蒲 玄胡索

佛手片 金鈴子。

用法：煎水服。

處方來源：巴縣一區白允孚。

治胸腹脹痛方

主治：胸腹脹痛，惡寒發熱，口渴，嘔吐

清水。

一九、處方：蒼梗 山查炭 玄胡索 炒白

芍 枳壳 蘇荷 連翹 榔片 烏梅 佛手片

香附 廣香 金鈴子。

用法：水煎服。

處方來源：巴縣一區白允孚。

治小腹痛方

主治：小腹痛喜按者。

二〇、處方：泡參四錢 白朮二錢 當歸四

錢 川芎三錢 白芍四錢 肉桂一錢 蘇地三

錢 玄胡索二錢 小茴五錢 香附二錢 木香



• 血症類 •

三錢。

用法：煎水服。

治小腹痛方

主治：小腹痛拒按者。

三、處方：金鈴子四錢 青皮六錢 香附  
三錢 小茴六錢 木香三錢 木通四錢 花楸  
榔五錢。

用法：水煎服。

處方來源：安岳縣周禮鄉李四善。

血症類 六方

治胃出血方

主治：胃出血。

三、處方：薑炭一錢 甘草二錢 五味一錢  
貝母二錢。

用法：煎水服。

處方來源：瀘縣十三區戴玉麟。

治腸風下血方

主治：腸風下血。

三、處方（一）：毛椿樹根六兩 高粱根  
四兩（隔年者佳） 冬苧菜根二兩 百草霜一  
兩 紅糖十二兩。

用法：煎水服。

二、處方（二）：野棉花根一窩。

用法：水煎一小時服。

處方來源：開縣中醫代表會。

三、處方（三）：赤石脂二兩五錢 白朮三錢  
薑炭一錢 甘草二錢 側柏葉五錢 生艾  
葉五錢。

用法：煎水服。

處方來源：瀘縣十三區戴玉麟。

二天、處方(四)：新鮮血絲牛耳巴大黃四兩。

用法：搗爛取汁兌酒服。

處方來源：城口縣曹學中。

三七、處方(五)：車前草三株 家芹菜三株

林 過路黃三株。

用法：水煎服。

處方來源：城口縣陳遠志。

### 淋濁類 一八方

#### 治淋濁方

主治：五淋白濁。

二天、處方(一)：黃桷樹尖 筆筒草。

用法：熬水兌甜酒服三次，後用白鮮皮熬

水服。

處方來源：萬縣吳楠才。

三天、處方(二)：側耳根 魚鱖串。

用法：熬水對甜酒服。

三天、處方(三)：八月瓜 綠升麻 苡仁

芡實 淮牛膝 防己 木瓜 甘草。

用法：水煎服。

處方來源：營山縣衛協會。

#### 治淋症方

主治：淋症。

三天、處方(一)：白菊花根。

製法：搗絨取汁。

用法：白酒沖服。

處方來源：儀隴縣甯洪進。

三天、處方(二)：水馬齒莧四兩 蛇泡草

二兩 紅蛇上樹八錢 燈籠草根一兩。

用法：煮鴨蛋和白糖吃。

處方來源：開縣黃衍堂。

### 淋濁類

• 淋濁類 •

錢

三、處方(三)：草決明三錢 石決明三

白芷二錢。

用法：煎水服。

處方來源：開縣中醫代表會。

四、處方(四)：酸漿草一兩 陳年酒格

錢一個。

用法：水煎和甜酒沖服。

處方來源：城口縣蕭居常。

五、處方(五)：車前草 糖梨花根 飯

溼藤根 夜關門。

用法：煎水服。

處方來源：開縣中醫代表會。

治白濁方

主治：白濁。

三、處方(一)：硫黃二錢 石蓮子七個

(去壳) 杏仁七個。

用法：研末，煮甜酒服。

處方來源：五通橋市楊逢春。

三、處方(二)：仙人掌四兩(去皮)。

用法：煮甜酒加白糖服。再用冬苧菜一斤

煮清米湯服。

處方來源：五通橋市查東垣。

三、處方(三)：柏樹油一兩。

用法：每次用二錢兌甜酒服。

處方來源：城口縣陳汝榮。

三、處方(四)：杉樹梢一兩 麥冬草一

兩。

用法：水煎溫服。

處方來源：城口縣楊壽廷。

治石淋方

主治：石淋小便不通。

四、處方(一)：水楊柳樹根二兩。

用法：熱水兌甜酒服。

處方來源：城口縣周俊侯。

四、處方（二）：苦楝子八分 茴香八分

穿山甲八分 牽牛子一錢五分（鹽水炒）。

用法：水煎服。

處方來源：中江縣李紹堂。

### 治紅白淋症方

主治：紅白淋症。

四、處方（一）：金錢草 節節叩 滿天

星 車前草各二錢。

用法：右四味為末，老酒半杯沖服，一劑

止痛，再劑加夏枯草，服之即愈。

處方來源：宜賓市楊人驥。

四、處方（二）：紅蛇上樹八錢 蛇泡草

淋 濁 類  
二兩 水馬齒莧二兩 燈籠花一兩。

用法：用水煮綠壳鴨蛋服。如紅重多用水

馬齒莧，白重多用燈籠花。

處方來源：開縣中醫代表會。

### 治血淋方

主治：血淋（亦可治婦女紅崩）。

四、處方：三顆針四兩（草藥）。

用法：同豬肉炖服。

處方來源：城口縣周體安。

### 治久病淋濁方

主治：久病淋濁。

四、處方：熟地 淮藥 棗皮 茯苓

澤瀉 丹皮 鹽黃柏 草薢 食鹽。

用法：煎水服。

處方來源：巴縣一區白允孚。

• 瘤子類 •

婦科門 一方

瘤子類 一方

去瘤丸

主治：子宮瘤。

吳、處方：蚤休根三兩 酒單一兩 赤芍

一兩 當歸一兩 黃芪一兩。

製法：右藥研末，煉蜜為丸如梧桐子大。

用法：每日早晚用白開水吞服三錢。

處方來源：鍾益生。

外科門 三方

瘡瘍類 三方

治結核流痰方

主治：結核流痰。

四、處方（一）：母丁香三錢 川牛膝八

錢 廣木香四錢 肉桂四錢 甲珠二兩 乳香

七錢（炒） 沒藥七錢（炒） 秦歸三錢 淮牛

膝四錢 自然銅五錢。

製法：研為細末。

用法：每服二錢，開水沖服。如服完一劑

未效，再加甲珠八錢，其餘的藥再各加一錢。

處方來源：瀘州市黃仲榮。

四、處方（二）：土茯苓一兩 草薢一兩

蒼耳子一兩 黃芩五錢。

用法：上藥泡酒隨服，膿盡即愈。

處方來源：瀘州市羅鈺生。

治痰核方

主治：痰核、關節腫大。

四、處方：乳香四錢 沒藥四錢 寒水石

三錢 雄黃三錢 蒼朮三錢 蜈蚣二條 廣血

竭三錢 海咀三錢 殭蠶三錢 全蠍三錢 白

芷三錢 蟬蛻三錢 甲珠三錢 川芎三錢 浙

貝三錢 蟬酥一錢 續斷三錢 輕粉三錢 胆

礬三錢 虎骨三錢 銅綠三錢 二砂三錢 銀

花五錢。

製法：糯米同飯米約一合，和藥共研末為

丸，雄黃、硃砂為衣，每丸重一錢。

用法：酌量身體強弱，每服一九至二九，

用老酒吞服，如病初起發寒冷者，用蔥酒吞

服，如病在上半部，用蝸牛十枚放於老酒內炖

瘡瘍類

• 瘡 瘍 類 •

熱吞服，如病在下半部，用蝸牛、紅牛膝放於  
老酒內此熱吞服。

處方來源：宜賓市周永年。

---

# 五官科門

九九方

## 眼目類 一九方

### 治眼翳方

主治：眼角膜生白翳。

☐、處方（一）：毛擇水芹菜。

用法：上藥和胆水、食鹽搗絨，包手腕

「大陵」或「內關」穴，（左眼包左，右眼包

右），如今晚上，明日午前七鐘起泡為宜

（但藥不宜包多，如豌豆大即可，不然泡起大

了也不好），起泡後用銀針挑破，使黃水流

出。七日包一次，包二、三次即可。

處方來源：西充縣白匯川。

☐、處方（二）：羌活三錢 防風三錢

川芎三錢 麻黃三錢 粉葛三錢 白芷三錢

升麻三錢 藜蘆三錢 陳皮三錢 桔梗三錢

甘草一錢 生薑 夏枯草引。

用法：水煎服。

處方來源：仁壽縣廖元泰。

☐、處方（三）：半邊錢一兩 地胡椒一

兩 梅片一錢 建葛蒲三錢。

製法：前二味炕乾，同建葛蒲研細，再加

梅片同研，裝入瓶內。

用法：吹入鼻內。

☐、處方（四）：白菊花四錢 當歸尾四

錢 木賊去節三錢 蟬花三錢 青皮三錢 赤

芍三錢 胆草四錢 芥花三錢 防風三錢 薄

荷三錢 生地三錢 知母三錢 前仁三錢 淮

通三錢 甘草一錢 黃芩三錢。

用法：煎水服。

處方來源：慶符縣中醫代表會。

☐、處方（五）：吳萸根（去皮）。



• 眼 目 類 •

製法：搗絨。

用法：調酒包脚心（左眼包右脚，右眼包左脚，兩眼患則包雙脚）。

處方來源：城口縣殷煥成。

主治：夜盲眼（俗稱雞母眼）。

五、處方（一）：百草霜一杯 雞肝一

付。

製法：雞肝以竹刀切細加白糖拌勻，和百

草霜置於飯甑上蒸熟。

用法：用白酒吞服，可連服五、六劑。

處方來源：西充縣占山鄉衛協會。

五、處方（二）：蒼朮五錢 雞肝 豬肝各

一兩。

製法：蒸熟焙乾，研為細末。

用法：分三次服完。

處方來源：崇慶縣王家鄉楊壽安。

治爛眼驗方

主治：爛眼驗。

五、處方（一）：豬腎（用閩小公豬的）。

用法：將其腎子破開趁熱敷眼上，約十多

分鐘，冷了便扔去。

處方來源：永川縣合作社劉為相。

五、處方（二）：白胡椒七粒。

用法：豬板油指頭大一塊去皮膜，合胡椒

搗絨，用紗布包如乳頭大，在火上烤熱熨患

處，每日熨二、三次，以愈為度。

處方來源：仁壽縣毛甫章。

五、處方（三）：川文蛤 黃連 防風

荆芥各五錢 苦參四錢 銅綠五分。

用法：共為細末，以薄荷煎湯為丸，如彈

子大，臨用時以熱水化開澄清，乘熱薰洗。

處方來源：南充縣龐劍舟。

六、處方（四）：藏紅花 黃柏等分。