欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百三十四五

南京中医药大学图书馆版权所有

周王朱橚　撰

氣致令體虛而受風冷

陽少陰之經故也衝任

手太陽小腸之經也

表主下為月水風冷客

於經絡搏於血氣血得冷則壅滯故令月水來不宣利也詵其脉從寸口來至狀如琴絃若腹痛月水不利孔中生瘡又左手關上脉沉厥陰經也沉為陰主月水不利腹腰痛尺脉滑血氣實經絡不利又尺脉來而斷絶者月水不利也又寸關調如故而尺脉絶至者月水不通利當患小腹引腰痛氣滯上攻胞膈也

方

澤蘭丸出聖濟總録　治婦人月水不利累月不快身熱煩熱

骨節沉重日漸羸瘦

澤蘭葉 鍾乳 別研 細辛 去苗葉 黃耆 剉各三分

大黃 剉炒 熟地黃 焙 遠志 去心各半兩 紫石英 別研三分

白芷 苦參 栢子仁 微炒 蜀椒 去目并閉口者炒出汗

白朮 芎藭 附子 炮裂去皮臍 麥蘗 炒

吳茱萸 湯浸焙乾炒 陳麴 炮 前胡 去蘆 大棗 去核炒各半兩

丹參 枳殼 去瓤麩炒 芍藥 桔梗 炒

秦艽 去苗土 當歸 沙參 桂 去麤皮

厚朴去粗皮生薑汁炙 石斛 麥門冬去心焙各三分 人參半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心服温酒下漸加至三十丸

白薇丸出醫方大成 治婦人月水不利四肢羸瘦喫食減少漸覺虚乏故令無子

白薇 白朮 當歸 白芍藥

柏子仁 桂心 附子 蕳薜

吳茱萸 木香各半兩 紫石英一兩細辛

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

川芎　檳榔各半兩　熟地黃二兩　牡丹皮一兩
人參　石斛　白茯苓　澤蘭葉
川牛膝各三分

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心及晚食前温酒下

薏苡仁丸出聖濟總録　治婦人月水不利胸脇痞滿臍腹刺痛手足煩熱宜服

薏苡仁一兩　乾薑炮製　附子炮製去皮臍　吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒

大黃剉炒　芍藥各一兩　黃芩去黑心　生乾地黃微炒

當歸微炒　桂去　白朮各半兩　蜀椒去目并合口者炒出汗

人參　石韋去毛微炒各一分　桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒黃色三十枚

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下

三服

當歸湯出聖濟總錄　治婦人經脉不利腰腹刺痛拘倦少力

嘔吐惡心怠惰多睡頭眩眼澁日漸羸瘦飲食減少

當歸切焙　紅藍花　延胡索　紫葳各一兩

琥珀研半兩 牡丹皮 薑黃 牡蒙

鬼箭羽各三兩 麒麟竭 桃仁去皮尖雙人麩炒 菴蕳子

藕節切焙 沒藥研 桂去麁皮各一兩

右麁搗篩每服三錢水一盞同煎至七分去滓空心食前温服如無牡蒙亦得

大黃朴硝湯出千金方 治經年月水不利脬中有風冷所致宜下之

大黃 牛膝各五兩 朴硝 牡丹皮

紫菀各三兩千金翼作紫蔵代赭一兩　桃仁亡蝕蟲
水蛭　乾薑　細辛　芒硝各二兩
麻仁五合　甘草三兩

右㕮咀以水一斗五升去滓内硝令烊分為五
五更時服相去一炊頃自下將息忌見風

當歸没藥丸出聖濟總録　治婦人血氣不調月水滯澁身體
麻痺癢痒疼痛飲食減少面黄肌瘦背脊拘急骨間
痠痛多吐清水臍腹疼痛

沒藥研 丁香各三兩 木香一兩 丁香皮 桂去麤皮
麒麟竭研 玄胡索 牡丹皮 當歸 乾膝炒烟出
肉豆蔻各半兩 檳榔一兩對 安息香 乳香各一兩二味同搗末再用酒濾去滓銅器內熬膏

右搗羅十二味為末以二香膏和丸如膏少即入蜜丸如梧桐子大硃砂為衣每服二十丸至三十丸温酒或生薑湯下食前早晚各服

大保生丸 治婦人月事沉滯寒熱往來日漸羸瘦不思飲食宜服

人參 蒿本 赤茯苓 當歸 白芷 玄胡索
肉桂去皮 白薇 赤芍藥 川芎 白朮 甘草炙
沒藥 牡丹皮各半兩

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼温酒送下空心食前如經事過多加赤石脂一兩如經事絶少去赤石脂若經水如水豆汁者依上等分治

琥珀散出聖惠方 治婦人月水不利攻臍腹疼痛口乾不食

琥珀 瓜根 當歸劉微炒 藕節 薑黃各一兩 白朮

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

桂心各半兩　生乾地黃　赤芍藥　牛膝　凌霄花
菴蕳子各三分　川大黃半兩
右為散每服三錢以水一盞煎至五分去滓每於食
前溫服

赤龍鱗散出聖惠方　治婦人月水不利攻腹臍疼痛頭目昏
悶
赤鯉魚鱗二兩燒灰　黑豆醋拌炒令焦　羚羊角三兩炒令焦　乳髮灰一兩
鶏節一兩　水蛭一分炒微黃　桂心　木香　當歸剉微炒

赤芍藥各一兩　亘蟲一分炒微黃去翅足　白殭蠶三分微炒　麝香少許

右為細散入麝香研令勻每於食前以熱酒調下一錢

治婦人憂患心下支滿膈中伏熱月經不利血氣上搶心欲嘔不能多食懈怠不能動出千金方

大黃芍藥亘蟲各二兩　土瓜根　蜀椒　黃芩　白朮　乾薑　丹皮　芎藭各二兩　桂心　乾漆各一兩半

右為末蜜丸如梧桐子大每服十丸日三不知加之

牡丹散出聖惠方治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食

牡丹皮 川大黃炒各二兩 赤茯苓 生地黃 桃仁

當歸 桂心 赤芍藥 白朮各三分 石韋去毛

木香各半兩

右㕮咀每服三大錢水一盞薑三片煎至七分去滓空心溫服

桃仁丸出聖濟總録治婦人月水不利氣血不和臍下疼痛面色痿黃身體羸瘦飲食不下

桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒黃 牡丹皮 當歸去蘆 土瓜根 劉寄奴 芍藥 桂去麤皮 牛膝酒浸切焙各二兩 防風去叉二兩 甘草炙一兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸空心温酒下漸加至五十九

秦艽湯出聖濟總録治婦人虚勞月水不利百節痠疼壯熱少力心躁煩悶

秦艽去蘆 馬鞭草 甘草炙 劉寄奴 胡荽去苗各一兩 芍藥

芍藥 桂去麤皮各二兩 荆芥穗三兩 半夏湯浸去滑生薑汁製炒黃半兩
白芷三分

右為搗篩每服三錢水一盞烏梅一枚搥破生薑三片同煎至七分去滓温服

琥珀散一名三稜當歸散出危氏方 治婦人月經壅滯每發心腹臍痛不可忍及治產後惡露不快血上搶心迷悶不止氣絶欲死

三稜 蓬莪茂 赤芍藥 牡丹皮 劉寄奴

當歸　熟地黃　桂心　甘菊花　真蒲黃　炒各一兩細剉

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為細末每服三錢空心食前温酒下一方不用菊花蒲黃却用烏藥延胡索亦佳若血氣痛只一服産後血衝心二服便不常服尤准此藥易合宜多合以救人烏豆一升約用五兩

牛膝散出聖惠方　治婦人月水不利臍腹疼痛

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com