

欽定四庫全書

子部
普濟方卷十三
四



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷十三

明

周王朱橚撰

臟腑總論

五臟六腑經絡論

肺手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋上循臑內行少陰心主之前下肘中循臂內上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直出次指內廉出其端是動則病肺脹滿膨

膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩手而脅此為臂厥是主
肺所生病者欬嗽上氣喘喝煩心胃滿臍臂內前廉痛
掌中熱氣盛有餘則肩臂痛風寒汗出中風小便數而
欠氣虛則肩臂痛寒少氣不足以息溺色變為此諸病盛
則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不
盛不虛以經取之盛者寸口大三倍於人迎虛者則寸
口反小於人迎也○大腸手陽明之脉起於大指次指
之端循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂

上廉入肘外廉循臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出
於柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從
缺盆上頸貫頰下入齒縫中還出挾口交人中左之右右
之左上挾鼻孔是動則病齒痛頰腫是主津液所生病
者目黃口乾𦦏衄喉痺肩前臑𦦏痛大指次指痛不用
氣有餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄然不復為此諸
病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下灸之
不盛不虛以經取之盛者人迎大三倍於寸口虛者人

迎反小於寸口也○胃足陽明之脉起於鼻之交頰中

旁納

一本作約字

太陽之脉下循鼻外上入齒中還出挾口

環唇下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前
過客主人循髮際至額顙其支者從大迎前下人迎循喉
嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下
挾臍入氣衝中其支者起於胃口下循腹裏下至氣衝
中而合以下髀關抵伏兔下膝臑中下循脛外廉下足
跗入中指內間其支者下廉三寸而別下入中指外間

其支者別跗上入大指間出其端是動則病悽悽振寒
善呻數欠顏黑病至則惡人與火聞木聲則惕然而驚
心欲動獨閉戶塞牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走
責響腹脹是為骭厥是主血所生病者狂瘡溫淫汗出
𩑦衄口喎唇胗頸腫喉痺大腹水腫膝臄腫痛循膺乳
氣衝股伏兔骭外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身
以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢溺色黃氣不足則
身以前皆寒慄胃中寒則脹滿為此諸病盛則瀉之虛

則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大三倍於寸口虛者人迎反小於寸口也○脾足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上踰內循脛骨後交出厥陰之前上膝股內前廉入腹屬脾絡胃上行挾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下

煩心心下急痛溏瘕泄水閉黃疸不能卧強立股膝內
腫厥足大指不用為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則
疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者
寸口大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎也○心手
少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從
心系上挾咽繫目系其直者復從心系却上肺下出腋下
下循臑內後廉行手太陰心主之後下肘內循臂內後廉
抵掌後銳骨之端入掌內後廉循小指之內出其端是

動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所生病者目黃脇痛臑臂內後廉痛厥掌中熱為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎也○小腸手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘內則兩筋之間上循臑外後廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目

銳眚却入耳中其支者別頰上頤抵鼻至目內眚斜絡
於頤是動則病噎痛頤腫不可回顧肩似拔臑似折是
主液所生病者耳聾目黃頰頤腫痛肩臑肘臂外後廉
痛為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之
陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍於
寸口虛者人迎反小於寸口也○膀胱足太陽之脉起
於目內眚上額交顛其支者從顛至耳上角其直者從
顛入絡腦還出別下項循肩髃內挾脊抵腰中入循膂

絡腎屬膀胱其支者從腰中下挾脊貫臀入膈中其
支者從髀內左右別下貫胛挾脊內過髀樞循胛外從
後廉下合膈中以下貫踠內出外踝之後循京骨至小
指外側端是動則病衝頭痛目似脫項如拔脊痛腰似
折髀不可以曲膈如結膈如裂是為踝厥是主筋所生
病者痔瘡狂癲疾頭顙項痛目黃淚出鼻衄項背腰尻
膈膈脚皆痛小指不用為此諸病盛則瀉之虛則補之
熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之

盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也○
腎足少陰之脉起於小指之下邪趨足心出於然谷之
下循內踝之後別入跟中以上腠內出臍內廉上股內
後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中
循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胃中是動則病
飢不飲食面如漆柴欬唾則有血喝喝而喘坐而欲起
目眈眈如無所見心如懸若飢狀氣不足則善恐心惕
惕如人將捕之是為骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽

腫上氣噎乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛
痿厥嗜卧足下熱而痛為此諸病盛則瀉之虛則補之
熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之
灸則強食生肉緩帶被髮大杖重履而步盛者寸口大
再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也○心主手厥陰
心包絡之脉起於胸中出屬心包絡下膈歷絡三焦其支
者循胃中出脇下腋三寸上抵腋下循臍內行太陰少陰
之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端

其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱
臂肘攣急腋腫甚則胃脇支滿心中憺憺大動面赤目
黃喜笑不休是主脉所生病者煩心心痛掌中熱為此
諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則
灸之不盛不虛以經取之盛者寸口大一倍於人迎虛
者寸口反小於人迎也○三焦手少陽之脉起於小指
次指之端上出次指之間循手表腕出臂外兩骨之間
上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後入缺盆布臄

中散絡心包下膈循屬三焦其支者從臚中上出缺盆
上項繫耳後直上出耳上角以屈下頰至頰其支者從
耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目銳眥是
動則病耳聾渾渾燁燁噎腫喉痺是主氣所生病汗出
目銳眥痛頰腫耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用為此諸
病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸
之不盛不虛以經取之盛者人迎大一倍於寸口虛者
人迎反小於寸口也○膽足少陽之脉起於目銳眥上

抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手
少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至
目銳眥後其支者別銳眥下大迎合於手少陽抵於頰
下加頰車下頸合缺盆以下胃中貫膈絡肝屬膽循脇
裏出氣衝繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循
胃過季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔
骨之前直下抵絕骨端下出外踝之前循足跗上入小
指次指之間其支者別跗上入大指之間循大指歧骨

內出其端還指爪甲出三毛是動則病口苦善太息心
脇痛不能轉側面微有塵體無膏澤足外反熱是為陽
厥是主膽所生病者頭痛領痛目銳眦痛缺盆中腫痛
腋腫馬刀俠癭汗出振寒瘡胃脇肋髀膝外至脛絕
骨外踝前反諸節皆痛小指次指不用為此諸病盛則
瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛
不虛以經取之盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反
小於寸口也○肝足厥陰之脈起於大指聚毛之際上