

外科精義卷下

醫學博士選克御藥院外科太醫齊德之纂集

明

新安

後學

吳勉學校正

漏蘆湯

治一切惡瘡毒腫丹瘤癰癤疔腫魚臍五發廔疽初覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐臥不寧皮膚壯熱大便秘濇小便赤黃並宜服之姪身莫服

漏蘆

白欬

黃芩

去黑心

麻黃

去節

枳實

麩醋去穢

升麻

芍藥

甘草

炙

砒硝

已上各壹兩

大黃

二兩

右除硝外餘咬咀與硝同和勻每服三錢氣實人五錢水一盞半文武

火煎七沸去粗空心熱服

化毒丹

治百種惡瘡毒腫初覺一二日咳逆煩悶或咽喉閉塞發熱惡寒

沒藥

乳香

已上各五錢
另研

草烏頭

醋浸炮梨

浮石

已上各一
餘醋另放

兩燒赤醋淬七次研

巴豆

四十九個去皮
生用另研

右五味爲細末用浮石烏頭餘醋打麴糊爲丸如豌豆大每服五七丸
食後冷酒送下忌熱飲取快利三二行或吐出惡爲効

內消丸

治瘡腫初生及癰癰結核熱毒鬱滯服之內消矣大効

青皮

陳皮

已上各二兩

牽牛

八兩取頭
末二兩

薄荷葉

皂角

已上各八兩不利者去粗皮搥碎二味水一斗煮令極軟濾汁去粗用熬成膏

右將青皮陳皮末并牽牛末和勻用前膏子和丸如菜豆大每服三十丸食後荆芥茶清溫水皆可下之

五利大黃湯

治人年四十已前氣血盛多者若患瘡疽大小便秘

大黃

根

黃芩

去腐

升麻

已上各二兩

芒硝

梔子

已上各二兩二錢

右以咀每服五錢水一盞半煎五七沸去粗空心稍熱服

內消升麻湯

治證同前

大黃

升麻

當歸

黃芩

去腐

枳實

炒去穢

芍藥

已上各二兩五錢

甘草

炙一兩五錢

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去粗食前稍熱服

五香連翹湯

如不用五香日七味連翹湯

治證同前

沉香

藿香葉

木香

丁香

已上各一兩

麝香

一字五味爲粗末另研

連翹

射干

獨活

升麻

甘草

炙

寄生草

已上各一兩

大黃

一兩五錢

右七味咬咀與前五味和勻每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服

取利爲効未利則再服食前

牡蠣大黃湯

治證同前

牡蠣

木香

大黃

煨已上各等分

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分春夏露滴一宿於鷄鳴時空心服之冬月於暖處放一宿婦人重身者勿服此藥快利三兩行便勿服已上五方對證選用

和血通氣丸

治證同前

人參

一兩

麥門冬

去心二兩

大黃

黃芩

去核

黃蘗

已上各四兩

牽牛

一斤炒香取頭末四兩

右六味爲細末煉蜜爲丸如豌豆大每服二三十丸食後溫水送下尋

常積熱之人隔三二日服此藥微利潤動永不生瘡腫如已早覺者服之亦得內消矣

地黃煎丸

治臟腑有熱胸膈痰實血氣不和經絡祕滯多生瘡腫已患惡瘡毒腫

大小便結滯

生地黃

新者十兩洗水浸研如泥

黃連

五兩

黃芩

去腐三兩

枳殼

炒去穰

大黃

已上各二兩兩五錢

人參

二兩

右除地黃煎外並爲細末再和地黃煎和搗入煉蜜丸如豌豆大每服五七十九食後溫水下素有熱之人日服百餘丸不發瘡瘍年高氣弱之人亦宜常服清利胸膈明目

槐角煎丸

治瘡瘍瘰癧疥癬赤腫等瘡

天麻

川芎

甘草

炙

黃蘗子

甘菊花

人參

已上各一兩

何首烏

苦參

已上各一兩五錢

荆芥穗

防風

已上各二兩

槐角

并仁另放

皂角

不蛀者已上各四兩水一斗煮輒揉汁去粗取仁熬成膏子其皂角取肉研成膏子爲用者

右除皂角膏外槐仁與諸藥爲細末入膏內溲和煉蜜爲丸如豌豆大

每服五十丸食後竹葉湯下

皂角煎丸

治風毒瘰癧

皂角

不蛀者三十錠內十錠炮黑十錠酥炙十錠用水一斗煮輒揉汁用度

何首烏

玄參

薄荷葉 已上各四兩

右爲細末與前膏子同煉蜜爲丸如豌豆大每服三四丸食後溫水送

下

苦參散

出野夫多効方

治遍身瘡疥經年不効

苦參

蔓荊子

何首烏

荊芥穗

葳靈仙

已上各等分

右爲細末每服二錢食前酒調下日進二服忌發風物

苦參丸

治證同前

山梔子仁

苦參

防風

玄參

獨活

枳實

甘菊花

黃連

去鬚

黃芩

去心

大黃

已上各等分

右爲細末煉蜜爲丸如豌豆大每服五十九茶酒任下食後服

疔風丸

全體治世方

治面鼻風瘡及皴皸

細辛

旋覆花

羌活

已上各一兩

晚蠶蛾

去翅足

苦參

已上各二兩

右爲細末輭飯和丸如梧桐子大每服五十九茶酒任下不拘時

連翹散

治瘡瘍癰腫一切惡瘡疼痛煩渴大便溏泄虛熱不寧

連翹

山梔子

甘草

防風

已上各等分

右爲粗末每服三錢水一盞煎至七分去粗溫服不拘時候

竹葉黃芪湯

出總錄一百二十一

治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發大渴者

淡竹葉

二兩

黃芪

當歸

川芎

甘草

黃芩

去心

芍藥

人參

麥門冬

去心

半夏

湯洗

石膏

已上各

生地黃

八兩

右爲粗末每服五錢水一盞半竹葉五片生薑五片煎至一盞去粗溫

服

枳殼丸

出總錄

治瘡疽熱癰腫瘰癧

枳殼

麩炒去穰

牽牛

炒取頭末

木香

青皮

已上各

甘草

大黃

右爲細末用皂角長一尺許者三錠約三兩炮焦搥碎以好酒煮輟援
取汁熬膏稠粘和前藥末爲丸如梧桐子大每服三五十丸食後葱茶
下日進二服

五香湯

出總錄

治諸瘡毒氣入腹托裏

丁香

木香

沉香

乳香

已上各一兩

麝香

三錢嘔者去麝香加

藿香

湯加

人參

已上各一兩

右爲細末每服三錢水一盞煎至六分去粗空心稍熱服總錄聖惠千
金外臺治諸瘡腫方中皆載此方大同小異大抵專治毒氣入腹煩悶
氣不通者其餘熱渴昏昧口燥咽乾大便硬小便澀者未可與服

托裏黃芪湯

出總錄

治諸瘡潰後膿多內虛

茯苓

去皮

人參

官桂

去肉

遠志

去心

麥門冬

去心

五味子

炮

黃芪

當歸

已上各等分

右爲粗末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服食前

托裏茯苓湯

防風

桔梗

芍藥

五味子

川芎

甘草

麥門冬

去心

桂

去皮

熟地黃

已上各一兩

當歸

黃芪

茯苓

已上各一兩五錢

右爲細末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服

托裏當歸湯

太醫治科何君主方

當歸

黃芪

人參

熟地黃

川芎

芍藥

甘草

炙

柴胡

已上各等分

右爲粗末每服五錢水一盞煎至六分去粗食前溫服

托裏散

出大醫瘡科成子王方

川烏頭

炮

茯苓

已上各三兩

乾薑

炮

麻黃

去節

甘草

炙已上各一兩五錢

杏仁

炒去皮尖

五味子

桂心

已上各一兩

右爲粗末每服五六錢水一盞半煎至一盞去粗食前溫服

托裏玄參散

出總錄

主托裏止渴解熱煩渴

玄參

人參

甘草

炙

甘菊花

已上各等分

右爲細末每服二錢菜豆湯調下亦名內托散

內托散

洪氏方有芍藥總錄無芍藥亦名生肉芍藥散

治癰疽潰後內虛者或氣弱人初覺生瘡瘍亦可服內消宜詳細用之

當歸

芍藥

黃芪

厚朴

去皮

桔梗

防風

甘草

炒

官桂

人參

白芷

芍藥

已上各一兩

右爲細末每服三錢溫酒調下或木香湯亦可

內補散

聖惠六十一總錄一百二十八無川芎

黃芪

麥門冬

去心

川芎

當歸

茯苓

去皮

人參

五味子

已上各一兩

遠志

去心

甘草

炙桂心

已上各五錢

右咬咀每服五錢水一盞半生薑三片棗三枚煎八分溫服無食

內塞散 總惠一百二十三萬全方中去附子用天雄

治疳瘻不差諸瘡

附子 二個炮 官桂 去皮 赤小豆 甘草 炙 黃芪 當歸

茯苓 防風 白芷 桔梗 川芎 人參

遠志 去心 厚朴 已上各一兩

右爲末每服二錢溫酒調下空心日進一服

香粉散

主托裏止痛解煩渴退虛熱

眞棗豆粉 三兩 南乳香 一兩

右爲細末每服三錢新水調下

止痛當歸湯 出總錄一百三十

治腦疽發背穿潰疼痛

當歸

黃芪

人參

官桂

芍藥

甘草 炙

生地黃 已上各一兩

右爲粗末每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服日進三服

黃芪茯苓湯 出總錄一百二十

治諸瘡潰後托裏除虛熱

黃芪

白茯苓

官桂

去皮

麥門冬

五味子

川芎

已上各一兩

右爲粗末每服五錢生薑三片棗一枚水一盞半煎至一盞去粗溫服
食前日進三服