

欽定古今圖書集成博物彙編草木典

第一百四十四卷目錄

海芋部彙考

海芋圖

本草綱目

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

本草綱目

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

海芋圖



本草綱目

海芋集解

李時珍曰海芋生蜀中今亦處處有之春生苗高四五尺大葉如芋葉而有餘夏秋間抽莖開花如一瓣蓮花碧色花中有藥具作穗如觀音像在圓光之中狀似浮屠為觀音蓮方士號為隔河仙云可變全其根似芋魁大者如升盤長六七寸蓋野芋之類也庚辛玉潤云蓋天草陰草也生江廣深谷潤濕其葉極大可以禦雨葉背紫色花如蓮花根葉皆有大毒可煨粉霜味小者名野芋宋祁海芋贊云木餘芋葉擁

應覺反應經弗載可以治瘡

氣味

辛有大毒

主治

李時珍曰遠擇毒腫風癰伏瘡砂

附錄遠山根

李時珍曰按時珍書云遠山根生蜀中山谷草類

藤無可以點鐵成金昔有人采藥誤斫此草乃忽黃

第五四三篇之〇一葉

博物彙編草木典第一百四十四卷海芋部

本草綱目

欽定古今圖書集成博物彙編草木典

第一百四十四卷目錄

海芋部彙考

海芋圖

本草綱目

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

海芋圖

海芋部彙考

宋朱祁

水英部彙考

水英圖

本草綱目

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

水英圖

水英部彙考

唐李益

海芋圖



本草綱目

海芋集解

李時珍曰海芋生蜀中今亦處處有之春生苗高四

五尺大葉如芋葉而有餘夏秋間抽莖開花如一瓣

蓮花碧色花中有藥具作穗如觀音像在圓光之狀

故俗呼為觀音蓮方士號為隔河仙云可變全其根

似芋魁大者如升盤長六七寸蓋野芋之類也庚辛

玉潤云蓋天草陰草也生江廣深谷潤澤其葉極大

可以禦雨葉背紫色花如蓮花根葉皆有大毒可煨

粉霜味妙小者名野芋宋祁海芋贊云木餘芋葉擁

腫覺反慶經弗載可以治瘡

氣味

辛有大毒

主治

李時珍曰遠擇毒腫風癰伏瘡砂

附錄遠山根

李時珍曰按時珍書云遠山根生蜀中山谷草類

藤無可以點鐵成金昔有人采藥誤斫此草乃怨黃

博物彙編草木典第一百四十四卷海芋部

第五四三篇之一葉

欽成金也又庚辛玉冊云遼山根出武都取汁點鐵立成黃金有大毒人誤食之化為紫水又有金草亦生蜀中狀如馬齒莧而色紅帶鐵成金亦有大有入口殺人須臾為紫水也又何遜春渚紀聞云劉昫父吏部龍官歸成都都有水銀一罇過峨眉瀾志取流旁紫草藥之久而開祀盡成黃金矣宋初有軍士在澤州澤中割馬草歸鎌背成金以草燃釜亦成黃金又陪安僧法堅言有客過於晉山中一蛇腹脹磨一草以腹磨之而消念此草必能消脹取置腹中夜宿旅館聞鄰房有人病腹脹呻吟以釜煎藥一杯與服頃之不復開聲念已安矣至日視之其人血肉俱化為水獨紫骨在狀如蛇其金則通體成金矣觀何氏所載即是遼山根乃金草之類如此毒草不可不知故備載之耳

海羊部藝文

海羊莖

宋祁

生不高四五尺葉似芋而有餘根皮不可食方家號隔河仙云可用變金或云能止瘧木幹羊葉推離聲展農經并載可用治瘧

海根部備考

圖說

本草綱目

陳藏器曰生首指海畔山合壁赤葉似馬麥根似菰而小胡人蒸而用之也

根氣味苦小溫無毒

根主治

陳藏器曰霍亂中惡心腹痛鬼氣往住瘧尸變瘧毒瘧疽惡腫赤白瘡毒蛇犬咬毒酒及木磨服并傳之

澤漆部備考

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆圖



徐光啓農政全書

澤漆考

本草一名漆莖大戟苗也生泰山川澤及冀州鼎州明州今處處有之苗高二三尺科又生莖紫赤色葉似柳葉數細短闊黃紫花似杏花而瓣頗長生時摘葉有白汁出亦能嚼刺人故以為名味苦辛性寒無毒一云有小毒一云性冷微毒小豆為之使惡暑損今書葉味苦澀食過同味甜

救疫

采葉及嫩莖燉熱水浸淘淨油鹽調食采嫩葉蒸過曬乾做茶喫亦可

本草綱目

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

別錄曰澤漆大戟苗也生泰山川澤三月三日七月七日采莖葉陰乾

大明曰此即大戟花也用澤中有草梗小花黃白葉似嫩菜五月采之

蘇頌曰今冀州開州明州及近道皆有之

李時珍曰別錄陶氏皆言澤漆是大戟苗曰華子又

言是大戟花其苗可食然大戟苗洩人不可為菜今

考土宿本草及舊藏諸書並云澤漆是獨兒眼脂

草一名綠葉綠花草一名五風草江湖原澤平陸多

有之春生苗一杆分枝成叢葉如馬齒見澤菜如

苣荬菜葉圓而黃綠頗似獨勝故名獨兒眼草頭凡

五葉中分抽小莖五枝每枝開細花青綠也復有

小葉承之齊整如一故又名五風草綠葉綠花草柏

葉有白汁搗人其根白也骨硬或以此為大戟苗

者誤也五月采汁煮黃伏雌乳結草砂攪此則澤

漆是獨兒眼脂草非大戟苗也今方家用治水瘡脚

氣有效尤與神農本文相合自誤人集別錄誤以為

大戟苗故諸家醫之兩用者宜審

聖藥氣味

苦微寒無毒

別錄曰辛

大明曰令有小毒

徐之才曰小豆為之使惡蠱鼠

主治

本經曰皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣

不足

別錄曰利大小腸明目輕身

發明

李時珍曰澤漆利水功頗大戟故人見其莖有白汁

遂誤以為大戟然大戟根苗皆有毒洩人而澤漆根

硬不可用苗亦無毒可作菜食而利丈夫除氣益不

相悖也

附方

肺軟上氣肺沈者澤漆湯主之澤漆二斤以東流水

五斗煎取一斗五升去滓入半夏半升紫參白術生

薑各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩煎取五升每

服五合日三服

心下伏腹大如杯不得食者澤漆四兩大黃半棗

三兩湯藥丸棗大每服九日三服

十腫水氣澤漆十斤夏月取嫩葉入水一手攪汁

約二千於銀鍋內慢火熬如稀餡入瓶內收每日空

心溫酒調下一匙以愈為度

水氣腫病生鮮獨眼脂草曬乾為末棗肉丸彈子大

每服二九口湯化下日一服腹中緩小便利為度

腳氣赤腫行步艱難獨兒眼脂草黃芩麻黃等分

每用一兩水五升煎二升服洗之

牙齒疼痛獨兒眼脂草一握研爛湯泡取汁銜漱吐

男婦毒瘡獨兒眼脂草一二細井水一桶五月五日

午時鍋內熬至一桶去滓澄清再熬至一銀瓶收每

以葱椒樹枝煎湯洗瘡淨乃搽此膏數次愈

瘡瘡有蟲瘡兒眼脂草曬乾為末香油調搽之

澤瀉部考

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉



澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

澤瀉

詩經

魏風汾沮洳

彼汾一曲言其貴

釋草云黃牛背李逵曰別一名郭虞引毛詩傳曰水鳥也如蒲斷寸寸有節拔之可復陸機云今澤鳥也其葉如車前草大其味亦相似徐州廣陵人食之

釋草

今澤鳥一名鳥即葉澤鳥也本草作澤鳥一名水鳥一名及鳥一名子一名鵝鵝南注云葉長生蒲淺水中

黃牛背

毛詩傳曰水鳥也如蒲斷寸寸有節拔之可復李逵云別一名郭云如蒲斷寸寸有節陸機以爲今澤鳥也郭氏所不取詩經風汾沮洳云彼汾一曲言其貴毛傳云水鳥是也

毛詩陸疏

陸疏廣要

魏風汾沮洳

言其貴

廣陵人食之

兩雅黃牛背郭注云毛詩傳曰水鳥也如蒲斷寸寸有節拔之可復郭注云李逵曰別一名郭云如蒲斷寸寸有節陸機以爲今澤鳥也郭氏所不取郭注云狀似麻黃亦謂之續斷其根拔之可復續生少波

按陸氏因毛傳水鳥誤爲澤鳥李逵曰非之鄭氏因郭注如黃斷直指爲續斷食其其美矣又按爾雅云蒲葛注云今澤鳥也云即本草澤鳥也本草云澤鳥一名水鳥一名及鳥一名子一名鵝鵝並無黃與水鳥之名又按本草云續斷一名龍頭一名屬折一名揭骨一名南草一名機生亦無黃與水鳥之名至其莖葉花實之各異圖經已詳之徐光啓農政全書

澤鳥考

俗名水鳥一名水鳥一名及鳥一名北草一名鵝鵝高生汝南池澤及齊州山東河陝江淮亦有漢中者爲佳今水澤處處有之葉生前葉其葉似牛古草葉紋脈堅道葉葉中間指掌對分並又有綠條稍闊開三瓣小白花結實小青細子味甘葉味微鹹俱無毒

救饑

承藥葉熟水淘洗淨油鹽調食

本綱草目

澤鳥釋名

李時珍曰

去水曰渴如澤水之渴也禹能治水故曰禹孫餘未詳

別錄曰

澤鳥生汝南池澤五月采葉八月采根九月采實陰乾

陶弘景曰汝南郡屬豫州今近道亦有不堪用惟用漢中陶鄭齊州代州者形大而長尾闊必有兩岐爲好此物易朽蠹實有密藏之葉生淺水中葉拔而長

蘇恭曰今汝南不復采惟以涇州華州者爲善蘇頌曰今山東河陝江淮亦有之漢中者爲佳春生苗多在淺水中葉似牛古蒲草而長秋時開白花作叢似穀穗草秋未根暴乾

根性治

雷敩曰不計多少細到酒浸一宿取出暴乾任用

甘寒無毒

別錄曰

甄權曰

李杲曰

王好古曰

扁鵲曰

徐之才曰

主治

本經曰

服耳目聰明

別錄曰

逐勝脫二焦停水

甄權曰

大明曰

羅元素曰

李杲曰

李時珍曰

今汝南不復采惟以涇州華州者爲善蘇頌曰今山東河陝江淮亦有之漢中者爲佳春生苗多在淺水中葉似牛古蒲草而長秋時開白花作叢似穀穗草秋未根暴乾

發明

蘇頌曰素問酒氣身熱汗出用澤瀉水浸餅方治支飲亦用澤瀉水但用法小別爾張仲景謂心下有支飲者宜用澤瀉行利得澤瀉水為最要藥張元素曰澤瀉乃除濕之聖藥入腎經治小便淋瀝去陰間汗無此疾服之令人目昏

寇宗奭曰澤瀉之功長於行水張仲景治水蓄渴煩小便不利或時或渴五苓散主之方用澤瀉故知其長於行水本草引扁鵲云多服病人眼淚為行去其水也凡服澤瀉散末有不小便多者小便便多腎氣竭得復實今人止澀精多不取用之仲景八味丸用之者亦不過引接性附等藥則腎經無礙意王好古曰本草云久服明目扁鵲云多服昏目何也易老云去胞中留垢以其味鹹能潤伏水故也潤伏水去留垢故明目小便利腎氣虛故昏目

王履曰素問之說主好古觀之藥謂八味丸以地黃為君餘藥佐之其止補血氣補氣也所謂調肝則能生陰氣也地黃山采葉扶脊牡丹皮皆腎經之藥附子桂枝乃右腎命門之藥皆不待澤瀉之接引而後至也則八味之用此蓋取其潤腎邪去五臟益氣力起陰氣補虛損五勞之功而已雖能潤腎從於諸補藥羣藥之中則亦不能斷矣李時珍曰澤瀉氣平味甘而濃能澤氣味俱薄所以利水而洩下脾固有濕熱頭重而目昏耳鳴澤瀉去其濕熱亦隨去而土氣得令清氣上白天氣明矣故澤瀉有養五臟益氣力始頭重聰明耳

日之功若久服則降令太過清氣不升真陰耗安得不目昏耳鳴仲景地黃丸用茯苓澤瀉者乃取其潤勝乾之邪氣非引接也古人用補藥必兼瀉邪邪去則補藥得力一開一闔此乃元妙後世不知此理專一於補所以久服必致損傷之害也

正誤

陶弘景曰仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步行水上

蘇頌曰仙方亦單服澤瀉一物搗篩取末水調日分服六兩百日體輕而健行

李時珍曰神農書列澤瀉於上品云久服輕身面生光能行水上典術云澤瀉久服令人身輕日行五百里走水上一名澤芝爾蘇皆以為仙藥愚竊疑之澤瀉行水瀉腎久服日不可又安有此神功耶其謬可知

知
薏氣味
鹹平無毒
主治
別錄曰大風乳汁不出產難產陰氣久服輕身
大明曰壯水廣通血脈

實氣味
甘平無毒
主治
別錄曰風濕清涕益腎氣除補不足除瘡久服
面生光令人無子

發明
李時珍曰別錄言澤瀉養氣實陰除氣久服令人無

子而日華子言澤瀉能生補女人血能催生何子似有不同既云接陰何以令人無子豈能催生何以令人有子蓋澤瀉同補藥能通下焦濕熱邪氣邪氣既去陰虛強淨清之有子可也若久服則腎氣大洩血海反寒謂之無子可也所以讀書不可執一

附方

水瀉腫服曰水澤瀉各一兩為末或為丸每服三錢茯苓湯下

目昏亂小便不利頭暈引飲二白散用澤瀉白朮白茯苓各三錢水一盞薑五片燈心十莖煎八分溫服

支飲苦胃仲景澤瀉湯用澤瀉五兩白朮二兩水一升煮一升分二服 澤瀉方光以水一升煮二物取一升又以水一升煮澤瀉取五合二汁分再服病甚欲乾者服之必愈

腎臟風婦澤瀉湯皂莢水黃爛焙碾煉蜜丸如梧子大空心溫酒下十五丸至二十九丸

後後怪口鼻中氣出聲底不散疑如黑蟲也連十日漸至肩與肉相連聲金石無由飲食煎澤瀉湯日飲二盞連服五日愈

附錄
別錄曰主惡瘰去白蟲生水傍狀如澤瀉

沙參部彙考

釋名

沙參 木槿

扣母 別名

虎 別名

鈴兒草 別名

苦心 別名

識美 別名

白參 木槿

地黃 別名

羊乳 別名

羊 別名

文布 別名

志取 別名

沙參圖



杏葉沙參圖



細葉沙參圖



徐光啓農政全書

沙參考

一名知母一名苦心一名志取一名虎雞一名白參一名濕美一名文布牛河內川谷及兗甸般陽懷山井澤齊魯臨歸州而江惟潤湖州郡皆有今歸縣太行山邊亦有之苗長二二尺叢生崖坡間葉似枸杞葉位長而有文牙鋸齒開紫花根如葵根赤黃色中正白實者佳味微苦性微寒無毒惡防己反藜蘆又有苦葉沙參及細葉沙參氣味同此但類田園葷內不曾記載此二種葉面形各不相似今小條今片另條開載

救微

掘根洗淨擇根水浸去苦味再以木裏食其食之生歸海太行山南開苗高二二尺葉似枸杞葉似石竹子葉而細長又似木蕒葉亦細長稍開開紫花根似葵根而細如枸杞大皮色灰中問白色味甜微寒本草有沙參苗葉狀所說與此不同未敢

併人條下今另爲一條開載於此

救微

掘根洗淨煮熟食之

本草綱目

沙參釋名

閻弘景曰此與人參元參丹參苦參是爲五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又有新參乃杜葉也

李時珍曰沙參白苞宜於沙地故名其根多白汁惟人呼爲羊參姑別錄有名未用羊乳即此也此物無心味淡而別錄一名苦心又與知母同名不知所謂也鈴兒草葉花形也

集解

別錄曰沙參生河內川谷及兗甸般陽懷山二月八月采根暴乾

又曰羊乳一名地黃三月采立夏後每死

魏晉曰出華山者爲善

吳普曰二月生苗如葵葉青白根白實如芥根大如

葉善三月采

陶弘景曰今出近道葉生葉似枸杞根白實者佳

韓保昇曰其根若葵根其花白苞

蘇頌曰今蒲澤澤陽江淮間湖州郡皆有之苗長一

二尺以來叢生莖葉開紫花根似枸杞而有文牙七月開

紫花根如葵根大如指葉黃白色中正白實者佳一

月八月采根而土生者葉有細有大花白瓣上仍有

白粉此爲小異

陳藏器曰羊乳根如葵根而隨大小如拳上有角節

折之有白汁人取根當善生苗作髮折之有白汁

李時珍曰沙參處處山原有一月生苗葉如初生
本葉葉而闊不光八九月抽莖高一二尺莖上之
葉則去長如枸杞葉而小有細齒秋月葉間開小紫
花長二三分狀如鈴鐺五出白藥亦有白花者並結
實大如冬青實中有細子霜後苗枯其根生沙地者
長尺餘大一虎口黃土地者則短而小根莖皆有白
汁八九月采者白而實者月采者微黃而虛小人亦
往往採其根實以亂人參但體輕氣味淡而短耳
根氣味

苦微寒無毒

別錄曰羊乳溫無毒

吳普曰沙參岐伯賦神農黃帝扁鵲無毒李時珍之大
寒

王好古曰甘微苦

徐之才曰惡防己反藜蘆

主治

本經曰血結驚風除寒熱補中益肺氣

別錄曰療胃熱心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安

五臟久服利人

又曰羊乳主頭腫痛益氣長肌肉

甄權曰主皮肌浮風疔瘡氣下墜治常欲服肝氣宜

五臟風氣

大明曰補虛止咳煩益心肺并一切惡瘡疥癬及身

癢排膿消瘡毒

李時珍曰清肺火治久嗽肺痿

發明

張元素曰肺寒者用人參肺熱者用沙參代之取其
味日也

上好古曰沙參味甘微寒除本經之藥又為解經
氣分藥微苦補陰甘則補陽故潔古取沙參代人參
蓋人參性溫補五臟之陽沙參性寒補五臟之陰雖
云補五臟亦須各用本藥藥相佐使隨所引而相輔
之可也

李時珍曰人參甘苦溫其體重實專補脾胃元氣因
而益肺與腎故內傷元氣者宜之沙參甘淡而寒其
體輕虛專補肺氣因而益脾與腎故金能受火壯者
宜之一種陽而生陰一種陰而制陽不可不辯之也

附方

肺熱驚風沙參半兩煎服之
卒得喘氣小腹及陰中相引痛如絞白汗出欲死者
沙參湯歸身末酒服方寸匕立瘳
婦人白帶多因七情內傷或下元氣冷所致沙參為
末每服一錢米飲調下

水英部集考

釋名

水英 本草

水棘 內名

海棘 內名

龍棘草 內名

水節 內名

海桂 內名

龍棘草 內名

牛棘草 內名

水英圖



本草綱目

水英釋名

蘇頌曰唐天寶單方舊言此草原生末陽池澤及河
海邊臨汝人呼為牛棘草河北信都人名水節河內
連內黃呼為水棘樹南遼寧等郡名龍棘草淮南諸
郡名海桂樹南亦有土地尤宜莖葉肥大名海棘水
亦名龍棘草

李時珍曰此草不著形狀氣味無以考證并菜亦名
水英不知是此否也

主治

蘇頌曰骨風

發明

蘇頌曰蜀人采其花合而藥凡丈夫婦人無故兩脚
腫滿連膝經中痛屈伸急強者名骨風其疾不宜針
灸及服藥惟每日取此草五斤以水一石煮二斗及
熱浸并淋膝上日夜三四度不經五日即獲數用神
驗春取苗夏采葉及花多用根腫甚者加生椒目三
升水二斗用畢即摩粉避風忌油膩生菜猪類等物

水松部集考

圖缺

稽含南方草木狀

水松

水松葉如檜而細長出南海土產衆香而此水不大香故彼人無佩服者竊北人極愛之然其香殊勝在南方特植物無情者也不香於後而香於此豈屈於不知己而伸於知己者歟物理之難窮如此

本草綱目

水松集解

陶弘景曰水松狀如松海人采食

蘇頌曰出南海及交趾生海水中

氣味

甘鹹寒無毒

主治

陶弘景曰溪毒

陳藏器曰水腫催生

垣衣部集考

釋名

垣衣別集

天韭別集

昔邪別集

垣衣別集

鼠韭別集

鳥韭

垣衣圖



本草綱目

垣衣集解

別錄曰垣衣生古垣牆陰背苔衣也或屋上三月三日天除乾

蘇恭曰此即古牆北陰背苔衣也其生石上者名昔邪一名鳥韭生屋上者名屋遊形並相似為藥略同

江兩少滿故陶弘景云方不復用俗中少見也

李時珍曰此乃垣牆城垣上苔衣也生屋瓦上者即為屋遊

氣味

酸冷無毒

主治

別錄曰垣衣心煩欬逆血氣暴熱在腸胃暴風口瘡今瘡內塞酒漬服之久服補中益氣長肌肉好顏色李時珍曰搗汁服止婦血凝灰油和傅湯火傷

垣衣部集文

賦得垣衣

唐李益

漠漠復霏霏為君垣上衣昭陽臺下草應笑此生非掩露青春去蒼茫白露歸獨勝澤連水流淚不相依

垣衣部選句

齊王融詩垣衣不可裳

梁簡文帝詩綠階履綈綈依簾映昔邪

唐皮日休詩香蔓蒙籠覆昔邪

陸龜蒙詩石耳泉能洗垣衣雨為裁

垣衣部雜錄

酉陽雜俎博雅在屋曰昔邪在牆曰垣衣唐志謂之蘭香生於久屋之瓦魏明帝好之今長安西轅真瓦於洛陽以覆屋前代詞人詩中多用昔邪梁簡文帝詠昔邪曰綠階履綈綈依簾映昔邪或言樺木上多松栽土木氣淺則瓦生松

夢溪筆談惟融為瓦松松云謂之木也訪仙客而末詳謂之草也驗農皇而罕記設成式難之曰崔公博學無不該悉豈不知瓦松已有著說引梁簡文帝詩

依簾映首邪成式以首邪爲瓦松殊不知昔邪乃是
垣衣瓦松自名昨葉何成式亦自不識

屋遊部集考

圖缺

本草綱目

屋遊集解

別錄曰屋遊在屋上陰處八月九月采

陶弘景曰此古瓦屋上苔衣也剝取用之

李時珍曰其長數寸者卽爲瓦松也

氣味

甘寒無毒

主治

別錄曰浮熱在皮膚往來寒熱利小腸勝脫氣

李時珍曰煎水入鹽漱口治熱毒牙齦宣露喉未斷

淚水調服一錢止鼻衄

開寶曰小兒癰熱時氣煩悶

徐之才曰止消渴

發明

李時珍曰別錄主中之證與本經烏韭文相同蓋一
類性氣不甚遠也

附方

大咬舊屋瓦上刮下青苔所按之卽止

粉芥草葉近根下作生角細長取時必須分別此

二種也

雷教曰凡使勿用赤蘇子其相似只是味微甘苦可

草蘇子之苦入頂也

李時珍曰按爾雅云草蘇也郭璞注云實葉皆似

芥一名拘蘇然則拘芥即是草蘇矣草蘇有甜苦

二種拘芥味微甘即甜草蘇也或云甜草蘇是拘蘇

子考其功用亦似不熱

子修治

雷教曰凡使草蘇以糯米相合置於火上微焙待米

熟主米獨用

子氣味

辛寒無毒

別錄曰苦大寒得酒良

甄權曰酸有小毒入藥炒用

李杲曰沈也陰中陽也

張仲景曰草蘇傳頭瘡藥氣入腦殺人

徐之才曰榆皮為之使得酒良惡白濁蠶石能西

李時珍曰宜大寒

主治

本經曰瘡癰積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水

道

別錄曰下帶脫水依溫熱氣皮間邪木上出面目汗

腫身暴中風熱癰利小腹久服令人虛

甄權曰燥肺難上氣欬嗽止喘促除胃中蟲飲

李杲曰草蘇大降氣與辛散同用以導肺氣本草十

刺血瀉可去閉草蘇大氣之屬此一味皆大苦寒一

泄而閉一泄氣閉草蘇之苦寒氣味俱厚不淡大

黃又性過於諸藥以洩陽分肺中之閉亦能洩大便

為體輕氣陽故也

寇宗奭曰草蘇有甜苦二種其形則一也經說甘味

苦者即甜者不復更入氣也大寒治瀉得以行水走

泄洩用故曰久服令人虛寒取苦泄之義寒性澀不

當言味酸

朱震亨曰草蘇屬火性急善逐不病人情涉虛者官

虛之且殺人甚使何必久服而後虛也

王好古曰苦甜二味主治不同仲景葛師湯用苦除

方咸有用甜者或有不苦甜苦者大抵苦則下甜則

則少減藥病人虛實用之不可不審本草謹云治瀉

而甜苦之味安得不異

李時珍曰甘苦二種正如牽牛黑白二色急緩不同

又如葫蘆甘苦二味良毒亦異大抵甜者下泄之輕

緩雖泄肺而不傷胃苦者下泄之性急既泄肺而易

傷胃故以大寒補之然肺中水氣漸滿急者非此不

能除但水去則止不可過劑爾既不久服何至殺人

淮南子云大寒去水寒熱飲暖用之不帥乃反成病

亦在用之有節耳

附方

開水養脾面赤頭暈渴急小便澀其效如神甜草蘇

一兩半炒研末湯服已未一兩以絲頭鴨血及頭香

通身腫滿苦草蘇炒四兩為末肉和九格于大特

服十五丸桑白皮湯下日三服此方人不甚信試之

自驗

水腫尿澀梅師方用甜草蘇二兩炒為末以大棗二

十枚水一大升煮一升去渣入草蘇末煎至大棗

枳子大每飲服六九煎加以微利為度 崔氏方

用草蘇三兩絹包飯上蒸熟湯煮九格于大不須

蜜和每服五丸漸加至七丸以微利為佳不可多服

令人不堪若氣發服之得利氣下即止水氣無比蕭

駟馬水腫服此得瘥

外科精義治男婦大小頭面手足腫用苦草蘇炒研

藥肉和九格于大每服十丸煎熟生吞

七日小便多則消腫也忌鹹酸生冷

大腹水腫肘後方用苦草蘇二升炒為末剉錫雄雞

血及頭合湯九格于大每小豆湯下十九日三服

又方草蘇二升煮酒五升漬一夜稍服一合小便當

利 又方草蘇一兩杏仁二十枚並蒸黃芩湯分十

服小便去當瘥

腹脹積聚草蘇子一升熬以酒五升浸七日日服三

合日全

肺濕痰喘甜草蘇炒為末桑白丸服方元

痰飲欬嗽合九用曹州草蘇子一兩紙襯炒令黑

碎每兩與母一兩為末桑白丸服方元

九種九丸得以前新藥一丸合之服湯甚者不過三

九服中

藥纂圖



詩經

鄭風篇有夫

猶有夫不可掃也。猶有夫不可棄也。結有夫不可求也。

按此藥也。蔓生細葉子有三角刺人。本草曰一名蒺藜。注云子有刺狀如菱而小。單葉爲雄作之以布散路亦呼蒺藜。

小雅地黃

楚楚者方言指其棘

楚楚者方言指其棘。楚楚者方言指其棘。楚楚者方言指其棘。

藥纂

藥纂

藥纂

藥纂

藥纂

藥纂

藥纂

萃摩師記事

華化別傳有人言頭眩不得舉目不得視獲年佗使活解衣倒懸令頭去地二寸滿布拭身體令周匝候視諸脈盡出五石下令弟子數人以篋刀決脈五色血盡視亦血出乃下以膏摩或覆汗出則師欲以萃摩大血散立愈

萃摩師雜錄

博物志載欲苦旱先生苦旱謂萃摩也藥譜萃摩別名良醫七言

藥纂部考

釋名

萃摩

旁通

止行

升推

藥纂

藥纂

藥纂

藥纂

藥纂

藥纂

藥纂

主之萃摩子三升微火熬研以絹袋盛浸酒五升

中冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬月日

二夜一量其氣力取微利下爲度如思急者不待日

滿亦可收服

肺痿喘急不得臥萃摩大棗高肺湯主之萃摩妙黃

搗末蜜丸彈丸大每用大棗二十枚水三升煎取二

升乃入萃摩一九更重取一升頓服亦主支飲不得

息

月水不通萃摩一升爲末蜜丸彈子大歸義納陰中

一寸一宿易之有汁出止

卒被癰狂萃摩一升搗三千杵取白大血和丸麻子

大酒服一九三服取瘥

頭風疼痛萃摩子爲末以湯淋汁沐頭三四度即愈

瘡癰使留萃摩雄黃等分爲末臘月猪油和成以絲

裹槐枝點點

白堊頭瘡萃摩末塗之

瘡癰已潰萃摩二合或一升搗作餅子如錢大厚三

分安瘡孔上艾作炷灸之令溫熱不可破肉數易之

而灸但不可灸初起之瘡恐萃摩氣入腦傷人也

馬汁毒氣入腹萃摩子一兩炒研水一升浸湯服取

下惡血

甄權曰治清風癰瘡瘰癧吐膿去瘀熱

大明曰治青脈腎氣肺氣胃氣滿滯生腹胎益精藥

水鹹冷小便多止遺泄滑精血腫痛

蘇頌曰痔漏陰汗婦人發乳帶下

李時珍曰治風濕及蛇蟲心腹痛

白痰藥氣味

甘溫無毒

李時珍曰補腎治腰膝遺精虛損勞乏

發明

蘇頌曰古方皆用石刺者治風明日最良神仙方亦

有單服藥法云不同黑白但取堅實者春去刺用

李時珍曰古方補腎治風骨用刺藥發後半補腎多

用沙苑藥發或以蒸腎和藥忌其功亦不甚相遠也

刺藥炒黃去刺磨麝作餅或茶食可以救危

花主治

寇宗奭曰陰乾為末每溫酒服二三錢治白瘰癧

苗主治

李時珍曰黃湯洗疥癬風瘡作癢

附方

服食白痰藥子一石七八月熟時收取日乾春去刺

料為末每服一錢新汲水調下日三服冷中絕斷

最長生服之一年以後冬不寒夏不熱二年老者復

少髮白復黑齒落更生服之三年身輕長生

服

大傳風婦產藥子炒一兩猪牙皂末去皮酥炙五錢

為末每服一錢鹽茶湯下

月經不通杜蘇藥膏膠等分為末水飲每服三錢

僅生下難產胎在腹中并包衣不下及胎死者藥

藥子以母各四兩為末水湯服三錢少頃不下再服

通身浮腫杜蘇藥子日煎湯洗之

就蟲心痛吐清水七月七日水浸藥子陰乾方寸匕

日一服

萬病積聚七八月收藥子水浸熟曬乾蜜丸梧子

大每酒服七丸以知為度其汁煎如餠服之

三十年天明補肝散用藥子七月七日收陰乾搗

散食後水服方寸匕日二服

牙齒動搖疼痛及打動者土藥藥子角生研五錢淡

漿水半盞熱水入鹽溫飲其效或以根燒灰貼牙即

牢也

牙齒出血不止動搖白痰藥末日煎之

打動牙疼藥子或根為末日煎之

轉寒出水多年不開香臭者藥子二握當道車碾過

以水一大盞煮取半盞仰臥先滿口含飯以汁一合

灌鼻中不通再灌嚔出一兩個息肉似赤腫即愈

面上瘰癧瘰癧藥子山梗子各一合為末醋和夜塗旦

白瘰癧疾白痰藥子六兩生搗為末每湯服一錢日

三服

一服一月經服至半月白處見紅點神效

一切丁癰瘰癧藥子一升蘇搗以醋和封頭上拔根

專流清涕藥藥苗一振黃連二兩水二升煎一升少

少灌鼻中取嚏不通再服

諸瘡腫毒藥藥洗三寸截之以水五升煮取二升

去滓納銅器中又煮取一升納小器中煮如饴狀以

塗腫處

蠶蛇尿瘡連身即死以藥藥葉搗傳之無藥用于

直省志書

萊蕪縣

物產白痰藥出同州者佳他邑無獨萊蕪有之

同州

方產白痰藥引蔓如刺藥藥而葉葉異紫花結莢實

大於蠶種腎形紫綠也

痰藥節選句

楚屈原離騷藥藥以盆至今刺獨離而不服

漢東方朔七諫藥藥藥子東甌

唐柳宗元詩古道機藥藥藥古城曲

芫蘭之支

芫蘭一名蘿摩。幽州人謂之雀藍。發生葉青綠色。而厚節之有白汁。醫爲如滑美。其子長數寸。似蠶子。

爾雅云。枝芫蘭。郭氏云。莖一名芫蘭。郭云。莖芫蘭。生斷之有白汁。可啖。案如此。注則以芫蘭一名

蘭。或傳寫誤。充衍字。詩。風云。芫蘭之支。鄭氏云。即蘿摩。葉蔓生。斷之有白汁。可啖。案云。芫蘭未弱

恆蔓於地。有所依。緣則起。沈括曰。芫蘭之支。支矣。也。芫蘭生莖。支出於葉間。垂之如繩。狀其葉如佩

練之狀。

按說文。說苑。石經俱作芫蘭之支。許慎云。枝木別

生枝條也。

本草綱目。

蘿摩得名。

陳藏器曰。漢高帝用子傳單士金。番故名。衍合子

李時珍曰。白堊即芫字之訛也。其實嫩時有葉。葉時

如蠶。故有雀藍。羊華。秋之稱。其中一子有一條白絨

長二寸許。故俗呼雀藍。鹹綠包又名雀藍。鹹袋兒也。

集解。

陶弘景曰。蘿摩作藤生。摘之有白乳汁。人家多種之

葉厚而大可生啖。亦蒸食之。送云。去家千里勿食

蘿摩。枸杞曰。具補益精氣。強陰。除虛。拘杞。芫同

蘇恭曰。按陸璣詩疏云。蘿摩一名芫蘭。幽州謂之雀

藍。然雀藍是女青別名也。蘿摩葉似女青。枝亦名雀

藍。女青葉似蘿摩。兩葉相對。子似蠶形。大如蠶許。故

名雀藍。根似白薇。葉並吳生平澤。別錄云。葉嫩時

似蠶。陸固謂大星黃藍。

陳藏器曰。蘿摩。東人呼爲白瘰。藤生。蘿摩。開折之有

白汁一名雀藍。其女青。終非白薇。二物相似。不能分

別。又曰。所合子。作藤生。蔓生。離落。開至。狀如杏子。如柳

絮。一名蘿摩。一名雀藍。

李時珍曰。衍合子。即蘿摩子也。三月生苗。蔓如蘿。垣

極易攀。仰其根曰。枝。其葉長而後大。前尖。後圓。葉

斷之。皆有白乳。如機汁。六月七月間。小長花。如鈴。狀紫

白色。結實長二寸。大如馬兜鈴。一頭尖。其殼青軟

中有白膜。及葉。葉後結實。則子飛。其子輕薄。亦如兜

鈴。子南人取其絨。作坐褥。代褥云。甚輕。暖。許云。芫

之支。重子。佩蘿。芫蘭之葉。童子佩。蘿。韋。時。解。角

雖也。此物實失。垂於支間。似之。樣。音。涉。假。口。指。器。也

此葉後。時。似之。故。以。比。興。也。一種。葉。及。花。皆。似。蘿

摩。但。氣。臭。根。紫。結。子。圓。大。如。豆。生。青。熟。亦。黃。異。此。則

蘇恭所謂女青。似蘿摩。陳藏器所謂一物相似者也

蘇恭言其根似白薇。形則誤矣。當從陳說。此

乃藤生。女青與蛇。根之。女青。各。同。物。異。名。互。考。之

子。更。氣。味。

甘草溫無毒。

李時珍曰。甘微辛。

主治。唐本草曰。虛勞。補益。精氣。陰。陰。虛。遺。精。食。功。同。子

陳藏器曰。搗子。傅。金。箔。生。膚。止。血。補。葉。補。髓。等

李時珍曰。取汁。傅。丹。毒。亦。腫。及。蛇。毒。毒。切。消。蝕。蝕。傷

頑。治。不。愈。者。搗。封。二。度。能。消。蝕。等。即。化。作。膿。也。

附方

補益虛損。極益房勞。用蘿摩。四兩。枸杞根皮。五味子

柏子仁。酸棗仁。乾地黃。各二兩。爲末。每服方寸匕。酒

下。日三服。方寸匕。

損傷血出。痛不可忍。用蘿摩。上。蜜。煮。鹹。袋。兒。搗。水。服。洗

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。

藥。口。立。效。方寸匕。