

平板如蛇皮者不治

一出有黑點者不治

一出紫點無粒不成顆者不治

倒出面無一點三日始及額下而細密者四日面必細密無縫者不治

一熱卽腰痛先見點於腰紫白相間者不治

四日通身稠密無縫而灰色者不治

蒙頭覆全者不治

鎖口鎖唇不分珠者不治

兩鬢細碎不分顆者不治

托腮鎖項餘痘灰暗者不治

通身瓢沙者不治

痘稠而間青紫點者不治

油光細密者不治

身多攢簇餘痘慘淡板實者不治

項薄根板通身淡乾紅者不治

項如茱萸殼暈紫艷者不治

痘卽稀血色如桑椹點紙紫鮮者不治

通身焦如火焮色暗者不治

痘須平板根細束而乾紅者不治

氣鬱後摘風不已者不治

咽啞兼水滄者不治

咽啞失音者不治

嗽喘往來有聲者不治

兩目無神天吊者不治

一出吐蛔虫不止者不治

大便秘下虫多者不治

五日唇掀腫而痘不起者不治

瘡痕出血者不治

目中出血者不治

口流血水者不治

大小便下血而痘慘淡者不治

五日四肢先起而面不起乾焦者不治

身多青紫如浮萍者不治

痰湧氣促者不治

六日痘密板而面血不動者不治

六日作痒抓破者不治

七日作痒不禁者不治

七日面上滯色不退者不治

七日血不定位按之全無者不治

七日內腫癰不腫者不治

七日聲啞兼痰喘者不治

八日面瘡板實無漿者不治

八日身下皆水泡者不治

八日正面無膿乾欬者不治

八日抓破無血者不治

九日無膿色晦者不治

九日面上乾收而血不斂身上血紫散漫者不治

十日後目開失神者不治

帶火收靨兩目不開搖頭鼓頷手足掣亂啼聲不出此餘毒發

洩無門也不治

帶火乾收黑痂欺于肉內而肉地板實黃黑暗色者不治

頰頰而不能挽足金而不能正者不治

瘰癧暗白全無血色者不添

如落無疤痕者不治

疔疔而四潰穿連色乾暗者不治

發出瘡毒無血色者不治

發瘡爛成深坑無血色不治

口內出疳流入咽喉而聲啞者不治

毒結于肺管喘氣出入有聲者不治

餘毒纏綿日久以致氣血兩虛元氣脫而目上吊者不治

痲落後忽然中風角弓反張者不治

以上不治之症見于七日以前者症本逆而不治也見于七日以後者皆失治而戕也

增減費子藥性摘要

方不合宜厥疾何瘳藥不明性方從何合山查寬气道而鬆症消食亦宜桔梗順肺氣而清喉藥中舟楫澤瀉利水通淋猪苓速于澤瀉前胡清風熱之痰亦能下氣葛根散肌表之邪兼能解渴清荷清風痰而散驚^葯藤利驚虛而散悸本通導赤除煩毒從溺解牛旁清喉解毒邪由肌洩只穀下氣寬胸青皮散結消食枳寔倍

于枳殼力能推墻倒壁大黃驅梟毒而不留破惡於而不守不令
肉潰石膏解煩渴之如烟退安上之火烈不使焦黑荆芥散風熱
而清血中之火微上徹下防風散風邪而行周身之閉驅風燥濕
生地黃京血之聖劑潤燥無双當歸尾破血之首卒透血即却麻
黃發痧而透淵潛非寒勝而不宜川甲透毒而至重圍非板白而
不用毒疑滯而不透紫草當行血乾滯而不赤紅花莫失羚羊清
乎肺肝犀角解乎心熱黃芩瀉肺火而涼大腸喘嗽失血亦宜黃
連瀉諸火而解熱毒詭語乾嘔聖劑赤芍藥破血中之滯氣療毒
藥之腹痛牡丹皮退陰中之伏火散血中之氣結桃仁佐大黃而
退浮萍血瘀必用地丁君紅花而去黑紫毒結尤良貝母治毒痰

而利肺心桑皮瀉肺火而治氣逆滑石利六腑之寒結瀉赤石
豆根開咽喉之閉塞止痛亦得連翹均足瀉火花粉可以解渴六
府留毒化之無敵珍珠毒疑痛楚定之還需乳沒牛黃護心解毒
清火開痰琥珀利水除煩安神散血金銀花解毒後之餘毒皂角
刺尖癰毒之膿竅邪留下部行走必用牛膝毒存筋骨通散死逾
羌活玄參去浮遊之火解咽痛而快痲山梔去曲折之火清肺胃
而止血木賊蟬脫退餘毒之目翳甘菊鬆精療痘毒之目疾龍胆
草平肝無比猪尾膏活血莫敵藥品浩繁推貴精擇純熟其性所
應曲當

治痘選要方

歸宗湯

不論痘始終以此

後有加減

川大黃

生用

大劑八錢至一兩五錢中劑五錢至一兩
三錢至六錢八歲以上用大劑四歲中劑一

上下

小劑

懷生地

酒洗

大一兩至三兩中八錢至
一兩五錢小三錢至錢錢

赤芍藥

大二錢至四錢中一錢
至二錢小七分至錢半

四花青皮

大二錢至五錢中二錢
至三錢小八分至錢半

牛旁子

炒研

大二錢至三錢中一錢
至二錢小八分至一錢

木通

大二錢至三錢中一錢
至二錢小五分至八分

荆芥穗

大二錢中一
錢小五分

東山查

大一兩至二兩中五錢
至一兩小二錢至五錢

痘不板實細碎不內
傷並上青皮皆不用

大剉煎一茶鍾至中半中煎五七分小煎三四分四日以前
如身大熱大渴譫妄失血頭汗自汗擗衣去被身熱肢凉舌
刺唇焦口穢哈舌一切大熱發揚之火即加

嫩石膏煨

大一兩至三兩中八錢
至兩半小三錢至八錢

四日以後身熱一退即宜去之恐其太寒血疑而難透也必
待七日後血活身復熱而後再加四日以後正當活血之後
也下方七加

紫草

酒洗
非紫梗

入三錢至五錢中二錢此行血之要藥必待
至三錢小八分至二錢血透勻而後去之

痘之形

一切攢簇本方多加大黃

青皮

山查

托腮蒙龍襲毡木方加玄參

大三錢中二錢小一錢

咽閉本方加黃芩

大二錢至四錢中二三錢小八分至二錢

桔梗

大二錢中一錢小七分

粉甘草

大六分中四分小二分

抱膝木方加懷牛膝

大二錢中一錢小七分

鬆和木方減大黃

二去青皮

蒼老充肥光潤木方俱減大黃一去青皮或去大黃

頂綻尖綻木方減大黃一去青皮

板實平扁不斂灰暗木方俱多加大黃一去青皮

山查一穿山甲

炮研

大一二錢中八分小三四分

飛漿本方加大黃一青皮一紫草

桃仁生去

大四錢中二錢
小一錢或八分

浮衣本方多加大黃

紫草 青皮 山查

痘之色

肥紅本方減大黃

去紫草 青皮 加生地

深紅本方去紫草

加生地 量加石膏

艷紅本方去紫草

多加生地 石膏 丹皮

乾紅本方加大黃

紫草 桃仁 身熱多加石膏

牡丹皮

大二三錢中一二錢
小七分至一錢

紅花

酒潤

大一錢中七
分小五分

嬌紅本方加紫草

桃仁 丹皮

紫艷本方加紫草

丹皮 多加生地 石膏

紫老本方加紫草 丹皮

紫黯本方加紫草 丹皮 桃仁 歸尾

紫花地丁

去臺

大一兩中七錢小五錢

焦紫本方加紫草

桃仁 丹皮 地丁

石膏

身不熱不
必加石膏

青蘼浮萍蚤癩蚊跡本方加大黃 桃仁 紫草

歸尾

酒洗

大三錢中二錢小一錢

猪尾膏

大一酒杯中半杯小酌

夾疹夾癩本方加紫草 生地 玄參 丹皮

猪尾膏 穿山甲

板黃本方加青皮 紫草 大黃

痘之症

大渴本方重加石膏

舌刺咽乾本方加石膏 枯芩

川黃連

大三錢至四錢中一錢至二錢小七分至一錢

偏體交七本方加石膏 黃連

四肢逆冷本方加大黃 石膏 青皮

水煎不可加石膏

譫語本方加黃連 石膏 烏犀角

磨汁 大五分中三分小二分

乾嘔本方加黃連 石膏 滑石

水飛 大一兩中七錢小四錢

甘草

解滑石之燥也量加

哈舌弄舌本方加黃連 犀角 石膏 木通

拂鬱皮毛本方加黃連 青皮 玄參 歸尾

啼號不已本方加黃連 青皮 大加石膏

痰迷上竅本方加黃連 犀角 川貝母去心 大三錢中二錢小一錢

胸膈過鬱本方加黃連 青皮 枳殼炒 大二錢至五錢中二錢至三錢小七錢

分至錢半 前胡 大二錢中一錢半小八分

靜燥不常本方加大黃 青皮 身加石膏 身不熱加羌活

桃仁 紫草

骨節煩痛本方加大黃 玄參 青皮

川羌活 大二錢中一錢小六分

腰如被杖本方加玄參 羌活 大黃 歸尾 青皮

川甲 身去 去川甲 加石膏

筋抽脈惕本方加大黃 青皮 羌活 身加石膏