

晉南专区秘方驗方单方彙編

(第一輯)

山西省晉南專署衛生局編印

一九五九年十月一日

前 言

偉大的祖國醫學遺產，是勞動人民長期與疾病作鬥爭的經驗結晶，是消滅疾病的有力武器，它對人民健康與生產發展，起着保證作用，對民族延續有着深遠意義。

有效的驗方秘方和單方，是寶貴的祖國醫學遺產之一，幾千年來，它一直流傳在民間。它的療效之高，正如俗話所說：“單方氣死名醫”。這是勞動人民經過幾千年的親身體驗對它得出的估價。

爲了發掘祖國的醫學寶庫，早日實現中西醫合流，進而創造出祖國的新醫學，在黨的正確領導下，我區掀起了轟轟烈烈的全民獻方運動，運動中，許多中醫工作者，意志奮發，毫不保留的把多少年積累起來的著效方劑貢獻出來，如膠山八十一歲的武鳳武老中醫，連夜抄寫驗方，親自送到政府。垣曲農民王天注先生，獻出了祖傳秘方“養仙丹”。由于廣大羣衆支持和參與，使運動蓬勃發展深入持久，全區據不完全統計從58年12月起，到目前爲止，共收集驗方秘方和單方259,000多個，每縣都匯編了一至二冊，進行推廣交流。專衛生局在這數萬方之中，經數次審查挑選，輯此三百余方，作爲向偉大的國慶十周年獻禮。

本書的編輯方法，系按照獻方的治療效能和性質，以內科、婦科、小兒科、五官科及外科等分類排列，以便宜閱覽查尋，唯方內藥量，皆系根據獻方人的經驗，有多有少，尤其因各地氣候的寒熱與個人身體的強弱而異，同時還需根據病人具體情況，辯證施治，才能作到奇效。

由于時間倉促，我們編寫水平有限，錯誤之處在所難免，尚希讀者多加指正，以便共同提高，造福于人類。

山西省晉南專署衛生局

1959年9月6日

目 錄

內 科

1、傳染病

- (一) 痢疾 (1)
- (二) 白喉 (2)
- (三) 瘧疾 (2)
- (四) 乙型腦炎 (3)
- (五) 破傷風 (3)
- (六) 狂犬病 (4)
- (七) 溫病 (白虎湯加減合劑) (5)
- (八) 黑熱病 (5)
- (九) 感冒 (6)
- (十) 腮腺炎 (6)

2、呼吸系

- (一) 肺結核 (6)
- (二) 肺炎 (7)
- (三) 咯血 (7)
- (四) 肺膿瘍 (7)
- (五) 支氣管哮喘 (8)
- (六) 慢性支氣管炎 (8)
- (七) 肺癆 (8)
- (八) 風寒咳嗽 (9)

3、消化系

- (一) 胃及十二指腸潰瘍 (11)

(二)胃痛	(11)
(三)吐血	(13)
(四)嘔吐	(14)
(五)腹瀉	(15)
(六)下痢	(15)
(七)腸胃炎	(15)
(八)慢性腸胃炎	(16)
(九)便血	(16)
(十)便秘	(17)
(十一)脫肛	(18)
(十二)黃胆病	(18)
(十三)腸寄生蟲	(19)
(十四)呃逆	(19)
(十五)梅核氣	(20)
(十六)噎膈	(20)
(十七)疝氣	(21)

4、神經系

(一)癲癇狂	(22)
(二)中風不語	(25)
(三)癱瘓	(26)
(四)頭痛	(27)
(五)肋間神經痛	(29)
(六)腰背痠痛	(29)
(七)腿痛	(29)
(八)麻木	(30)
(九)痛風	(31)
(十)鷄爪風	(31)

5、循環系

(一)貧血	(31)
-------	------

- (二)心臟衰弱..... (3 1)
- (三)驚悸失眠..... (3 2)
- (四)慢性心肌炎..... (3 2)
- (五)風濕性心臟病..... (3 3)
- (六)心臟性水腫..... (3 3)

6、生殖系

- (一)縮陽症..... (3 4)
- (二)陽萎不舉..... (3 4)

7、泌尿系

- (一)小便出血..... (3 4)
- (二)小便不通..... (3 5)
- (三)小便頻數..... (3 6)
- (四)淋症..... (3 6)
- (五)尿床..... (3 7)
- (六)水腫腹脹..... (3 8)

8、婦產科

- (一)月經病..... (4 1)
- (二)白帶..... (4 3)
- (三)血崩..... (4 4)
- (四)子宮脫出..... (4 5)
- (五)外陰疾病..... (4 5)
- (六)胎產類..... (4 6)
- (七)乳症..... (4 9)
- (八)雜症..... (4 9)

小兒科

- (一)百日咳..... (5 0)
- (二)口瘡..... (5 1)

(三) 小兒四六風.....	(5 2)
(四) 麻疹.....	(5 2)
(五) 驚風.....	(5 4)
(六) 小兒吐瀉下痢.....	(5 5)
(七) 小兒疳積.....	(5 6)
(八) 小兒腹中生虫.....	(5 7)
(九) 猩紅熱.....	(5 7)

五官科

眼 科

(一) 雀盲眼.....	(5 7)
(二) 眼腫痛.....	(5 8)
(三) 目内生翳.....	(5 9)
(四) 失明.....	(5 9)
(五) 雜症.....	(6 0)

耳 科

(一) 外耳道疾病.....	(6 0)
(二) 虫入耳內.....	(6 1)

鼻 科

(一) 鼻出血.....	(6 2)
--------------	---------

咽喉科

(一) 咽喉腫疼.....	(6 3)
(二) 扁桃腺炎.....	(6 3)
(三) 咽喉諸症.....	(6 4)
(四) 聲音嘶啞.....	(6 4)

口腔牙齒

(一) 口瘡.....	(6 4)
-------------	---------

(二) 牙痛.....	(6 5)
(三) 齒齦出血.....	(6 6)
(四) 齒齦腫脹.....	(6 6)
(五) 牙疳.....	(6 6)
(六) 拔牙不疼.....	(6 6)

外 科

(一) 追癰.....	(6 7)
(二) 瘡瘍.....	(6 8)
(三) 痔漏.....	(7 0)
(四) 性病.....	(7 1)
(五) 傷折類.....	(7 2)
(六) 皮膚病.....	(7 4)
(七) 淋巴結核.....	(7 8)
(八) 燒傷.....	(8 1)
(九) 凍瘡.....	(8 2)
(十) 雜症.....	(8 2)

1、傳染病

一、痢疾

(一)

主治 痢疾。

藥物 杭白芍一兩、當歸一兩、檳榔三錢、滑石三錢、廣木香一錢半、萊服子二錢、只壳三錢、川大黃三錢、甘草二錢。

制用 紅白糖爲引、水煎服之。

註： 此方對阿米巴痢（白的較多）有效。

(二)

主治 痢疾。

藥物 川連一錢半、白頭翁二錢、二花二錢、槐花二錢、茵陳三錢、黑地榆一錢半、雞冠花二錢、甘草一錢半。

制用 水煎服之。

註： 此方對細菌性痢（紅的較多）有效。

(三)

主治 頑固性痢疾。

藥物 黑礬三錢、大棗一斤。

制用 上藥用水浸過半指許、水煮盡爲止。日服二次、早晚各吃棗5至6枚。

獻方人 運城西文學保健站王永安醫生。

(四)

主治 痢疾。

藥物 白頭翁三錢、杭白芍五錢、川連一錢、秦皮一錢。

制用 每日三次飯前服。

禁忌 辛辣刺激食物。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王岐山醫生。

註： 此方對阿米巴痢或細菌性痢均有效（紅白痢）。

(五)

主 治 紅白痢疾、口干發熱飲水無味。

藥 物 川連、當歸各二兩，烏梅一兩半、阿膠珠、炮姜各一兩。

二、白 喉

(一)

主 治 白喉。

藥 物 生地三錢、牛子二錢、川連五分、黃芩二錢、二花一錢半、甘草一錢、燈心五分、山豆根一錢爲引。

制 用 每日三次、水煎服之。

禁 忌 勿食辛辣油膩食物，及含有刺激性的食物。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王歧山醫生。

(二)

主 治 白喉。

藥 物 青黛二分、黃連三分、冰片二分。

制 用 共研細末、吹撒喉頭上、每日數次，再用千分之二過錳酸鉀液清洗口腔，連吹數次即癒。

禁 忌 勿食刺激和油膩食物。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王歧山醫生。

三、瘡 疾

(一)

主 治 瘡疾。

藥 物 常山七分、玉片一錢、草果仁一錢、山查一錢、白朮一錢、貝母七分、知母七分、紫蘇七分、甘草一錢。

制 用 發作前一小時煎好服下。

獻方人 聞喜雷鴻章。

(二)

主 治 間日瘡疾。

藥 物 以獨頭蒜搗爛填滿于杏核的半個壳內，在發作前半小時，將此覆于間使穴上，用帶紮好，一小時后解去，如解去發泡時以膏藥貼上。

編者按：間使穴在手掌橫紋上三寸，二筋間取之。

(三)

主治 瘡疾。

藥物 白胡椒三粒。

制用 于發作前的半小時，先在脊柱第七節下針刺，見血后以火罐拔之。再將研細的白胡椒末，放于刺口上，用沙布或棉花貼緊。

獻方人 絳縣馬玉龍。

四、乙型腦炎

(一)

主治 乙型腦炎。

藥物 杭白菊二錢半、二花三錢、連翹一錢半、生石膏六分、知母二錢、生地三錢、川連五分、全虫一錢、鉤藤一錢、燈芯五分、虫腿錢半。

制用 水煎飯前服之。

禁忌 勿食刺激性食物和辛辣的東西等。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王岐山醫生。

(二)

主治 流行性乙型腦炎后遺症——失語。

藥物 定風珠、生杭芍二錢、阿膠一錢、生龜板二錢、生地八分、生牡蠣八分、條沙參二錢、生石決明二錢、葛薄五分、麥冬二錢、蛋黃一枚。

說明：以上藥為四周歲兒童劑量。

制用 將藥煎成后過濾，待溫和雞蛋黃頓服。

五、破傷風

(一)

主治 破傷風。

藥物 秋蟬一錢。

制用 燒灰存性，酒調內服。

獻方人 臨猗北辛公社醫院醫生陳學讓。

(二)

主 治 破傷風。

藥 物 騾蹄子。

制 用 將剗下的騾蹄子(越陳越好)火燒存性，研爲細末，黃酒沖服，發汗自癒。

獻方人 聞喜橫水保健站李文亮醫生

六、狂犬病

(一)

主 治 狂犬病。

藥 物 斑毛七個、川大黃一錢、二丑五分、玉片三分、麝香五厘。

制 用 斑毛(去頭、翅、足)同江米炒黃，去江米，與其他几種藥共研細末，煉蜜爲丸，如菉豆大。每次服三分，黃酒送下，一日一次。

注 意：如服后腹痛或小便不利，加滑石二錢，開水送下。

(二)

主 治 狂犬咬傷，預防狂犬病。

藥 物 土鼈虫七個(大的)，川大黃三錢，生桃仁七粒、白蜂蜜五錢、白燒酒五錢、麝香二厘。

制 用 先將前三味爲末，用水略煎，再將后三味藥置入，待溶化后服之。如隔數日小便還不清者，可再服之，不必忌銅鑼聲。

注 意：此病幸勿輕視，應預服此藥可保無慮，否則一旦發生，恐難挽救，希特別注意。

獻方人 蒲縣段緒長。

(三)

主 治 瘋狗咬傷。

藥 物 川軍八錢、滑石一錢。

制 用 共爲細末，分五、六包，每包三錢，第一、二、三日每日各吃一包，至第七日吃一包，至十四日又吃一包，至二十一日再吃一包，黃酒沖服，不忌口，不怕風。

(四)

主 治 狂犬咬傷。

藥 物 遠細辛一錢、麻黃二錢、甘草三錢、麝香一分。

制 用 將以上藥物煎好，同麝香服后，蓋被出汗，并用銅鑊敲震，再用桃仁搗爛敷傷處即癒。

獻方人 聞喜城關醫院田永金醫生。

七、溫病（白虎湯加減合劑）

(一)

主 治 溫病。

藥 物 石膏三錢，知母二錢半，粳米二錢半，鱉甲一錢半，粉丹皮一錢半，條芩三錢，生地三錢，犀角五分，地骨皮三錢，燈芯五分，大棗四枚爲引。

制 用 水煎飯前服之。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王岐山醫生。

(二)

主 治 溫病。

藥 物 金石斛一錢，遼沙參一錢，生杭芍一錢半，杭寸冬一錢，知母一錢，生地二錢，花粉一錢，天冬一錢，玉竹一錢，鮮茅根一錢爲引。

制 用 分兩次服。

治 驗 治一例，服一付，舌苔去了一半，兩付全癒。

禁 忌 勿食辛辣等物。

獻方人 聞喜王引芳。

八、黑熱病

主 治 黑熱病。

藥物 木鼈子五個（連皮搗碎），燒酒二斤。

制用 將藥和酒一并裝入猪尿脬內，捆綁肚子上，但必須將尿脬口和肚臍口對准，一天一夜酒干病除，三、二天肚內痞塊消失。

獻方人 臨猗臨晉鎮朱自修。

九、感冒

（一）

主治 感冒頭痛。

藥物 蔓菁子二錢，羌活三錢，川芎三錢，白芷二錢，粉葛根一錢半，生草一錢，生薑三片爲引。

制用 水煎服。

獻方人 聞喜侯保臣。

（二）

主治 傷風頭痛。

藥物 桂枝一錢半，杭菊一錢半，大青叶二錢，薄荷一錢，川芎一錢半，甘草一錢，燈芯廿寸，生薑三片，葱根三個爲引。

獻方人 聞喜北垣公社醫院王岐山醫生。

十、腮腺炎

主治 腮腺炎。

藥物 柴胡、葛根、石膏、花粉、黃芩、牛蒡子、連翹、桔梗各一錢半，升麻五分，甘草一錢。

制用 水煎服之。

2、呼吸系統

一、肺結核

（一）

主治 肺結核。

藥物 杏仁五錢，大蘇五錢，甘草三錢。

制用 水煎服。

(二)

主治 肺病(肺結核)。

藥物 豬血。

制用 用殺豬后的熱鮮血，讓有肺結核病的人喝半碗或一碗，喝五六次即可痊癒。

喝后稍有煩熱、口干、惡心、頭昏的反應，但不大要緊，應勿過慮。

治驗 用此方已治療十余例肺結核病，均已痊癒。

二、肺炎

藥物 黃芩一錢，二花一錢，連翹七分，桔梗一錢五分，生地一錢，知母一錢，澤瀉一錢，川朴一錢，陳皮一錢，紫蘇七分，杏仁七分，貝母一錢，白桑皮一錢，麻黃七分，燈芯少許爲引。

制用 水煎服。

獻方人 聞喜陽堡保健站王秀峯醫生。

三、咯血

藥物 白芨三錢，白茅根五錢。

制用 水煎服，每日三次。

四、肺膿瘍

藥物 青楊叶一斤，

制用 用五碗水煎成兩碗，加煉蜜半斤，分五次服之。

五、支氣管哮喘

藥物 黑山羊角一個（干、鮮均可），黃酒四兩。

用法 將山羊角鑿去硬壳，留血心微火焙干，研細末，睡前用黃酒調服，（一次一個）重患者服 3——4 次即癒。

獻方人 臨猗楊明華。

六、慢性支氣管炎

（一）

主治 慢性支氣管炎。

藥物 旱蝦蟆（活的）一個，紅棗九個。

制用 鉄盆子一個（底小的）將棗和蝦蟆放置盆內蓋好，泥封，用慢火烤盆，約蝦蟆死后，將棗取出，如冬天患慢性支氣管炎時，每日吃一枚即效。

獻方人 聞喜城關醫院王治慶醫生。

（二）

主治 慢性支氣管炎。

藥物 陳皮三錢，雲苓二錢，薄荷一錢，桔梗一錢，前胡一錢，精壳一錢。

制用 水煎早晚各服一次。

七、肺癆

藥物 川貝母一錢，炙沙參一錢，冬虫草一錢，炙紫菀一錢半，炙合二錢，炙冬花一錢，生黃芪二錢，牡力粉二錢，金石斛一錢，胡黃連一錢，寸冬一錢，甘草一錢，白蘿蔔六錢。

用法 水煎服之。

八、風寒咳嗽

(一)

主治 風寒咳嗽。

藥物 白蘿蔔一個，大梨一個，生蜂蜜一兩三錢，炙麻黃一錢，川貝母三錢，白胡椒十二粒。

制用 共搗成羔，每日一劑，分三次服，連服六劑即癒。

禁忌 勿食生冷東西。

(二)

主治 痰飲咳嗽。

藥物 廣橘紅七分，炙杏仁二錢三分，雲苓一錢三分，五味子一錢，細辛一錢三分，干薑二錢，梨一個，蓮菜半斤爲引。

制用 水煎服之。

(三)

主治 虛癆咳嗽。

藥物 遼沙參二錢五分，川貝母一錢半，生杭芍一錢半，白芨二錢半，鐘乳石一錢半，汗三七五分，焦芥穗一錢半爲引。

制用 水煎每日服一劑。

(四)

主治 痰飲咳嗽。

藥物 桑皮三錢，雲苓二錢，清半夏一錢，遼五味一錢，桔梗一錢，白前一錢，川貝母一錢，炙紫苑一錢，炙杏仁一錢，生薑三片，棗四枚。

制用 水煎服。

(五)

主治 虛癆咳嗽。

藥物 炙紫苑三錢，冬花三錢，杭芍三錢，天冬二錢，遼五味三錢，炙百合三錢，炙杏仁一錢半，貝母二錢，全當歸三錢，

西紅花五分，炒桃仁一錢半，生地三錢，百部五分，粟壳三錢，炙草一錢，生薑三片，白糖五錢爲引。

制 用 水煎服之。

(六)

主 治 老年喘嗽經久不癒。

藥 物 川貝母二錢，當歸三錢，青皮二錢，五味子一錢半，炙桑皮二錢，川芎一錢半，清半夏二錢，炙杏仁二錢，茯苓二錢，炙草一錢，白冰糖三錢。

制 用 水煎臨睡前服之。

禁 忌 忌食（辛辣、燒酒）。

獻方人 鄧佐禹。

(七)

主 治 咳嗽。

藥 物 川貝母三錢，珠砂一錢。

制 用 上藥共爲細末，早晚每服五分，開水送下，此方治一般咳嗽均效，治癒十余人。

獻方人 馬興軒。

(八)

主 治 咳嗽痰中帶血。

藥 物 白芨三錢，百合三錢，石羔一錢半，青黛五分，阿膠三錢，生地二錢半，麥冬二錢，甘草一錢，大貝母二錢，花粉二錢。

用 法 水煎服。

(九)

主 治 氣短，神經衰弱。

藥 物 鷄蛋一個。

制 用 鷄蛋用布包起來，針刺七八個小孔，去布用自己尿泡四小時，然後蒸熟食之，每日一個，連吃百次即癒。

獻方人：鄉寧縣王勳臣。