

21

紹興醫藥學報
(紹興醫藥學報星期增刊)

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

21

紹興醫藥學報

(紹興醫藥學報星期增刊)

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目錄

紹興醫藥學報星期增刊	第一號		1
紹興醫藥學報星期增刊	第二號		9
紹興醫藥學報星期增刊	第三號		17
紹興醫藥學報星期增刊	第四號		25
紹興醫藥學報星期增刊	第五號		33
紹興醫藥學報星期增刊	第六號		41
紹興醫藥學報星期增刊	第七號		49
紹興醫藥學報星期增刊	第八號		57
紹興醫藥學報星期增刊	第九號		65

紹興醫藥學報星期增刊	第十號		73
紹興醫藥學報星期增刊	第十一號		81
紹興醫藥學報星期增刊	第十二號		89
紹興醫藥學報星期增刊	第十三號		97
紹興醫藥學報星期增刊	第十四號		105
紹興醫藥學報星期增刊	第十五號		113
紹興醫藥學報星期增刊	第十六號		121
紹興醫藥學報星期增刊	第十七號		129
紹興醫藥學報星期增刊	第十八號		137
紹興醫藥學報星期增刊	第十九號		145
紹興醫藥學報星期增刊	第二十號		153

紹興醫藥學報星期增刊	第二十一號		161
紹興醫藥學報星期增刊	第二十二號		169
紹興醫藥學報星期增刊	第二十三號		177
紹興醫藥學報星期增刊	第二十四號		185
紹興醫藥學報星期增刊	第二十五號		193
紹興醫藥學報星期增刊	第二十六號		201
紹興醫藥學報星期增刊	第二十七號		209
紹興醫藥學報星期增刊	第二十八號		217
紹興醫藥學報星期增刊	第二十九號		225
紹興醫藥學報星期增刊	第三十號		233
紹興醫藥學報星期增刊	第三十一號		241

紹興醫藥學報星期增刊	第三十二號		249
紹興醫藥學報星期增刊	第三十三號		257
紹興醫藥學報星期增刊	第三十四號		265
紹興醫藥學報星期增刊	第三十五號		273
紹興醫藥學報星期增刊	第三十六號		281
紹興醫藥學報星期增刊	第三十七號		289
紹興醫藥學報星期增刊	第三十八號		297
紹興醫藥學報星期增刊	第三十九號		305
紹興醫藥學報星期增刊	第四十號		313
紹興醫藥學報星期增刊	第四十一號		321
紹興醫藥學報星期增刊	第四十二號		329

紹興醫藥學報星期增刊	第四十三號		337
紹興醫藥學報星期增刊	第四十四號		345
紹興醫藥學報星期增刊	第四十五號		353
紹興醫藥學報星期增刊	第四十六號		361
紹興醫藥學報星期增刊	第四十七號		369
紹興醫藥學報星期增刊	第四十八號		377
紹興醫藥學報星期增刊	第四十九號		385
紹興醫藥學報星期增刊	第五十號		393
紹興醫藥學報星期增刊	第五十一號		401
紹興醫藥學報星期增刊	第五十二號		409
紹興醫藥學報星期增刊	第五十三號		417

紹興醫藥學報星期增刊	第五十四號		425
紹興醫藥學報星期增刊	第五十五號		433
紹興醫藥學報星期增刊	第五十六號		441
紹興醫藥學報星期增刊	第五十七號		449
紹興醫藥學報星期增刊	第五十八號		457
紹興醫藥學報星期增刊	第五十九號		465
紹興醫藥學報星期增刊	第六十號		473
紹興醫藥學報星期增刊	第六十一號		481
紹興醫藥學報星期增刊	第六十二號		489
紹興醫藥學報星期增刊	第六十三號		497
紹興醫藥學報星期增刊	第六十四號		505

中華民國九年一月四日出版

紹興醫藥學報星期增刊

總發行浙江紹興城中北海橋

啓事

◎每日一文錢之壽險費

本社因月報中限於篇幅凡病家問症徵方者日多特發行增刊俾不佔月報中他欄地位病家又能早日治療至同道研究學術疑問難原亦在月報問答門登載今亦移於星期增刊此如關於已病者之看護未病者之衛生及其他古今靈效之單方各地醫生之驗案可以灌輸一般社會之通俗醫藥常識者備載無遺醫家讀之不啻得臨證之指南病家讀之無異聚醫師為顧問未病者尤得豫貯醫藥常識以講衛生所費不過每日一文錢其獲益較保壽險為實是耳本社非故自誇閱者自能賞鑑

◎招請代販

紹興醫藥學報星期增刊

第一號

第一頁

紹興醫藥學報星期增刊 第一號

第一號 今日計二張
本分刊行
各省各大書坊

本刊凡向來代派月報各處均一様代派因向須擴充以期普及所以再欲招添各地代派如有承認者請即函知以便奉訂
◎敬告閱者

凡未曾函定本刊諸公本恐諸公未便知本行發行故先寄上一期務請當即函訂俾可繼續郵上倘無函訂本社認作不願購閱決不續寄如空函相訂亦不照寄
◎義務

介紹

各地報社圖書館學校醫會衛生社等公團如訂閱本刊均收半價郵費照算惟訂閱函中須蓋有圖章為憑否則無效並各以一份為限
本社敬啓

本報價例
每星期一期或數張計大洋一分預定全年洋五元計大洋四角外埠另加郵費大洋九角五分凡另議郵匯不通之處郵票作本九角五分
本報廣告例
百字起碼每期大洋三角連登一月八折連登一年五折不上百字照百字遞算二號字及木刻鑄版地位以字數核算封面加倍刊資亦須先惠長登大幅得以另行訂立特約

四分餘姚衛生公會書報部發行
衛生公報每月一紙每年年底收郵費一角二分總發行所餘姚衛生公會書報部
通俗醫事月刊每月一冊定價大洋一角每年十二冊定價大洋一元郵力六角
分北京後孫公園七號
醫藥衛生報每月一紙非賣品南京石壩街口
紹興醫藥學報本社出版每月一冊大洋一角預定全年十二冊大洋一元外埠每冊加郵力一分
桂林醫藥淺說報每月一期每期售大洋二分發行所廣西桂林北門敦叙堂
江遠濟堂
醫學進德報非賣品每星期一張天津鼓樓北大街醫學明社
醫藥衛生淺說報每星期一張每年大洋二元郵力二角四分天津東馬路盧氏醫院

新華醫藥學報星期增刊

第一號

第二頁

小言

本刊出刊的自語 張吉生

歐戰以來 世界的潮流 真有「一日千里」的勢力。樣樣學術 也隨着這潮流而進步。我們醫報月刊 發行到一百多期 差不多支持得十年了。從這一百多期的月刊 一一覆案 實在算不得有進步。一半是我們辦得不好 還有一半 却是環境限着的緣故。猶如攻舊學的不願意留心新醫的方法 知新學的也說着舊醫法沒用的。我們報中 爲本於言論公開的趣旨 兩有採選刊載。然而因此 似覺得不沒有宗旨了。記得袁了凡有一句話 從前種種 譬如昨日死 此後種種 譬如今日生。今天我也說句話 從前月報 譬如生孩的母親 這回本刊 譬如出胎的嬰兒 呱呱墮地 初聽啼聲 要這個寧馨兒 從襁褓到童年 從童年到壯大 來順着現世界的

趨勢 烈烈轟轟的替他母 幫助做事 就要我們好好的愛護他 我說這幾句自譬的話 當作本刊出世的宣言書

衛生談

◎吃飯

張吉生

衛生的話 高談闊論 專在憑空着想 日日行着和人人犯着的實事 沒有人去說他 所以說的自說 不講究衛生的自不講究 要想實行 如何能夠呢 從憑空說衛生的 也有論到衣食住的三事 在這三件事中 講到食的一件 這樣有蛋白質的 這樣有小粉質的 這樣容易消化的 這樣不容易消化的 總算精細的了不得了 然而無論如何 明白這個選擇食物的人 把一種食物 各人合碗同吃 各人的口涎 由筷頭上帶到食物中 我的口涎你吃 你的口涎我吃 不要說有了傳染病的口涎 很屬容易害人 就是個

個無病 想想也是難受 況且醫學家說 茶店中一個茶碗沿 用顯微鏡照着 有無數的病菌呢 所以要講衛生 我謂從事實上改革起來 吃飯就是要改的一件

◎醫藥招牌

張吉生

講衛生的 分個人衛生 公共衛生 因爲個人雖講衛生 公共不講衛生 個人仍受危險 我們業外科舊醫派的習慣 用病人身上換下來的膏藥 貼在出入口的門上或牆上 算是招牌 越貼得多 越算是好招牌 我想病人身上的排泄物 明白病毒的醫生 用種種方法和藥物消毒 未恐不及 因爲這種毒物 一則害着醫生自己 一則害着到醫生這裡來的別個人 所以這個惡習 若不除掉 個人衛生和公共衛生的兩事 均甚厲害

病家鑑

醫師不良 人多天扎 然不良二

字 關於學術者半 關於道德者

亦半 世風日下 道德淪喪 往

往有可活之病 有可用之方 而

診治之醫生 敷衍塞責 任其不

救 余故於曩歲有醫士道之刊行

冀挽狂瀾於萬一 惟此中利弊

病家亦當負責 因醫固良矣

而病家自己不知攝養 及家庭之

人無一點常識 所謂雜藥亂投

仍屬無濟 爰仍於讀書時 有關

喚醒病家之先人成語 與余心理

中適合者 隨筆記錄 爲病家鑑

民國九年元日裘吉生識

人常有疾病時 其氣血既多鬱阻

其性情必倍形急躁 若不自加忍耐

終受大害 明達之士 凡患疾病

常令氣性和愛 諸事涵養 卽遇

不情之事 只須逆來順受 至侍疾

人或有不周到處 亦姑寬恕 在彼

得免責罰 在我省却煩惱 心肝兩

經之火不動 病自不添(杜慈彰)

(未完)

驗案

◎身痛治驗

葉勁秋錄

沈君濟人醫學上極有心得。近日治一症。頗爲得心應手。有張姓婦年約二十左右。始患滿腹疼痛。延某醫作肝氣挾痰治而愈。後忽四肢酸痛。轉側不能。手臂尤甚。略形浮腫。納微口乾。大便少行。脈滑數。苔色黃膩。某醫藥之不效。病已半月餘矣。旋延沈君而愈。方用羚羊尖三分。仙半夏錢半。菖蒲二錢。陳胆星八分。全福三錢。枳實錢半。瓜蒌四錢。天虫三錢。晚蠶沙三錢。白芥子二錢。橘絡二錢。葱鬚八分。竹瀝三杯。(橘紅汁沖)海蜇三兩。此方服後。四肢略能轉動。疼痛便行。咯痰甚多。略帶血點。乃去胆星。枳實半夏。加絲瓜絡三錢。煨五楞八錢。冬瓜子八錢。又服三劑。已能轉側。酸痛已微。血止而痰出頗多。乃從前方出入。又服四劑。諸恙均愈。玩此方靈妙非常。故錄之以備醫者病者之參考焉。

◎腹痛奇案

宜春黃去陳

儒醫謝純如先生令媛。年二十二歲。六月五日。偶覺不暢。夜則腹痛發作。次日辰刻。痛漸緩解。午後足部近拇指一帶。發劇烈疼痛。兼有熱感。至子丑時。足痛止。腹痛又作。每日如是。自行調治。月餘不效。召鄙人診之。遵西法打其胸腹。聽其肺心。均無病狀。惟按臍部以下。則疼痛加劇。內有果粒形物甚多。(是結糞)大便閉。小便短。脈沉緊。診畢。謂曰。此病係西醫所謂自家中毒是也。按而痛加者。是腸胃被果粒狀之結糞。醱酵刺戟。發生炎症。故不可按壓。腹痛發於夜。足痛發於午者。蓋因夜則暑退汗減。血液內積。是以腹痛。午則暑盛汗多。血液外充足。爲下部。尤易積血。故發足痛。究之皆爲神經痛也。

處方 西大黃三錢 小茴香三錢

香附三錢 梔子錢半 眞降

香二錢 川椒子二枚 草烏一

錢 枳殼二錢 是用溫通法日

服二劑。次日復診。痛減其半。大便

解。堅屎多量。照原方減大黃一錢。十餘劑而安。

紹興醫藥學報星期增刊

第一號

第四頁

學術研究

◎質疑十則

盧育和

育頗處窮鄉。置書甚少。荒居僻壤。交友亦稀。以故醫學一道。觀天坐井。進步毫無。每欲問難。苦於何處叩鐘。嘗思考證。而又無從借鏡。今聞紹報問答增刊。每逢星期發行。一次閱者自多。獲益鄙人無任歡迎。今不揣淺陋。謹將平日闕疑。先奉數條。請問有道。想同社諸君子志在研究。必不吝教焉。

一 無灰酒是何酒地黃苗灶鼠骨葛葉毛簾子葉冷石花綠石鹹真雲子碁脫風等是何藥座魯兒西譯是何種名詞

一 近時霍亂西醫多用食鹽注射食鹽可即稀鹽酸否

一 單方書用飴糖和露水常食治哮喘症又老雄鼠腎子陰乾同硃砂服可治小兒臍風究屬露水及雄鼠腎子係屬何性又噎膈症用蘇葉湯和乾麵

向月蝕初虧時爲丸至月復圓時止於意何取

一口唇生疔俗名豬嘴疔此症初起上唇生一紫硬疙瘩旋及頭而腫痛失治誤治及食豬肉走黃多致不救究有何特效之藥用以外敷消散之

一 有一鄰婦自幼面青大如銅元現年三十餘青已延至半而儼如靛染常問育有何藥治育愧無以對又按小兒初生身上亦多有青色一塊於生理上是何原因

一 上海施製神功濟衆水治時疫諸病謂服後即吐不知何藥所製想其中右硫磺亞鉛一物歟然乎否乎

一 吐血初起世俗每以豆油煎雞卵令食之謂能止血其理安在

一 現有一友云凡人一動欲念思與女子合輒先作嘔是何理由

一 病家遇有初患時感寒熱嘔吐胸次不寬等症每以燈芯燒酒敷熱擦前心俄傾卽有白毛黏於燈芯之上此種白毛究因何而生

一 昔年中國醫學報主筆周雪樵先生謂西醫於大熱能每用佛蘭絨單被浸冷水絞乾裹病人身上俟乾後再浸再絞再裹言能退熱並能引熱毒外出凡痧癰斑疹之不能出及內陷者皆能使外達又曰凡人夏間每以熱茶壺坐於面盆之冷水中久之茶

熱漸減而盆水頓溫可以洗面非引熱外出之據乎又嘗夏時苦熱以冷水浸手巾而搭之於背甚涼爽其後手巾搭處出痧亦較多此痧癰斑疹所以能外出之理乎育觀此理未知果是特再質之醫林乞明示爲禱

◎問子鳴之理及治法 江都陳龍池

子鳴一症古書皆載并有種種治法醫宗金鑑主用黃連煎其餘諸家有令其男子拜者有令拾篋者或拾棋子或拾錢及豆者無非令其彎腰將臍帶上疙瘡就兒口中耳(又曰血管)竊考胎兒在母腹中臍帶僅連於臍未聞尚有疙瘡連在口中也且古方黃連煎竹林女科諄諄垂戒必須酌量以彎腰拾豆爲

穩而傳青主主張氣虛以母氣不能接
子子是以啼用扶氣止啼湯二劑即愈
此理較諸拾豆之法蓋又一說也諸同
志經驗有年當知此理是否子鳴原因
有二及胎兒在腹臍帶是否有疙瘡接
在口內務乞 指示是幸

問疫症救治法 山東諸城王肯綮

敵縣境自夏歷至今月未雨雪刻下嚴
寒異常發現一種時疫傷人太多沿街
哭聲聒耳慘不忍聞甚有一家死斷人
種者初覺症狀發熱惡寒頭痛如劈身
疼如杖背上如壓重物胸中初悶後喘
六脈沉伏或浮數沉無心中陣陣辣疼
難受氣滯痰壅舌胎白厚而滑潤若吐
酸水或渴或不渴不等甚則牙關緊閉
兩手拘急輕者用豆豉葛根川貝母鬱
金菊花元參檳榔杏仁石菖蒲胆星萎
皮葱白生薑等可愈重者數鐘即斃無
法可治審其病情多半是內有燥熱外
束嚴寒不敢見發散藥一見發散即喘
而死刻正在一日收警之際仰希海內
名醫速賜良法救此大疫并祈將此病

原理代為發明切盼切禱

◎答武陳林幕陶君問內瀆靈樞癰狂篇中疑
義(問見月刊) 宜春黃國材

內經文法簡老所謂置其血於瓠壺之
中者是直接上句病至兩字而來蓋言
癰狂病發作時取其血置於瓠壺之中
以平日健康之血比較至其發時之血
獨覺流動不流動則血必凝滯宜用灸
法以疏通之且胛骨上通於腦癰狂病
必腦充血灸胛骨正所以引血下行而
減輕腦壓也貯血用瓠壺者考張華博
物記載瓠水用金木各器盛之皆漏惟
瓠壺不漏可知瓠質比較的獨密軒岐
用之必此取義前哲各解未合題旨者
多大凡血經取出一時即凝結成塊任
氣相感召豈有自動之理明者察之自
得其解

治療顧問

◎問玉莖腫腐治法 章壽芝

玉莖腫大中醫皆以清營下法 體壯
者應手而消 體弱者精神萎靡不振

為腫處潰爛而成下疳 每見西醫
藥水浸泡一二日即消 自慚學術
淺陋 未知斯藥之名 且鄙人於西
醫一門 素乏研究 海內之大 必
有高明知其名者 至於用法若何
皆請詳細示明 不勝感禱 或者我
中醫外治方法 如彼西醫效用 尤
用至妙

◎問白帶治法 朱竹蓀

蘇州舍親同居吳姓之女 十六歲適
於本城張家為室 次年生產一女
因時患肝氣 數載未孕 隨夫呼吸
鴉片 計已上癮三年 終日橫臥
吞雲吐霧 且吸時必夾紙煙及濃茶
以送下 今年二十七歲 忽於春間
受孕 逾三月而少腹自覺微動 所
奇者並不脹大 後即徧請城中醫生
診治 大都投以養血之品 但方中
夾雜 如牛膝赤芍等 或有同進
亦不見若何壞症 迄今已將八月
腹部仍不脹隆 其動自覺始在臍下
今則在臍上 切其脉得滑而兼細

紹興醫藥學報星期增刊

第一一號

第六頁

右寸略大 舌苔時見黑灰 飲食如常 二便均可 惟下部白帶甚多 該症是否津液消耗 氣血並虧 胚胎難以暗長 而致發育失度 大補氣血 培養胎元 未知當否 孫實年幼識淺 不敢妄以為是 爰將脈證錄呈 即希海內有道先生明以教我 擲賜良法 則不特孫個人之榮幸 張吳二姓亦當感恩無窮矣

開腰痛治法

馮甘棠

夏歷七月中旬 因乘坐騾馬車遠出路經四五天之久 道路崎嶇 頗受顛簸 比回家 自覺左腿膝骨之背面 曲灣轉圓處偏左微痛 上至著坐之股 逐漸增加 雖支撐尚能步履 而屈伸坐臥 未能操縱自如 初服散風舒筋活血藥無效 薰劑則引動濕癢 (中略) 又經善按摩者試治 當時微覺鬆 一二日後 痛復如初

問遺泄症治法

陳綬清

僕患病二載有餘 呻吟床褥 困苦萬狀 延請中西醫士 屢未見效

長此綿延 其病更加危險 久仰貴會醫士先生 仁心濟世 惠賜指南 請希登錄貴會公報 庶可照方調服 以免造化小兒所苦 倘能脫離苦海 再造之恩 感激無既矣 謹以病緣陳述如左

玉關不固 臥着無夢遺洩陽舉 通宵尿濁淋漓 虛火略浮於上 口不思茶 耳鳴如雷 腹痛胃寒 前服涼藥過多之故 手足軟弱 步履艱難 腹脹後重 須用氣力 尿方可出 小便短促 小便出則大便隨之而出 服陰藥則胃寒骨弱 投陽藥則腹中不舒 而濁更重 陰藥則陽礙 陽藥則陰礙 服肉桂則投有效 不服就骨弱 相火愈旺 服附子則不投 謹此佈上 即請醫藥學會諸翁先生鈞鑒

問遺精症治法

亞東病夫

貴社諸先生台鑒 敬懇者鄙人患滑泄病有年矣 約旬日間 則必一遺 雖求醫多人 而治則罔效 余甚

苦之 服六味丸滋腎丸天王補心丹等藥 則如水投石 服固精丸六味加五味芡實(以芡實作點心)則愈劇 甚至一夜二遺 目下病情為腰脊酸痛 兩腎俞穴 自覺空虛異常 寐不安神 亂夢紛紜 無夜無之 面黃肌瘦陽萎 兩額時赤(每日必有一次) 別無所苦 飲食與平人等 便溺亦如常 溯此病之起 已有五年之久 是年秋 足部患濕瘡甚多 遺泄病即隨而起 今庚二十有一歲 但未嘗一親女色 今春服浙杭馬醫士方(方另附) 亦不見效 又曾服丸劑一料(丸方另附) 丸雖服已 而病依然 此病詰之醫士 皆設心腎不交之故 然服交通心腎之品 總不能療厥疾 此病之究竟 至今不能窺測 今特詳告病情 伏乞諸大高明不惜囊秘 為鄙人製一良方 以起數載沉疴 則戴德靡涯矣 想諸大高明皆寬宏大度 本以濟世為心 鄙人服先生方而沉

疴起 則諸先生不啻有再造之功而鄙人之感恩 莫可言表 草此謹布 諒諸先生決不束之高閣 投之字簞也 臨穎不勝惶悚待命之至肅此即請道安

丸方 心腎不交 龍相兩熾 陰

精走泄 三載未痊 屢進澀劑

厥疾彌增 考香岩有滑藥引

導法 同氣相求 頗具至理

宗此立方 未識應否

製丹參八錢 抱茯神二兩(辰砂拌)

生地兩半 墨旱蓮一兩 青鹽拌

一兩 棗仁一兩(川連二錢炒)

真川柏一兩(鹽水炒) 黃肉

一兩(去核鹽水炒) 製遠志一

兩 芡實八錢 粉萆薢一兩

沙蒺藜兩半(鹽水炒) 女貞子

一兩 煨龍齒八錢 加金櫻膏

蜜丸 每服三錢 淡鹽湯下

馬方 陰分不充 濕熱逗遛 以

致遺泄 肝腎不足 擬育陰液

生首烏四錢 炒遠志五分 濕

煨石決四錢 牡蠣五錢 煨益

智仁一錢 萆薢三錢 白蒺藜

三錢 豆卷四錢 石菖蒲五分

芡實四錢 炒苡仁三錢 茯

神四錢 蓮子廿粒

◎答謝甘棠君問腹痛治法 周小農

謹案 腿痛起於車馬勞役 薰則引

動濕癢 按摩可鬆緩一二日 痛而

喜按者 高年肝腎虛 而濕寒痺著

氣滯血凝 久戀非宜 懸擬治法

如後 內服方 杜仲全當歸川斷肉

桃仁杞子獨活白芍根桑枝猪後脚骨

爲引另用白馬脚殼酥炙爲末每服四

錢 外治法 獨活紫荊菖蒲沒藥地

龍甲片虎脛骨蒼朮白芷研末攤入膏

藥一貼環跳一貼風市一貼足三里放

薑片膏藥外艾灸五壯

調查事件

◎處州藥用植物出產記略 裘鏡生

桔梗 屬桔梗科 產山野 草本圓

莖葉 圓花形如喇叭

厚朴 屬木蘭科 產山野(龍泉縣

出產較多)爲落葉喬木生於深

山

米仁(即薏苡) 屬禾本科

金銀花 屬忍冬科 產山野

冬朮 屬菊科 產山野

景甯朮 屬菊科 景甯縣特產

半夏 屬天南星科 產山野

紅花 種田中

浙貝母 屬百合科 種園圃

紫蘇 屬唇形科 種園圃

藿香 屬唇形科 種園圃

薄荷 屬唇形科 種園圃

荷 屬睡蓮科 種田中

木香 產山野

黃精 屬百合科

石斛 屬蘭科

茯苓 屬菌草科 產山野

山梔 屬毛茛科

黃連 屬毛茛科

夏枯草 屬唇形科

天門冬 屬百合科

