

# 自制温病条辨歌括

顺德何龙裕堂主人藏稿

中华全国中医学会广州分会翻印

5  
297  
1443343

## 前 言

一九八一年冬，越秀区纸行卫生院主治中医师黄仕沛同志出其家藏《自制温病条辨歌括》一书，原书为十六开石印本，仅署“顺德何龙裕堂主人藏稿”，未及作者姓氏。据称此书乃本市已故名中医何孚民之先翁所撰，然其名字已不复查考，但据书后《编后绪言》所述，似属孚民先生之作。

本书经本会内科学会同人审阅，均感颇具一定特色，且歌括通俗易懂，确属意简言赅，便利记诵。不仅对初学中医者学习吴氏原著有所帮助，且亦可资研究温病学说者参考。然本书过去仅由私人付梓，所印不多，且几经动乱，留存更少。为继承名老中医学术经验，故特予以整理翻印，冀广流传。在整理过程中，除校正个别错字并加标点外，其余悉仍其旧，以保存其本来面目。并此说明。



# 目 录

## 前言

### 上焦篇

风温、温热、温疫、温毒、冬温	(1)
暑温	(8)
伏暑	(11)
湿温、寒湿	(14)
温疟	(16)
秋燥	(17)
补秋燥胜气论	(18)

### 中焦篇

温热、温疫、温毒、冬温	(22)
暑温、伏暑	(30)
寒湿	(31)
湿温	(35)
秋燥	(46)

### 下焦篇

风温、风热、温疫、温毒、冬温	(47)
暑温、伏暑	(55)
寒湿	(57)
湿温	(60)
秋燥	(66)
编后绪言	(67)
附记	(68)

# 自制温病条辨歌括

顺德何龙裕堂主人藏稿

上焦篇 风温 温热 温疫 温毒 冬温

## 第一条：

首将温病九条分，辩论详明著大文；  
暑湿热风秋燥症，更兼疫毒与冬温。

暑温、湿温、温热、风温、秋燥、温症、温疫、温毒、冬温，以上九条名目。

## 第二条：

温邪初犯上焦先，热病为多势使然；  
手太阴经原肺系，皮毛口鼻与相连。

温病先由手经起，非同伤寒先由足经起。肺处至高之位，热病为多，口鼻皮毛皆其隶属，故列在上焦。此条说明病之起源也。

## 第三条：

太阴温病寸皆洪，动数曾无缓紧逢；  
肤热恶寒兼汗渴，午间头痛火交攻。

温病寸脉必洪，或兼动数，并无缓紧之象。肌肤发

热，虽微恶寒而有汗作渴，午后火升头刺。此条辨明脉象症状，实不同于伤寒也。

#### 第四条：

诸温初起恶风寒，汤用桂枝尚未干；  
若不恶寒身热渴，银翘散与便平安。

温病初起，有借外邪引发，若是恶寒，尚可用桂枝汤，不致相干；如不寒但热兼渴，即与以银翘散为主，此乃备法也，如作文之有承上起下耳，学者其意会之。

桂枝汤歌：桂枝甘芍枣生姜，助表全凭粥继尝，  
此与伤寒为对象，病温究竟重辛凉。

桂枝、炙草、白芍、大枣、生姜，啜粥以助药力之达表。

银翘散歌：辛凉第一用银翘，甘桔牛蒡芥薄调，  
竹豉共研为细末，芦根煎服火潜消。  
藿金解闷萎根渴，衄柏梔茅芥豉丢，  
咽痛勃玄咳加杏，知芩冬地热淫疗。

银花、连翘、甘草、桔梗、牛子、芥穗、薄荷、竹叶、淡豉、芦根。喉痛加马勃、玄参；闷加郁金、藿香，渴加花粉；衄加侧柏炭、黑梔、茅根，去荆芥、淡豉；热盛加知母、黄芩、麦冬、生地。

#### 第五条：

桂枝服罢恶寒无，继以银翘病亦除，  
再用此方应减制，药宜平淡善其余。

服桂枝汤，祇余温病，应改用银翘散，病亦减除，

再用其方善后，亦应减轻分量，所谓勿事过剂也。

### 第六条：

风温犯肺咳频频，桑菊饮中薄杏仁，  
口渴甚微身少热，连翘甘桔水芦根。  
热芩渴粉知膏喘，犀角玄参暮热因，  
血分受邪芦薄去，丹皮玉竹地冬群。

桑菊饮：冬桑、白菊、薄荷、北杏、连翘、桔梗、甘草、芦根。肺热甚者加黄芩；渴加花粉；喘加石膏、知母；暮热加犀角、玄参；血分受热应去芦根、薄荷，再加丹皮、玉竹、生地。

### 第七条：

太阴温病脉浮洪，汗渴苔黄舌赤红，  
但热不寒宜白虎，知膏粳草建奇功。

白虎汤：生石膏、知母、甘草、旧粳米。粳乃梗字之正，早稻米存起名梗米。

### 第八条：

太阴温病脉浮芤，鼻搃肩抬喘汗流；  
治以人参加白虎，若逢散大倍参投。

热病气虚，宜加人参于白虎汤中，若其脉浮芤之外，兼又散大，恐其气脱，必须重用人参，乃可挽救。脉浮大而中空，如按葱管谓之芤脉。

### 第九条：

重剂白虎禁须知，渴汗全无更不宜，  
此药沉寒清里热，脉沉弦细莫轻施。

此条乃仲明用该方之禁例也。凡伤寒温病虽有发炎，而不渴不汗，脉象沉细而弦，均不可轻用也。

### 第十条：

病温气血两焚如，玉女煎投膝要除，  
冬地知膏阴以育，玄参用至四钱余。  
加减玉女煎：麦冬、生地、知母、生石膏、玄参。

### 第十一条：

血从上溢太阴伤，犀角银翘合地黄，  
色似粉红黧面死，脉来散极育阴方。

犀角地黄合银翘散：银花、连翘、竹叶、芦根、牛子、桔梗、犀角、赤芍、生地、丹皮。曾服过表药，去芥穗、豆豉、薄荷。

### 第十二条：

病温渴甚雪梨浆，吐沫稠黏五汁尝，  
鲜藕冬芦梨用雪，马蹄五种共磨汤。

五汁饮：生雪梨汁、生勃荠汁、生麦冬汁、生藕尾汁、生芦根汁。

五汁和匀，滚水坐暖，频频与饮；不必大饮，恐其

过饱则呕。

### 第十三、四条：

欲呕心烦舌略黄，懊侬不寐栀豉汤。

上焦痞塞痰涎壅，瓜蒂山栀赤豆方。

栀子豉汤：栀子、香豉。瓜蒂散：甜瓜蒂、山栀子、赤小豆。

### 第十五条：

病温脉大舌红鲜，当渴如今反不然；

热在营中蒸气上，清营汤内去黄连，

玄参犀角银翘麦，生地丹参竹蕊煎。

清营汤：玄参、犀角、银花、连翘、麦冬、生地、丹参、生竹叶卷心（俗名竹蕊）。

### 第十六条：

太阴温病忌辛温，姜活升柴芷葛根；

汗不出时癍疹出，银翘治疹化癍分；

神昏谵语清宫好，紫雪牛黄至宝吞。

紫雪丹见下一条。安宫牛黄丸见下二十七条。至宝丹见下四十四条。

化癍汤、加减银翘散合歌：

化癍汤用草膏知，犀角玄参梗米宜；

疹用银翘除豆豉，玄参青叶地丹皮。

化癍汤：即白虎汤加犀角、玄参。

**银翘散：**银花、连翘、薄荷、甘草、竹叶、芦根、牛蒡、桔梗、芥穗。去豆豉加玄参、大青叶、细生地、丹皮。

**清宫汤歌：**神昏谵语用清宫，犀角生磨药水冲；  
心要莲玄翘竹麦，牛黄宝雪效皆同。  
热痰竹沥生梨汁，声浊萎皮咳自松；  
毒盛中黄金汁解，银菖荷叶窍能通。  
牛黄丸、至宝丹、紫雪丹、俱见下。

### 第十七条：

邪入心胞厥四肢，阳阴分辨两宜知，  
热深舌蹇为阳厥，紫雪牛黄并主之。

是证为热伏于里，则四肢厥逆，宜用芳香通窍，故主以紫雪丹、牛黄丸之属。

**紫雪丹歌：**紫雪羚犀朱朴硝，硝磁寒水滑膏调，  
丁沉木麝升麻草，更用黄金法亦超。

**紫雪丹方：**羚羊角、犀角、朱砂、朴硝、硝石、磁石、  
寒水石、滑石、石膏、丁香、沉香、木香、  
麝香、升麻、甘草、黄金。

### 第十八条：

大头瘟毒面深红，颊肿喉疼耳又聋；  
普济银翘牛马薄，玄蓝甘桔芥僵虫。

**普济消毒：**饮去升、柴、芩、连。银花、连翘、牛蒡、  
马勃、薄荷、玄参、甘草、桔梗、芥穗、姜  
虫、板蓝根。

安宫牛黄丸：万氏牛黄丸最精，芩连栀子郁砂并。  
再加雄角朱冰麝，名号安宫效更灵。

安宫牛黄丸方：牛黄、黄连、黄芩、栀子、川金、朱砂、雄黄、犀角、珍珠、冰片、麝香、金箔为衣。

### 第十九条：

阳毒腮间外肿红，水仙膏捣治疡痈；  
此膏敷后肌肤上，发出黄疮便见功。

水仙膏法：水仙花头一个，去老皮，连须放入石臼捣烂如膏，敷肿处，中留一孔。敷至肌肤上发起黍米大小黄疮，即是毒气外泄，是为见功也。

### 第二十条：

此膏敷后疮如米，恐烂皮肤毋再制，  
散掺三黄合二香，柏连乳没生军系。

三黄二香散：黄连、黄柏、大黄、乳香、没药，共为细末，幼茶汁调搽，干则再换。

### 第二十一条：

温毒神昏谵语时，牛黄紫雪两应施，  
先开灵窍神明后，方与清宫再继之。

各方俱见上。

## 上焦篇 暑 温

### 第二十二条：

太阴病脉右浮洪，大汗喉干舌赤红；  
此是暑温宜白虎，加粳专为脉中空。

此乃实暑。

白虎汤方：石膏、知母、粳米、甘草。脉大中空者，暑伤气也，加人参名为人参白虎汤。

### 第二十三条：

太阳中暎似寒侵，弦细芤迟脉细寻，  
身重而疼兼暑湿，东垣益气作方针。

此乃虚暑方歌。

清暑益气汤：出自李东垣

清暑益气参芪草，麦味能将津液保；  
苍白青陈泽葛根，升麻柏曲归姜枣。

人参、北芪、炙草、麦冬、五味、苍术、白术、  
青皮、陈皮、泽泻、干葛、升麻、黄柏、神曲、当归、  
生姜、大枣。

### 第二十四条：

暑温无汗用香薷，加入银翘治法殊；  
生藕豆花川厚朴，服之得汗病随除。

新加香薷汤：香薷、川朴、扁豆花、银花、连翘。

## 第二十五条：

暑温曾服香薷饮，得汗此方毋再稔；  
暑必伤元易表虚，余邪何在须详审。

暑温初起服香薷饮，有汗，不必再服汗药以重虚其表，惟详审病情如何，再选良方以善其余。

## 第二十六条：

脉洪渴汗喘兼齐，白虎人参用重剂；  
身坠去参苍术入，脱宜生脉散扶危。

感暑大渴、大汗、大喘，宜用大剂人参白虎汤；兼湿身重，宜用苍术白虎汤；汗多脉散大，喘渴欲脱者，宜改用生脉散救急扶危。

生脉散方：人参、麦冬、五味子。

## 第二十七条：

竹心莲叶两皮瓜，生摘金银扁豆花；  
汗后暑余头略胀，饮教清络逐余邪。

清络饮：生竹叶心、生荷叶边、生丝瓜皮、生西瓜皮、生扁豆花、生金银花。

暑伤肺经气分，余火未清，均可借用，即热入胞络亦可用。

### **第二十八条：**

暑温作咳辨其声，高响无痰火气蒸；  
清络饮加甘桔杏，麦冬知母佐之灵。

照上条清络饮加入甘草、桔梗、北杏、麦冬、知母，看症要润，则北杏改南杏便合。

### **第二十九条：**

暑月其人茶水耽，声音重浊又多痰；  
太阴脾土伤于湿，半夏姜苓杏朴探。

小半夏加茯苓汤：半夏、茯苓、生姜，再加川朴、北杏。

### **第三十条：**

暑温入夜不安眠，烦渴胡言舌赤鲜；  
汤拟清营离火盛，若为舌白用非然。

此症全在看其舌之红白，红则为暑入心包，白则为假热湿盛，清营汤非其用也。

清营汤歌：清营汤治热邪侵，犀角丹连竹叶心；

暑入厥阴神失守，银翘冬地及玄参。

清营汤方：犀角、丹参、川连、银花、连翘、麦冬、生地、玄参、生竹叶心。

### **第三十一条：**

厥阴暑热不憎寒，谵语神昏口渴干；  
紫雪牛黄皆可用，芳香开窍自然安。

紫雪丹、安宫牛黄丸二方药味，俱备载上文。

### 第三十二条：

病为暑瘵本难医，气分温邪吐血奇；  
杏薏滑加清络饮，纯攻纯补两非宜。

清络饮加北杏、薏仁、滑石，（编者按：病虽在气分，而有血见，原方应再加西藏红花与紫背天葵。）

### 第三十三条、四条：

暑痫成人或小儿，猝然痓厥状离奇；  
钩丹羚角清营合，紫雪芳通少与之。

此症暑兼肝风内动，手足瘲疭，故于清营汤内加勾藤、丹皮、羚羊角等以舒肝息风。当急救时，应先以少许紫雪丹灌之。

## 上焦篇 伏暑

### 第三十五条：

手足分为两太阴，手经主肺足脾寻；  
上焦热病宜清暑，中下之交治湿淫。

病在上焦手太阴肺者，多暑宜清；病在下焦足太阴脾者，多湿，名湿宜温；上暑下湿，两者均等，须双解之。

### 第三十六条：

伏暑随时可发生，脉濡而数认详明；  
霜前霜后分轻重，发在冬藏更不应。

伏暑，霜降前发者轻，霜降后发者重，延至冬令而发者尤重。子、午、丑、未年独多者，以子、午君火司天，丑、未湿土司天之故也。

### 第三十七条：

恶寒发热似伤寒，面赤头疼口渴干；  
舌白脉濡为伏暑，时虽冬令手经看。

伏暑之为病，必由外邪引发，虽在冬令，亦为上焦暑热，以其舌白脉濡也。

### 第三十八条：

太阴伏暑汗维艰，舌白邪留气分间；  
散用银翘加杏滑，玄参牛豉例应删。

银翘散加减法：银花、连翘、竹叶、芦根、薄荷、桔梗、荆芥；加北杏、滑石；去玄参、牛子、淡豉。

### 第三十九条：

太阴伏暑汗维艰，舌赤邪留血分间，  
散用银翘辛解外，再加赤芍地冬丹。

加味银翘散：银花、连翘、竹叶、芦根、薄荷、桔梗、

荆芥；加赤芍、生地、麦冬、牡丹皮。

#### 第四十条：

太阴伏暑汗如浆，舌白口干津液伤；  
加味银翘芩杏滑，牛蒡芥穗减之良；  
脉洪白虎汤应用，虚大而芤参要尝。

银翘散去牛子、荆芥；加黄芩、北杏、滑石。  
人参白虎汤：人参、石膏、知母、粳米、甘草。

#### 第四十一条：

太阴伏暑汗如浆，舌赤口干津液伤；  
血分表虚生脉散，沙参生地牡丹良。

加减生脉散：沙参、麦冬、五味、生地黄、牡丹皮、人参。

#### 第四十二条：

伏暑湿温及暑温，证本一源分不分；  
前后互参知所法，焉能偏执视乎人。

伏暑、湿温、暑温，症本一源，焉能偏执！神而明之，存乎其人。

## 上焦篇 湿温 寒湿

### 第四十三条：

湿郁成温脉细濡，日晡发热似阴虚；  
病难速已缠延久，汤用三仁疾自除；  
润汗下今都禁忌，轻扬淡渗得纤徐。

三仁汤歌：蔻兼杏薏号三仁，苦降辛开治湿温；  
竹夏朴通飞滑石，轻宣肺气妙如神。

三仁汤方：白蔻仁、生薏仁、北杏仁、白通草、飞滑石、淡竹叶、法半夏、川厚朴。

### 第四十四条：

邪入心包治颇难，神昏肢厥状迷漫；  
清宫汤去莲心麦，赤豆银花宝雪丹。

清宫汤加减法：连翘心、犀角、玄参心、竹叶心，原方去莲心、麦冬，加银花、赤小豆皮、紫雪丹。见上第十七条。

至宝丹歌：至宝朱砂麝息香，雄黄犀角及牛黄；  
金银二箔及龙脑，琥珀还同玳瑁良。

朱砂、麝香、雄黄、犀角、牛黄、金箔、银箔、龙脑、琥珀、玳瑁、安息香。

### 第四十五条：

湿温病觉咽喉痛，肺不下行邪上壅；  
牛蒡银翘马勃方，甚加滑梗芦根共。

银翘马勃散方：牛蒡、射干、银花、连翘、马勃、滑