

采風

第二輯

昭通县人委会卫生科編

1959年10月1日

寫在前面

我县在县委领导下出版的「采風」第一輯，自發行以來，通過很多地區臨床使用報導，療效甚佳，但由於我們在彙編時，缺乏經驗，并限于水平和時間，錯誤甚多。

此次續出第二輯，在編審方面，雖作了一些努力和改進，缺點仍屬不少，尚希讀者給我們提出寶貴意見，以便再版時修正。

偉大的祖國醫學寶庫，除了浩如烟海的文獻著作外，尚有許多流傳在民間的秘方、驗方、單方均具有很高的實用價值。我县廣大的衛生隊伍，絕大部分中草醫生均仰賴土方土藥來治病，對保障勞動人民的身體健康其貢獻是很大的，因此，本輯收載土方土藥比重佔絕大部分。

由於黨的中醫政策的感召，我县僅僅在一次中醫藥代表會議上即收到獻方四千余件，有許多是從未公開過的珍貴秘方，截至現在陸續收到各方面獻出來的方子甚伙，除已彙編本輯外，并聘請具有一定學術水平及臨床經驗的老醫生們正在編審整理中，准備續出三輯、四輯……。

本書主要供醫務人員臨床研究使用，部分方中劇毒藥品在配伍時務須謹慎。如有顯效請隨時告知我們，以便更好地交流推廣。

昭通縣人民委員會衛生科

1959年10月1日

目 錄

第一編 傳染病

一	流行性感冒(十二方).....	(1)
二	麻疹(十二方).....	(3)
三	白喉(九方).....	(5)
四	百日咳(二十五方).....	(7)
五	窄腮(流行性腮腺炎)(四方).....	(11)
六	痢疾(四十二方).....	(12)
七	溫病(二方).....	(18)
八	霍亂(二方).....	(19)
九	肺癆(七方).....	(19)
十	炭疽(二方).....	(21)
十一	瘰癧(頸淋巴腺結核)(四方).....	(21)
十二	瘰癧(流行性腦脊髓膜炎)(二方).....	(22)
十三	瘧疾(間歇熱)(二十六方).....	(23)
十四	梅毒(六方).....	(27)
十五	淋濁(八方).....	(28)
十六	麻瘋(四方).....	(30)
十七	破傷風(三方).....	(31)

第二編 消化系疾患

一	口瘡(五方).....	(32)
二	咽喉痛(十二方).....	(32)
三	傷食(三方).....	(34)
四	嘔吐、泄瀉(十五方).....	(35)
五	噎膈反胃(三方).....	(38)

六	胃脘脹痛（四十八方）	（38）
七	痞積、空積（十一方）	（46）
八	黃疸（三方）	（48）
九	脫肛（二方）	（49）
十	痔瘡（十四方）	（49）
十一	吐血（二方）	（52）
十二	便血（十方）	（52）

第三編 呼吸系疾患

一	傷風（十二方）	（54）
二	咳嗽（十四方）	（56）
三	哮喘（六方）	（59）
四	咳血衄血（七方）	（60）

第四編 神經系疾患

一	中風（四方）	（62）
二	癲狂病（六方）	（63）
三	偏正頭痛、腰痛（八方）	（64）

第五編 泌尿生殖系疾患

一	腫病（二十一方）	（65）
二	淋病（三方）	（69）
三	小便不通（六方）	（69）
四	遺尿、失禁（二方）	（70）
五	陽萎（二方）	（71）
六	尿血（一方）	（71）
七	疝氣（九方）	（72）
八	遺精（二方）	（73）
九	下疳（一方）	（74）

第六編 运动系疾患

- 一 骨折(二十六方).....(74)
二 痺病(風濕病)(二十方).....(80)

第七編 妇科(經产、杂病)

- 一 崩漏(十八方).....(84)
二 帶下(八方).....(87)
三 月經不調(五方).....(88)
四 經閉(六方).....(89)
五 瘀血(二方).....(91)
六 不孕症(三方).....(91)
七 妊娠嘔吐(二方).....(92)
八 杂病(附妇科病治疗經驗)(五十三方).....(92)

第八編 小兒科

- 一 急惊風(九方).....(105)
二 慢脾風(十一方).....(107)
三 肺風、脾風(五方).....(109)

第九編 五官科疾患

- 一 目疾(三十方).....(110)
二 耳聾、耳痛(十方).....(115)
三 牙痛(十七方).....(117)

第十編 皮膚科疾患

- 一 瘡瘍(二十八方).....(119)
二 癰疥(十七方).....(124)
三 皮膚(十三方).....(127)

第十一編 一般外科

- 一 跌打損傷 (三十四方) (129)
- 二 毒蛇咬傷 (八方) (137)
- 三 无名腫毒 (五方) (138)
- 四 湯火傷 (十二方) (139)
- 五 刀槍傷 (十七方) (141)
- 六 創傷 (九方) (144)

第十二編 雜病 (三十二方) (145)

第十三編 臨床病案報告

- 一 用辨証論治原則治療28例腸傷寒并6例斑疹傷寒
的初步報告 朱春茂 (151)
- 二 中西醫合作治療腦脊髓膜炎病例初步
報告 陳維綱、朱春茂 (168)
- 三 傷寒病一例 陳維綱、朱春茂 (171)
- 四 人參敗毒散加味治療麻疹的經驗 朱春茂 (172)
- 五 中西醫合作治療麻疹合併肺炎、百日咳嚴重
病例的点滴經驗 陳維綱、朱春茂 (175)
- 六 治愈急惊抽搐一例 陳維綱、朱春茂 (178)
- 七 梅毒治愈一例 朱春茂 (179)
- 八 慢性腎炎三例 朱春茂 (180)
- 九 錢氏白朮散治療小兒慢性腹瀉528例
初步小結 朱春茂 (182)
- 十 運用叶天士疳積方治療小兒患者的經驗 朱春茂 (186)
- 十一 薤白合劑治療胃脘痛及消化性潰瘍 朱春茂 (190)

第十四編 牲畜疾患 (三十八方) (191)

第一編 傳染病

一 流行性感胃

處方：天麻三錢、合香四錢、梅皮三錢、紫蘇五錢、羌薑二錢

主治：流行性感胃、一般傷風，有發表驅風之作用

制用法：水煎，日二服、忌酸冷油膩

獻方人：徐朝云

處方：黃芩、升麻、黃龍尾、續斷各五錢、常山一錢

主治：流行性感胃

制用法：水煎，日二服

獻方人：楊云成

處方：夜关门、鉄担把

主治：流感頭痛

制用法：水煎，日服二次

獻方人：楊宏才

處方：升麻二錢、馬鞭精一錢、黃龍尾二錢、車前草三錢、桂
兒草一錢、葛根三錢、常山二錢

主治：流行性感胃

制用法：水煎，日服三次

獻方人：李海陽

處方：升麻、肥豬苗、牛夕、紅地瓜

主治：流感

制用法：水煎，日服二次

獻方人：楊洪才

处 方：紅苞谷核、甜草根

主 治：流行性感胃

制用法：水煎，自服五碗

献方人：朱裕潔收集

处 方：梔子、蘆薈

主 治：流行性感胃

制用法：水煎服

献方人：朱裕潔收集

处 方：檣树皮、升麻

主 治：流行性感胃

制用法：煎水服、如國汗發不道，身發黃，可加豬胆汁、瓜蒌、生薑。

献方人：朱裕潔收集

处 方：蘇子、杏仁、陳皮各三錢，生薑五片

主 治：流行性感胃

制用法：水煎服

献方人：朱裕潔收集

处 方：生薑、陳皮、野小蓀

主 治：流行性感胃

制用法：水煎服

献方人：朱裕潔收集

处 方：荊芥六錢、銀花六錢、川貝六錢、大力六錢、桑葉五錢、元參一兩、寸冬八錢、桔梗四錢、枯芩六錢、花粉五錢、連翹六錢、生地八錢、知母六錢、粉丹五錢、蠶蜋六錢、陳皮三錢、百部一兩、山渣一兩、甘草五錢、淡竹葉二錢

主 治：流感（頭痛身疼、咳嗽鼻蛆、咽喉不利等）

制用法：碾成散剂，每日三次、每包錢許

献方人：魏善之并称：本方經今春去冬使用，效力显著。

处 方：四塊瓦二錢、升麻二錢、葛根二錢、陈皮五分、天麻三錢、生姜二錢、桑葉二錢

主 治：流瘰

制用法：水煎，日服三次

献方人：平朝高

二 麻 疹

处 方：白公鷄血二滴、山羊乳一湯匙、鷹毛一羽

主 治：麻疹喘促煩熱

制用法：將鷹毛燒灰混合，日三服

献方人：李海陽

处 方：芫荽一錢、綠升麻一錢、梅樹皮一錢、生姜三片

主 治：麻疹

制用法：水煎，日服五次

献方人：陈朝云

处 方：紅升麻三錢、芫荽三錢、梅樹皮一錢、生姜二錢

主 治：麻疹

制用法：水煎服

献方人：李正佐

处 方：谷麻蜂（又名蜂蝎）五个

主 治：麻疹不出

制用法：烤干研細，開水服，忌酸冷

献方人：李紹喬

处 方：當歸一錢、川芎一錢半、白芍一錢、生地一錢、升麻一錢半、紅花一錢

主 治：麻疹內陷，赤色晦暗，高热喘促

制用法：水煎，日服四次

献方人：王貞道

处 方：三春柳一錢、紫草一錢、升麻一錢、甘草五分、陈皮一錢、卜荷一錢、桔梗一錢

主 治：麻疹難出或不通

制用法：水煎，日服三次。忌酸冷

献方人：土城公社沙嘴医院孙本星

处 方：黄芩五錢、杭芍三錢、升麻一錢半、葛根二錢、連翹一錢半、甘草一錢

主 治：麻疹內陷喘促煩躁

制用法：水煎，日三服，忌酸冷辛辣

献方人：永平公社中心医院吳杏初

处 方：紫華三錢、刺楸一錢、羌活一錢、椿樹皮一錢、芹菜根一錢、百花華一錢、青香藤三錢

主 治：麻疹

制用法：水煎，日二服，忌酸冷、酒、大毒

献方人：乐居公社王玉清

处 方：苏叶一錢、柴胡一錢、前胡一錢、防風一錢、桔梗一錢、枳壳一錢、陈皮一錢、茯苓一錢、法夏一錢、粉葛一錢、木香一錢、甘草五分

主 治：麻疹初期，或感冒咳嗽

制用法：水煎，每日煎服三次。本方剂量适应于一岁以上小兒，如二、三岁者可將分量加至一倍

献方人：陈德昌

处 方：芝蔴二合

主 治：麻疹先天免疫

制用法：生芝蔴在临产三月前，不拘时间，天天服食，一直服到接近产期时服完。

献方人：黄万鑑

编者按：此方是黄医生祖傳秘方，据称：他的父亲受业于他的祖父，他的祖母依法服用，他父亲即未出过麻疹，他母亲又承袭服用，他行年五十，亦未出过麻疹，值得广泛地珍视服用。

处 方：虫凡树皮、三春柳、椿树皮、刘果果、黑千牛果果

主 治：小儿麻疹疹

制用法：碾为细末，小儿每服五分至一钱

献方人：朱格深收集

处 方：紫草根三十公分、生甘草二十公分、广木香十公分

主 治：预防麻疹

制用法：水煎服，每次服二公分至六公分，视年龄大小而增减，每日服二次。

献方人：杨辟之

三 白 喉

处 方：黑合树树一钱、冰片一分

主 治：白喉、白口疮，本方有清热解毒，消炎止痛之作用。

制用法：将黑合树研细后，加入冰片乳细，收貯备用，每天用布蘸米泔水将口腔洗净，然后将药末吹入患处，忌食糖。

献方人：徐朝云

处 方：独角莲一钱、竹根漆一钱五、广山七二钱、八爪金尼二钱五、雄黄一钱、五倍子一钱炒熟

主 治：白喉及喉头炎症

制用法：共研细末，吹入患处，每次一分，忌酸冷油腻

献方人：李敏成

(5)

方：八爪金龙四兩、橄欖仁四兩、山烏龜四兩

主治：白喉

制用法：共為細末，吹于患處

獻方人：劉老麟

方：水鍋巴（開水壺內沉淀）半斤、人中白半斤、熊胆三分、牛黃三分、梅片一兩、寸香三分

主治：白喉及一切喉症、癰口、下疳等

制用法：水鍋巴和人中白用水浸過陰干，再和上藥研細收貯，用時取少許吹入喉部，忌腥膩、燥熱之類。

獻方人：城區公社張明遠

方：九子靈天雷五分、玉簪花根二錢、冰片二分

主治：白喉

制用法：烘干研細，再入冰片，每日吹三次，每次吹一分。忌油膩

獻方人：博豫公社李慎重

方：鵝鴨管一根、人中白（即秋石）三錢

主治：白喉初起，呼吸困難

制用法：研細末吹入喉內，忌辣子、酒、糖等燥物。

獻方人：劉子昭

方：白凡、五倍子、海蛤、冰片

主治：白喉

制用法：混合研細吹入

獻方人：朱裕潔收集

方：八爪金龙、娃兒草、山豆根

主治：白喉

制用法：水煎服

獻方人：楊發章

方：生地三錢、桑皮三錢、淮山三錢、澤瀉三錢、黃柏三錢

（（6））

、桔梗四錢、花粉三錢、粉丹三錢、天冬三錢、麦冬三錢、知母三錢、甘草二錢

主治：白喉

制用法：水煎服，每日三次

献方人：陈泽波

四 百日咳（頓咳、疫咳）

处 方：貝母一錢、白芨二錢、化缸一錢、冬花一錢、冰糖一兩

主治：百日咳，本方有清熱止咳之功效

制用法：用蘿卜將兩端挖空，放藥于蘿卜內，蒸水調蜂蜜服用，早晚各一次

献方人：陈文炳

处 方：杏仁一錢、地白泡根七棵、陈皮一錢、生薑一錢、五月草根五棵

主治：百日咳

制用法：水煎服，每日三次，忌酸冷

献方人：土城公社孙本星

处 方：望天獅子苓（完鈴）三个、車前子三錢、烏雞精糖一兩

主治：百日咳

制用法：水煎服，每日服三次

献方人：李海陽

处 方：半边錢二兩、巴焦花二兩、大椿壳五錢

主治：百日咳

制用法：燉猪肉，一日服三次

献方人：李海陽

处 方：青蛙一个

主治：百日咳

制用法：炕干研細，开水送服

献方人：馬吉有

处 方：銀花二錢、水灯芯一兩、夏枯草一兩、車前草八錢、紫
蘇一兩、野小蘇一錢、龙胆草三錢、野棉花根一錢

主 治：百日咳

制用法：用开水煎，日服一次，忌食酸冷

献方人：守望公社吳德之

处 方：小星香草、百灵草、神沙草

主 治：百日咳

制用法：煎水服，每日服三次

献方人：呂在能

处 方：桑皮三錢、枇杷叶三錢、野小蘇五錢、銀花三錢、生薑
二錢、蜂蜜為引。

主 治：百日咳

制用法：水煎服，每日服二次，忌酸冷

献方人：永丰公社田祥榮

处 方：菊花五錢、陈皮五分、人奶五錢

主 治：百日咳

制用法：水煎服，日服三次

献方人：龙头山公社趙大秀

处 方：白芨三錢

主 治：百日咳

制用法：水煎服，一日三次

献方人：陈朝云

处 方：姜仁四錢、杏仁三錢、天冬三錢、大貝三錢、梔子三錢
、胆星三錢、冬花三錢、蘇叶三錢、白芨四錢、甘草三
錢、枇杷叶三錢

主 治：小兒百日咳及大人久咳不止

制用法：水煎服，每日三次、小儿剂量減半

献方人：郑显忠

处 方：兔耳風、前仁、血参各等分

主 治：百日咳

制用法：水煎服，每日服三次

献方人：楊洪才

处 方：皂角二个、蜂糖適量

主 治：百日咳

制用法：將皂角洗淨烤干研細，煉蜜为丸，如綠豆大，每服一錢三丸，忌食生冷及葱

献方人：虎成文

处 方：牛苦胆一个、紅糖適量

主 治：百日咳

制用法：以开水冲服

献方人：夏世恩

处 方：石蓮花二錢、苹果二錢、蜂糖一兩

主 治：百日咳

制用法：水煎服，忌生葱

献方人：乐居公社王玉清

处 方：綠青蛙七个、蛭蚪不拘多少

主 治：百日咳

制用法：搗爛，分七次开水服，日服二次

献方人：博祿公社馬昆山

处 方：小活麻

主 治：百日咳及一般咳嗽

制用法：冲細蒸人乳服

献方人：文屏公社

处 方：款冬花、僵蚕

主 治：百日咳亦治肺炎及白喉

制用法：冲细人乳蒸服

献方人：文屏公社

处 方：白萝卜、蜂蜜

主 治：百日咳及火咳

制用法：蒸服

献方人：文屏公社

处 方：万年青一钱、香通参一钱

主 治：百日咳

制用法：煎水服

献方人：曾云彩

处 方：柏枝果五钱、香花料五钱、荆芥一钱五、白前五钱、蜂蜜二两

主 治：百日咳併發肺炎

制用法：水煎剂，每日三服

献方人：朱裕濂收集

处 方：小合麻、荆芥、人乳

主 治：百日咳

制用法：水煎服

献方人：朱裕濂收集

处 方：百合、柱麻飞、毛蕊、芫荽、蜂蜜

主 治：百日咳

制用法：水煎服

献方人：朱裕濂收集

处 方：桂儿年三钱、大五皮風三钱、小五皮風三钱、野棉花根三钱、野小苏二钱、阜前草三钱、猪油五钱、蜂蜜一钱

主 治：百日咳

制用法：水煎，用猪油炒蜂蜜，冲服

献方人：王复森

处 方：猪油、陈皮、葱、姜

主 治：百日咳

制用法：以上四味，加白糖蒸服

献方人：凤凰管理区

五 窄腮（流行性腮腺炎）

处 方：扭子香八钱

主 治：窄腮

制用法：捣烂如泥，敷患处

献方人：李敬臣

处 方：臭角虫二个、干脾泥一团、熟猪油五钱

主 治：窄腮

制用法：捣成泥巴，敷在患处

献方人：胡吉五云：此症是因温热而生，经使用多手，其效颇大。

处 方：莱芋

主 治：窄腮（腮腺炎）

制用法：磨碎塗搽

献方人：凤凰管理区

处 方：搜山虎

主 治：窄腮、急喉

制用法：碾如调酒糊

献方人：文升公社