

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二十四



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書卷

普濟方卷二十四

明

周王朱橚撰

脾臟門

脾胃冷熱不和附論

夫體弱之人穀氣不足脾胃既虛冷熱之氣易為傷動
蓋脾胃倉廩之官布化津氣滋養四旁其氣虛弱則食
飲或冷或熱多致不消使陰陽交爭冷熱相搏故令脾
胃不和也

方

沉香阿魏丸

治脾胃冷熱氣不和食毒脾胃中宿積

沉香

木香

各三分

芎藭

當歸

剉焙

蓬莪茂

炮

陳橘皮

去白焙

延胡索

檳榔

剉

吳茱萸

醋浸一宿炒

益智仁

桂皮

去粗

白朮

附子

炮製去皮臍

乾薑

炮

草豆蔻

去皮各半兩

阿魏

一兩半

瓷器中醋浸一宿絹濾去砂入麵煮糊

右搗羅十五味為細末用阿魏糊攪和杵二三百下

丸如梧桐子大丹砂為衣生薑橘皮湯下五七丸血

氣溫酒醋湯下

前胡湯 治脾胃冷熱氣不和平胃

前胡去蘆頭 人參 白茯苓去黑皮 附子炮製去皮臍

白朮 半夏薑汁浸一宿并生薑杵令勻焙乾 枇杷葉擦去毛

厚朴去粗皮生薑汁塗炒透 訶梨勒紙裏煨熟去核各一兩半 肉苳菴去殼

檳榔判 陳橘皮湯去白焙 乾薑炮 甘草炙各三分

右判如麻豆大每服三錢水一盞入生薑一棗大切
東二枚擘破同煎至七分去渣不拘時稍熱服忌生

冷油膩飴糖

白豆蔻丸

出聖惠方

治脾胃冷熱氣不和心腹疴痛嘔逆

不欲飲食四肢少力

白豆蔻

三分去皮

黃耆

半兩剉

赤茯苓

半兩

乾薑

半兩炮裂剉

桂心

半兩

白朮

半兩

當歸

半兩剉微炒

半夏

半兩湯浸七遍去滑

人參

三分去蘆頭

附子

半兩炮裂去皮臍

陳橘皮

半兩湯浸去白焙乾

甘草

半兩炙微赤剉

右件藥搗羅為末煮棗肉和搗三二百杵丸如梧桐

子大每服不計時候以生薑湯下二十丸忌生冷油

臙飴糖

白朮散

出聖惠方

治脾胃冷熱氣不和腹脇脹悶少思飲食

食

白朮

一兩

草豆蔻

一兩去皮

檳榔

一兩

甘草

半兩炙微赤剉

桂心

三分

桔梗

一兩去蘆頭

人參

一兩去蘆

前胡

三分去蘆頭

赤茯苓

三分

枳實

半兩麤炒微黃

訶梨勒

一兩煨用皮

右件藥搗篩為散末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子

大不計時候以薑棗湯下二十丸

人參湯

聖惠方

治脾胃冷熱氣不和胸膈不利三焦閉

塞

人參

去蘆頭

赤茯苓

一兩

桂心

一兩

乾薑

一兩炮製

細辛

半兩

訶梨勒

一兩用皮

川大黃

一兩

枳殼

一兩微炒

枳殼

一兩微黃去穢

枳殼

一兩微炒

赤芍藥

一兩

枳榔

一兩

甘草

半兩炙

枳殼

一兩微炒

枳殼

一兩微炒

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三五百丸如梧桐子大

不計時候以生薑湯下二十丸忌生冷油膩濕麵

草豆蔻散 治脾胃冷熱氣不和胸中滿悶不能下食

四肢無力

草豆蔻三分赤茯苓三分甘草半兩炙人參半兩

白朮半兩桂心三分陳橘皮半兩湯浸枳殼三分麸炒

半夏三分湯浸厚朴三分去粗皮塗生

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半

分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷

油膩飴糖

丁香散

聖惠方

治脾胃冷熱氣不和心腹虛脹痰逆不

思飲食四肢無力

丁香

乾薑

炮

白朮

各半兩

赤茯苓

去黑皮

人參

木瓜

去穢切焙

草豆蔻

去皮

訶梨勒

煨用去皮

茅香花

各三分

甘草

炙一分

右為細散不計時煎生薑棗湯調下一錢忌生冷油

膩麵食

神麴丸

聖惠方

治脾胃冷熱氣不和心腹疴痛脇肋氣

滯不思飲食四肢無力

神麴

一兩微炒
令黃色

乾薑

半兩炮
製剉

檳榔

兩甘草

半兩炙

微赤剉

桂心

半兩陳橘皮

半兩湯浸
去白瓢焙

人參

三分
去蘆

當歸

三分剉
微炒

附子

半兩炮裂
去皮臍

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百丸如梧桐子大

不計時候以生薑橘皮湯下二十丸

訶梨勒丸

聖惠方

治脾胃冷熱氣不和心腹痛不欲飲

食

訶梨勒

三分煨用皮

白朮

半兩

木香

三分

甘草

半兩

炙微赤剉

陳橘皮

半兩湯浸去白瓢焙

乾薑

半兩炮製剉

芎藭

三分

縮砂

半兩去皮

當歸

三分剉微炒

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以薑棗湯下二十九

勻氣湯 治脾胃冷熱氣不和止痰逆思飲食

厚朴

去粗皮生薑汁炙一兩

陳橘皮

湯去白焙半兩

炙甘草

一兩

白朮

半兩沉香

一分

甘松

一分

白茯苓

去黑皮半兩

麥蘖

炒半兩

高良薑炒一分

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞入生薑三片棗二枚
擘破同煎至七分去滓不計時溫服

快活丸 治脾胃冷熱相攻胃膈氣悶消痰進食

五味子炮炒一兩糯米炒香熟一兩半京三稜炮半兩檳榔剉半兩

枳殼去瓢炒一兩半蓬莪朮炒半兩青橘皮湯去白瓢焙一兩

郁李仁湯浸去皮半兩

右為細末用半夏一兩生薑二兩爛煮研細為糊丸

如菜豆大每服十五丸至二十丸食後溫湯下

和中丸 治脾胃冷熱氣不和寬中脘

附子

炮煨去皮臍

甘草

炙

木香

各一兩

懷香子

炒一兩

乾薑

炮三兩

沉香

剉半兩

藿香葉

半兩

青橘皮

湯去白焙半兩

右為細末湯浸炊餅和丸如櫻桃大每服一丸用白

湯化下食前服

礪附丸

經效濟世方

治脾胃冷熱虛滯積氣疼痛者是

黑附子

大者一箇從臍下剉如甕留一方厚有礪砂在內須至藥滿却用剉出末礪細稱得

多少用白麵與前藥一般水搜
作餅片裏附子硃砂先飛過

右用炭三四斤於平地生火令地赤熱却攤周圍七
寸安附在中時時轉動令裏者藥面焦赤皆勻入於
末柏杵半日麵附皆細後入木香末半錢陳橘皮末
半錢旋旋滴水杵和勻丸如梧桐子大每服五丸空
心及晚食前用淡薑湯放溫服久服更無疼痛嘔酸
之類

大腹皮湯

聖惠方

治脾胃氣冷熱不和胸膈氣滯不下

飲食宜服

大腹皮剉微炒桑根白皮剉各半兩陳橘皮湯浸去白焙

訶梨勒皮煨赤茯苓去黑皮炒三分

右粗搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑半分煎至七分去滓不計時溫服

勝金丸 治脾胃冷熱氣不和不思飲食或腹痛疝刺

山梔子仁 烏頭各等分

右生搗羅為細末以酒糊丸如梧桐子大每服十五

丸炒生薑下如小腸氣痛炒懷香子酒下二十丸

治腹冷不調

本草

以筋子根酒飲磨服

飲食勞倦

附論

夫人之百病皆由喜怒不節飲食失宜寒溫不適勞役所傷以致中氣有虧而五臟六腑之氣皆不足也由是而陰陽二證生焉其外傷風是天之邪氣感則傷人筋骨風從上受之風傷筋寒傷骨有形之物病也繫在下