

欽定四庫全書

子部

衛濟寶書卷

上下



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

子部五

提要

衛濟寶書二卷

醫家類

臣等謹案衛濟寶書二卷舊本題東軒居士撰不著名氏陳振孫書錄解題宋史藝文志載之皆列其目為一卷世間久無傳本惟永樂大典內尚有其文並原序一篇稱予家藏癰疽方論二十二篇圖證悉具可傳無窮故

記之曰家傳衛濟寶書序中具述方論之所
自來而復言憑文註解片言隻字皆不妄發
云云然則是書所載本以經驗舊方裒輯成
帙惟中間註語乃東軒居士所增入耳又別
有董璉序一篇紀其得此書于妻家汪氏始
末中有乾道紀年知東軒居士尚當為孝宗
以前人特其姓名終不可考至徐文禮不過
校正刊行而所作後序亦有舉諸家治法集

成一書之語乃當時坊本售名欺世之陋習
不足信也所列論治諸條皆設為問答之詞
原序以為傳之不老山高先生其說頗荒誕
不可稽而剖晰精微深中奧妙實非有所師
授者不能其後臚列諸方附以圖說于藥物
之修製針灸之利害抉摘無遺多後來醫流
所未見謹因其舊文掇拾排比析為上下二
卷著之于錄以備醫家之一種其乳癰軟癰

二門則別系之卷末俾各從其類焉乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀 臣陸錫熊 臣孫士毅

總校官 臣陸費墀

原序

予仲父乾道庚寅歲六月苦背瘡其發甚微欲以蒜餅
炷艾猶未下也一日醫者令飲大黃朴硝則隱然矣先
以滓覆其上越夕視之已寸餘遂急去藥令外科調治
旬日盈尺勢猶未已也梅根編戶文居禮工此醫活人
不以數計召而醫之服藥熏貼十日而瘡斂二十日而
肉生連一日至汪氏妻家得所傳背方一帙默契居
禮所用藥其服者迺卷中逼毒散傳者迺黃真君妙貼

散熏葯用雌雄黃等皆是卷尾一二方如卷首十一論
入門式試法用葯法鍼灸法葯之仙翁指授散老翁神
杖散玉女飛花散趙侯鬚散六化丹等皆居禮未嘗耳
聆而目見者後以此集示居禮令互用之其病不兩月
平復嗚呼病之勢大矣葯之功亦大矣特患人不能得
此而善用之今居禮以卷之一二方而愈人疾若是況
得集大全者則活人豈有極耶名曰衛家濟世寶書不
亦宜乎予不敢私于家謹以此授居禮仍傳好事者姑

叙其始末云董璉序

予家藏癰疽方論二十二篇共為一帙其方論精微圖
證悉具隨病施效可以傳之無窮而為衛家濟世之寶
故記之曰家傳衛濟寶書凡採百家之說會十經之旨
以自得之妙條陳篇目使傳者易明而易行其中答問
指授之文傳之不老山高先生玉女飛花散得之洞靈
辛隱士老翁神杖散乃深溪吳道士之方趙侯鬚一宗
實清河衲僧所傳而犀角丸雖萬全本載實因文官先

生之所得食膏蹄湯來自千金散瘡潰之後非此不可
散稱十奇黃山奇效之藥乳癰軟癰三溪老人所珍鍼
法師於石龍法師灸訣休寧道人見教憑文注解片言
隻字皆不妄發行之十有二年救人莫知其數方旨稍
與須息心澄意穎悟之後可以奉行庶幾不誤後人其
為陰德亦不淺矣東軒居士序

欽定四庫全書

衛濟寶書卷一

論癰疽之治法

論癰疽之治法

輕視外得內據形知死

肉之淺浮虛以廣或蔓

石之何先曰成者泄之

此言癰成而有膿者當
針以泄之熱毒甚者針

聞乎師曰甚哉五臟銳

毒而為疽熱蘊乎五臟而聚氣逆乎諸陽而欲越會丹
府燥榮衛大盛而作結乎此根於裏十之已七毒諸外
三見其一小形堅本銳若鐵足欲觸遙畏痛心惱骨寒
熱以乘陽之證悉具來者速泄陽會敗者急救其裏泄會

言灸救裏言藥

巧工如經先時具全未越未透妙在揭指針也出皮

越膚曰

問曰病有至甚而生微而至死病証難辨死生何從決

乎答曰發背透膜者死不治

此言肝

未潰肉陷面青唇

黑便汚者死

此言壞藏便見瘀血

潰喉者不治陰入腹者不治入

囊者死鬚深及數者不治

謂如及寸餘者

在頤後一寸三分毒

銳者不治无此者生流注雖多療之必愈

問曰針灸之法不一何至為工答曰針固妙法不得其

旨禍若反掌灸亦要道熱病必亡

謂如九毒心火俱盛而劫之以火於瘡上

而灸之疽則立死

問曰癰疽之病有取乎脈否答曰聖人周知治病若合

符節非脈而何脈之周身安則至常衰盛遲數於此以

決死生病甚反遲逆也病痿尤數未瘥也遲冷數熱了
然不匿洪數緊盛乃病之脈病今隆結雖盛不畏及濡
而沉死在七日綿微不治病在上焦寸不能應浮於皮
膚者為癰為順入於肌肉者為疽為逆病在下焦寸反
攻盛天不能應遲數順逆尤存乎消息浮滑而透寸沉
實而滑堅此金石脈也厥陰陽明數而實食毒也堅牢
癰結太陰過厥陰弦榮少專經所主以九部稱之

問曰五善七惡可得聞乎答曰食飲如常一善也實熱

而大小澁二善也內外病相應三善也肌肉好惡分明
四善也用藥如所料五善也發渴而喘精明眼角向鼻大
小反滑一惡也氣綿綿而脉濡與病相反二惡也目中
不了了精明陷三惡也未潰肉黑以陷四惡也已潰青
黑腐筋骨黑五惡也發痰六惡也發吐七惡也

夫人稟五行之氣而生者金木水火土是也故分配四
季有陰陽寒暑之位順之則風調而氣和逆之則風亂
而氣悖百病所以生也雖人能知其理奈緣四時之氣

或有乖失故表裏不勻三焦壅塞血滯肌表致有五發
癰疽之患也發者五臟六腑不和之所生蓋五臟主裏
氣生經絡而沉六腑主表氣生經絡而浮若喜怒不常
飲食不節陰陽不調冷熱相干於是臟腑氣虛則腠理
開踈腠理開踈則寒邪客熱於經絡之間寒氣既折則
榮衛稽留於脉且榮者血也衛者氣也血榮得寒則滯
不行衛氣從之與寒邪相搏故壅遏不通氣者陽也陽
氣蘊積則生熱熱則血滯寒熱不散故積聚為癰疽疽

之狀氣內攻皮厚強實痺而生寒寒久發熱寒熱蓄積
故傷肉而壞肌肌壞則化為膿血夫癰患屬表骨髓不
枯易為醫治疽患屬裏傷骨壞筋則難調理經曰一寸
二寸為癰已上至一尺來許者為疽其五發各有五色
起因癰疽疽之四發各有顏色惟小者為癰所治頗
為易耳凡人纔覺發作結聚發作寒熱或不寒只熱之
狀疼痛腫赤癰痕闊硬若過五寸以來者或在頭背或
在肢節或不見形狀者便宜下大車螯散如只三寸二