

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷四十三



欽定四庫全書

證治準繩

傷寒

陽明病

胃

不投針

去汗因成壞病投針損其小便利者生不利者死其一

明
王肯堂撰

乾嘔

其一由太陽中風以火

欽定四庫全書

證治準繩

一

由陽明裏熱之極循衣摸牀脈弦者生瀉者死

太陽中風以火發汗邪風被火兩陽相薰其身發黃陽盛則欲劫陰虛則小便難但頭汗出口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁擾捻衣摸牀小便利者

可治

汗詳頭

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上

至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生瀉者死微者但發熱譫語者大承氣湯主之若一服利

止後服

成若吐若下皆傷胃氣不大便五六日上至十餘日者亡津液胃氣虛邪熱內結也陽明

壬子申酉戌日晡所發潮熱熱者陽明熱甚也
者表證罷也獨語如見鬼狀者陽明內實也以為熱氣
有餘若劇者是熱氣太甚也熱太甚于內昏冒正氣使
不識人至于循衣摸牀惕而不安微喘直視傷寒陽勝
而陰未絕者生陽勝而陰絕者死熱劇者為陽勝脈弦為
陰有餘脈澀為陰不足陽熱雖劇脈弦知陰未絕而猶
可生脈澀則絕陰故不可治其邪熱微而未至于劇者
但發熱譫語可與大水氣湯以下胃中熱經曰凡服下
藥中病即止不必盡劑此以熱未劇故云若一服利則
止後服趙此段當分作三截看自傷寒若吐若下後
不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡
寒獨語如見鬼狀正為上一截是將潮熱譫語不惡寒
不大便對為現證下文又分作一截以辨劇者微者之
殊微者但發熱譫語但字為義以發熱譫語之外別無

他證其用承氣湯曰一服利止後服見其熱輕猶恐下之太過也至于劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視如此熱極證危不可不決其死生以斷之以脈弦者生瀉者死此陽熱已極若脈弦為陰未絕猶可下之以復其陰若脈瀉為陰絕不可藥而必死矣今活人書但言劇者而去其微者二字混兩證通作一證總曰用承氣湯又將脈弦者生瀉者死本劇者斷語移而維于無者服藥之後豈有但發熱譫語無別惡候遽然脈瀉而致于死耶仲景論中雖別有潮熱譫語脈瀉難治一證乃是服承氣湯後未曾得大便蘊毒不泄脈反微瀉為正衰邪勝故難治此論中病微者服湯得利後則邪熱因泄而解矣尚何生死之議耶又云弦者陽也瀉者陰也陽病見陰脈者生在仲景法中弦瀉者屬陰不屬陽得無疑乎

許有人病傷寒大便不利日晡發潮熱手循衣縫兩

手撮空直視喘急更數醫矣見之皆走此誠惡候得
之者十中九死仲景雖有證而無法但云脈弦者生
濇者死已經吐下難以下藥謾且救之若大便秘通
而脈弦者庶可治也與小承氣湯一服而大便利諸
疾漸退脈且微弦半月愈或問曰下之而脈弦者生
此何意也予曰金匱玉函云循衣妄撮怵惕不安微
喘直視脈弦者生濇者死微者但發熱譫語者承氣
湯主之予嘗觀錢仲陽小兒直訣云手尋衣領及捻

物者肝熱也此證在玉函列于陽明部蓋陽明者胃也肝有熱邪淫于胃經故以承氣瀉之且得弦脈則肝平而胃不受克此所謂有生之理讀仲景論不能博通諸醫書以發明其隱奧吾未之見也

海藏云許學士作循

衣撮空是肝熱風淫末疾此論誠當然莫若以為肺熱之邪其人必妄言亂語難經云肺邪入心為譫語

附

婁嘗治循衣摸牀數人皆用大補氣虛之劑惟一人兼
調振脈代遂於補劑中畧加桂二分亦振止脈和而愈

渴

經云病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也又曰服柴胡湯已渴者屬陽明也故以渴入陽明門

成傷寒邪傳裏則渴邪在表則不渴夫三陽雖或有渴不如三陰之甚也故太陰腹滿噎乾少陰口燥舌乾而渴厥陰則消渴消渴者飲水多而小便少謂其熱能消水也蓋初傳則熱微而渴微傳深則熱甚而渴甚也凡渴與水勿令極意三陽微渴者五苓散大渴者白虎湯三陰熱甚而渴者順下之其或渴微而強多飲之則成悸動支結喘咳餒噦乾嘔腫滿下利小便不利皆由此

也

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩燥不得眠欲飲水者

少少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴

者五苓散

張煩渴用白虎湯宜也其用五苓散滲津液何哉曰白虎乃表證已解邪傳裏而煩渴者

用之今脈尚浮身有微熱而渴乃表邪未全解故用桂枝之辛和肌表白未伏苓之甘淡以潤虛燥也按此

說亦未瑩太陽經也膀胱腑也膀胱者溺之室也五苓散者利溺藥也膀胱者津液之府故東垣以渴為膀胱

經本病然則治渴者當瀉膀胱之熱瀉膀胱之熱者利小便而已矣

發汗已脈浮數煩

渴者五苓散

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解

其人渴而燥煩有表裏證渴欲飲水水入即吐名曰水逆

五苓散方

猪苓

去皮十銖

澤瀉

一兩六銖半

茯苓

十八銖

桂

去麋皮半兩

白朮

十八銖

右五味為末以白飲和服方寸匕日三服多飲暖水

汗出愈

苓者令也通行津液剋伐腎邪專為號令者苓之功也五苓之中茯苓為主故曰五苓散內經曰淡味滲泄為陽水飲內蓄須滲泄之必以甘淡為主故以茯苓甘平為君猪苓甘平為臣雖甘也終歸甘淡脾惡

濕水飲內蓄則脾氣不治益脾勝濕必以甘溫為助故以白朮甘溫為佐內經曰鹹味滲泄為陰泄飲導溺必以鹹為助故以澤瀉為使水蓄不行則腎氣燥內經曰腎惡燥急食辛以潤之散濕潤燥必以桂枝辛熱為使多飲煖水令汗出而愈者以辛散而水氣外泄故解

服桂枝湯大汗後大煩渴不解脈洪大者白虎加人參

湯 太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病柴胡白虎桂

枝去桂加人參 傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒

白虎加人參湯 傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不

可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎加人參湯主之

渴欲飲水無表證者太陽證罷轉屬陽明也下條意亦同皆太陽轉屬陽明故渴也

傷寒病若

吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風

大渴舌上乾燥而煩欲飲數升者白虎加人參湯主之

壬注云若純在表則惡風無時今表裏無熱故時時惡風也

白虎加人參湯 治渴而脈洪小便利者

生石膏

碎四兩

知母

一兩半

甘草

一兩

梗米

合人參五錢

右以咀每服一兩水煎溫服

許有人初病嘔吐俄為醫者下之已七八日而內外

發熱予診之曰當用白虎加人參湯或曰既吐復下
且重虛矣白虎可用乎予曰仲景云若吐下後七八
日不解熱結在裏表裏俱熱者白虎加人參湯正相
當也蓋始吐者熱在胃脘而脈至今虛大三投湯而
愈仲景既云傷寒若吐若下後七八日不解表裏俱
熱者白虎加人參湯主之又云傷寒脈浮發熱無汗
其表不解不可與白虎又曰脈浮滑此以表有熱裏
有寒白虎加人參湯主之 國朝林億校正謂張仲

景于此表裏目差矣予謂不然大抵白虎能除傷寒
中渴表裏發熱故前後二證或云表裏俱熱或云表
熱裏寒皆可服之一種脈浮無汗其表不解全是麻
黃與葛根證安可行白虎也林億見所稱表裏不同
便謂之差是亦不思之過也

張用藥有遲速之弊故設法以關防法有
關防不盡者則著方以拯治也假如上二條前條乃仲景設法
以關防也後條及傷寒病若吐若下後七八日不解

結熱在裏表裏俱熱時時惡風大渴口舌乾燥而煩
欲水數升者以白虎加人參湯主之此二條則著方
以拯治也夫白虎湯專治大煩大渴古人設法之意
惟恐表證未罷而輒用之治有太速之弊若背微惡
寒及時時惡風二證其中煩渴已甚非白虎不能遏
也必候表邪俱盡未免有太遲之愆也此乃法之關
防不盡者故著方以拯治也苟不著方必然違法此
方法之妙所以不可偏廢也

吳或問白虎湯仲景以表不解者不可與又時時惡
風背上惡寒者此有表也又以白虎主之何也蓋石
膏辛寒解足陽明經本熱蒸蒸發熱潮熱表裏皆熱
舌燥煩渴之聖藥也且時時者時或惡風而不常也
背上惡者但覺微惡而不甚也所有盛熱燥渴而用
則無疑矣若夫表證惡寒常在背上惡寒而不燥渴
者切不可用也又太陽經發熱而渴無汗者不可與
之但汗後脈洪大而渴者則可與也如陰傷寒面赤

煩燥身熱與其胃虛惡心大便不實脈弱食少無大熱者切不可用也如誤用之則傾危可立而待矣

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯 傷寒發熱惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解此肝乘肺也名曰橫刺期門

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥

復利其小便故也

白虎加人參湯小柴胡湯去半夏加瓜蒌竹葉 收其陽明汗多此陽明