

欽定四庫全書

子部

普濟方卷七十六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

華濟方卷七十七

周王朱橚撰

眼目門

目風腫

肝氣有熱衝於臉皆則令人眼肉暴腫風冷乘之則
結不散甚則長大衝腫若此李核故謂之風毒病
目為肝之外候肝虛寒則為冷熱所干故氣上

衝於目外復遇風冷所擊冷熱相搏而令眼肉結腫或

如杏核或如酸棗之狀腫而因風所發故謂之風腫

茵陳蒿散 出聖濟總錄 治一切目風腫痛

茵陳蒿 荊芥穗 羌活 去蘆 木賊 剉 旋復花 石

決明 蒺藜子 微炒去角 草決明 各等分 蔓荊子 甘草

炙 芎藭 蒼朮 米泔浸一宿切焙

右為細末每用一錢以新汲水調下不拘時日三

防風丸 出聖濟總錄 治目風腫痛

防風 去蘆 羌蔚子 車前子 知母 各二兩 細辛 去苗

葉
五味子各一兩半 黃芩去黑心 桔梗剉炒 人參 玄參

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸米飲下食後服

蟬殼散出王氏傳濟方 治眼目風腫兼生翳膜等疾

蟬殼 地骨皮 黃連宣州者去鬚 牡丹去心 白朮 蒼

朮米泔切焙 菊花各一兩 龍膽草半兩 甜瓜子半升

右為末每服一錢半荊芥煎湯調下食後臨卧各一服大治時疾後餘毒上攻眼目甚效忌熱麵牙豆醋

醬等

梔子湯

出聖濟總錄

治風熱毒氣忽衝眼腫白睛似水泡

疼痛不可睡卧

山梔子仁 升麻 决明子

微炒

黃芩

去黑心各三分

黃連

去鬚

乾藍葉

大黃

剉炒各一錢

右粗搗篩每服五錢以水一盞半煎至八分去滓入

朴硝末半錢煎兩三沸放溫服卧再服

洗眼秦皮湯

出聖濟總錄

治風熱目赤腫痛

方見本門日飛血赤脉類

大黃湯

出聖濟
總錄

治眼風腫熱

大黃

剉炒
四兩

麻黃

去根
節

山梔子仁

旋復花

各二
兩

甘

草

剉
一兩

右粗搗篩每服五錢以水一盞半煎取八分去滓入

朴硝末半錢於食後臨卧再服

胡黃連散

出聖濟
總錄

治目風臉皆暴腫漸長大如梅李

核或努肉疼痛或小兒疳障

胡黃連

菊花

各二
兩

黃芩

去黑
心

大黃

剉

甘泉石

各
一

兩

右為末每服二錢次用猪子肝二兩竹刀細剉以新汲水二合攪和濾取汁調下兒每服一錢

圓靈丸

出聖濟總錄

治目風腫攀睛膚腎赤脉腫炊

蒼朮

四兩

黃蘗

去粗皮

甘草

各一兩

牽牛

用四兩取末一兩

荊芥

穗

二兩

右為末用蒸餅去皮以蜜水蘸令乾濕得所杵和丸彈子大每服一九食後以荊芥茶嚼下日三服

枳實湯

出聖濟總錄

治風腫目赤脹痛大毒熱淚出

枳實

去穰麩炒

苦參

車前子

各一兩

黃連

去鬚半兩

右麤篩搗每服五錢用水一盞半煎取八分去滓食

後臨卧服之

黃連丸

出聖濟總錄

治肝臟壅熱上衝眼目令臉肉風腫

黃連

去鬚一兩半

防風

去叉一兩

惡石實

炒二兩

右焙過搗為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸食後溫水下臨卧再服

豉心丸

出聖濟總錄

治熱目風腫

豉心

二兩

黃連

去鬚三兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食後溫

水下

吹鼻散

出聖濟總錄

治眼風腫

枸杞白皮

雞子白皮

等分

右為末研令極細每日三上吹鼻內

驅風散

出聖濟總錄

治目眼風瞼暴腫凝結不散甚之則

如梅李核

方見本門風毒
衝目虛熱赤類

治目中風腫痛除熱揉眼方

用礬石三兩燒令汁盡以棗肉膏和如彈子大丸
揉眼上下食頃日三止又方用石頭垢著眼中

治風毒無見千里望散

出肘
後方

用錢三枚入鷄子內好泥封厚一二分許着竈中
燒之周時出當黑刮錢上鷄子置石上以乾薑磨

令細以傳目頭

黃連散

龍木論

以乳汁煎黃連不拘多少洗眼亦治目中百病點

之效

糖煎散

出衛生家寶

治風腫熱毒赤腫眼

當歸 赤芍藥 甘草 天花粉 木通 金銀

藤 漢防已

山梔子

等分

右為麤末每服二錢水一盞煎至七分入砂糖一塊如彈子大再煎一二沸去滓先熏後通口服食後臨

卧時

宣風散

出保命集

治眼風毒腫鼻中嚏嚏多大損而生瘡

川芎

甘菊

各二錢

乳香

沒藥

右和勻再研極細少許鼻內嚙之

一方

出海上方

治兩眼如桃

用鷹爪黃連淨洗搥碎小盞留古老錢一錢於盞

下上面攤黃連又其上以水國葉

即熱水草也

二三十

片蓋於黃連上用水六七分飯上蒸一兩次留冷

用當歸三錢點眼即愈

治目中風腫痛

出本草

取薤白節截仍以膚上令遍膜皆瘥頭卒痛者止之

目風眼寒論

夫風入係頭則為目風眼寒夫五臟六腑之精氣皆上注於目血氣與脉並上屬於腦今風入係頭則血脉凝滯不能上注於目又肝主目而惡風肝受血而能視今

風寒客之故今日風眼寒 此候其狀青色大小皆頭
澀痛頻頻下淚口苦不喜飲食蓋胆受風寒宜服涼膽
丸至冬月極甚發作不休此因肺虛風遇冷發宜服白
殭蠶散

犀角丸 出聖濟
總錄

治風入係頭目眼風寒昏暗多淚宜

常服

生犀角 鎔半
兩

玄參

苦參

剉各
三分

丹參

沙參

各半
兩

甘菊花

車前子

各三
分

旋復花

知母

焙各
半兩

牽牛

子

炒令熟

杏仁

湯浸去尖皮雙仁

大黃

炒

黃蘗

去粗皮剉各一兩

檳

榔

剉

前胡

去蘆

白鮮皮

芎藭

各三分

槐子

芍藥

各一

兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食後煎

苦竹葉湯下

臨卧再服

菊花散

出聖濟總錄

治風毒攻入係頭目風眼寒及昏澁

等疾

菊花

二兩

石膏

水飛各半兩

旋復花

一兩

芎藭

惡實

炒

白

蒺藜炒去角

右除石膏外為散和勻食後臨卧熟水調下一錢服

補肝散一名細辛湯

治目風眼寒及昏腫多淚方見本門內障膜類

防風散出聖濟總錄

治眼衝風寒多淚方見本門目偏視風牽類

羗活散出聖濟總錄

治風邪入係頭目風眼寒頭目昏痛

羗活去蘆蛇蛻一條捲青上炙

防風去蘆黃耆木賊附

子炮裂去皮臍蟬蛻洗

荊芥穗甘草炙甘菊花蒺

藜子炒去角旋覆花石決明泥裹燒令通赤別研各一兩