

欽定四庫全書

子部

赤水元珠卷二十



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

赤水元珠卷五

婦人門

氏校註台宜禁忌凡例

云丹連謂白芍藥性寒味酸產後宜忌恐伐生生之

氣若用之於大補湯八珍等湯內以酒拌炒用無妨

凡脾胃虛寒虛弱面色黃者俱宜酒拌炒用

明 孫一奎 撰

欽定四庫全書

赤水元珠

一

一通經丸若脾胃無虧暴怒氣逆或生冷所傷陰血凝滯月經不通者宜暫用之若脾胃虛弱不能生血者宜用六君當歸若因脾胃鬱火內耗其血者宜用歸脾湯若因脾肝鬱怒氣血傷而月經不通者宜加味逍遙散

一艾附丸若脾胃虛寒陰血不足氣逆發熱月經不調或胎氣不成者宜暫用之若肝腎虧損陰虛發熱月經不調或崩漏帶下或便血吐血衄小便淋澀或晡熱

內熱寒熱往來或盜汗自汗不時倏熱宜用六味地黃丸若兼脾氣不足飲食少思者佐以六君子湯

一四物湯若脾經血燥發熱或月經不調宜暫用之若因脾經虛熱肝經怒火所致宜四君子佐加味逍遙散若因脾經氣虛血弱晡熱內熱宜用八珍湯加柴胡丹皮若因元氣下陷而致諸症宜補中益氣湯

一人參橘皮湯若胎前氣痞痰滯作嘔不食者宜暫用之若脾胃氣虛胸膈痞脹痰停作嘔飲食少思者宜

半夏茯苓湯若因怒動肝火尅制脾土而致前症者
宜六君子加柴胡山梔枳殼脾胃虛寒者六君子加
木香砂仁內半夏治脾胃虛諸症尤當用

一紫蘇順氣飲若胎動不安元氣無虧者宜暫用之若
因脾氣虛弱者宜六君子加紫蘇枳殼鬱結傷脾者
宜四君子加柴胡山梔蘇梗鬱怒傷肝脾者六君子
加柴胡黃芩枳殼

一四物膠艾湯若內熱胎痛下血不止者宜暫用之若

因肝經風熱而下血者用防風子芩丸若因肝火血熱宜加味逍遙散若脾經鬱火宜加味歸脾湯若因肝氣虛陷宜補中益氣湯倍加升麻柴胡若因事下血者宜八珍湯加膠艾

一黃芩白朮二味為安胎之藥若脾胃蘊熱中氣無虧者宜暫用之凡屬脾胃虛痞飲食少思或泄瀉嘔吐面色痿黃肢體倦怠者宜六君子湯

一達生散若厚味安逸者宜用若芻蕘勞役者不宜用

一妊娘腹痛須驗其面赤舌青者此胎已死用平胃散加朴硝三錢下之下後隨用八珍大補等湯調補之若唇口俱青吐出痰沫者子母俱死也若面舌俱青者母死子活產下亦死

一小續命湯若外中風邪腰背反傷筋脈痠癢者宜暫用之若產後失血過多陽火熾盛虛熱生風者宜八珍湯加釣藤丹皮如不應當用四君子湯加當歸丹皮鈎藤若陽氣脫陷者宜補中益氣湯如不應急加

附子氣虛血敗者宜用十全大補湯如不應急加附子亦有生者

一澤蘭湯若產後惡露腹痛胸滿少氣宜用之若體倦面黃食少少寐而惡露不止宜加味歸脾湯若氣血虛損而惡露上攻先用失笑散後用八珍湯禁用黑神散奪命丹之類

一產後口鼻起黑氣鼻衄者是胃氣虛敗而血滯也急用二味參蘇飲多有生者

宮人孀婦治驗

一婦人年三十有七早孀居兩腿骨作痛晡熱體倦月經不調或發寒熱數年矣一日頸項兩側結核兩脇脹痛此係肝經鬱火而成也先用小柴胡湯合四物數劑肝症頓愈又用加味逍遙散加澤蘭乳香沒藥三十劑血症漸痊再用加味歸脾湯年餘而安一孀婦兩腿作痛或用除濕化痰等藥遍身作痛而無定處此血症也不信乃服流氣飲之類而歿

一放出宮人年四十餘臀腿內股作痛晡熱口乾月經不調此係肝經血少不能養經絡而然也宜加味道逍遙散加澤蘭葉五十帖諸症稍緩又以歸脾湯二百餘劑而痊

一放出宮人臀腿腫痛內熱晡熱惡寒體倦咳嗽胸痞月經過期而少彼以為氣毒流注服清熱理氣之劑益甚此肝經瘀血停留所致蓋肝經上貫膈布脇肋循喉嚨下循膈內脇繞陰器抵少腹主治之法但當

補其所不勝而制其所勝補者脾也制者肝也經曰
虛即補之實則瀉之此定法也彼不信仍服前藥遂
致不起

婦人症與男子無以異也所異者月水胎產崩帶等症
耳今惟蒐其異與赤紫者集為一門餘雜症治同男
子當於雜症門中求之茲不重錄

調經門

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任

脈通太衝脈盛月事以時下天謂天真之氣癸為壬
癸之水故云天癸也然衝為血海任主胞胎二脈流
通經血漸盈應時而下常以三旬一見以像月盈則
虧也若遇經行最宜謹慎否則與產後症相類若經
行惱怒勞役則氣血錯亂經脈不行多致癆瘵等疾
若逆於頭面肢體之間則重痛不寧若怒氣傷肝則
頭暈脇痛嘔血而癰瘰癰瘍若經血內滲則竅穴淋
瀝無已然此六淫外侵而變症百出犯時微若秋毫

成患重如山岳可不畏哉

褚澄遺書曰飲食五味養骨髓肌肉毛髮男子為陽陽中必有陰陰中之數八故一八而陽精升二八而陽精溢女子為陰陰中必有陽陽中之數七故一七而陰血升二七而陰血溢皆飲食五味之實透也方其升也智慮開明齒牙更始髮黃者黑筋弱者強暨其溢也凡充身體手足耳目之餘雖針芥之厯無有不下凡子形肖父母者以其精血嘗於父母之身無所

不厯也是以父一肢廢則子一肢不肖其父母一目
虧則子一目不肖其母然雌鳥牝獸無天癸而成
胎何也鳥獸精血往來尾間也精未通而御女以通
其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已痿
而思色以降其精則精不出而內敗小便澁而為淋
精已耗而復竭之則大小便牽痛愈痛即愈便愈便
即愈痛女人天癸既至十年無男子合則不調未踰
十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血悞行

或漬而入骨或變而為腫後雖合而難子合多則漑枯虛人產衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

夫血者水穀之精氣也和調五臟洒陳六腑男子化而為精女人上為乳汁下為經水故雖心主血肝藏血亦皆統攝於脾補脾和胃血自生矣凡經行之際禁用苦寒辛散之藥飲食亦然

王子亨方論曰經者常候也謂候其一身之陰陽愆伏知其安危故每月一至太過不及皆為不調陽太過

則先期而至陰不及則後時而來其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止皆由陰陽衰盛所致故曰血氣和平則樂有子和則陰陽不爭月水以時下也

薛氏曰經云脾統血肝藏血婦人多因恚怒傷肝鬱結傷脾所致當從二經為主而參以前論治之

產寶方序論曰大率治病先論其所主男子調其氣女人調其血氣血者人之神也然婦人以血為基本苟能謹于調護則血氣宣行其神自清月水為期血凝