

# 欽定四庫全書

子部

博濟方卷二



南京中医药大学图书馆版权所有



欽定四庫全書

博濟方卷二

上焦證

參知附散

妙選

聞香清

自製

各等

宋 王袞 編

目昏眩涕唾稠粘心胃

荊芥 旋覆花 甘

水一盞煎七分食後

欽定四庫全書

博濟方

一

臨臥溫服

利膈散 治上焦風壅多患咽喉胷膈不利

荊芥穗子

青乾淨  
好者

鼠粘子

各一兩

甘草

三分  
炮過

白牽牛

二兩炒  
令香熟

右為末每服一錢入鹽點兼治風牙疼以三末入

川椒一粒鹽二錢煎熱熱含冷吐出

白蒺藜散

治上焦虛熱頭目昏疼或眼赤腫心胷煩

悶

地骨皮

去土

白茯苓

去皮

旋覆花

山茵陳

白菊

只有菊花亦得已上各半兩

鼠粘子

石膏

各一兩

右七味並生同杵為末每服一錢食後茶清調下

日進三服

金花散 治心腹壅熱薰蒸上焦致口氣生瘡連年不

差

黃連

半兩炒令稍焦赤色如年少即加一分許

人參

半兩

枳殼

半兩

去白麩炒令微黃

甘草

半兩炙微赤

半夏

半兩拍破以薑汁浸一宿漉

出焙  
乾

右五味為末每服一錢生薑三片煎六分食後臨

臥溫服

白龍丹 治上焦風壅化痰涎利胃膈逐風祕

雷丸末

二錢

甘遂末

三錢

牽牛

一錢

兩杵取末六錢不用再羅者

龍腦

少許

粉霜

四錢

輕粉

四錢

入白麴少許三味同研令勻細滴水

和作餅子於慢火內煨令熟放冷再研令細

右同為細末研令勻青州棗煮熟取肉和為丸如

菴豆大每服五七丸溫漿水下 如一切風癰驚  
搐涎滯並以漿下七丸及至十九 如小兒痰熱  
及渴不止頭疼但頻少與服自然消除 大人風  
氣壅盛上焦不利最宜服此更在臨時酌其加減  
香芎散 治上焦風壅中脘有痰頭目昏暗心煩口乾  
利膈化痰涎

旋覆花

一兩

細辛

一兩 去葉

川芎

二兩

甘草

半兩 炙

獨活

羌活

各半兩

皂角

二挺 燒存性

右七味同杵為細末每服一大錢水一盞煎至六

分食後臨臥熱服

犀角散 治上焦壅熱咽膈腫疼不利

鼠粘子

一兩銚子內以文武火隔紙炒令香為度

甘草

一分

荊芥

半兩

右三味同為細末每服一錢水五分一盞煎令沸

去滓溫服大利胃腸

中焦證

沉香散 治脾元氣不和中焦痞悶氣滯噎塞進食和氣

沉香 木香 青橘去白 陳橘去白 郁李仁湯浸

去皮 別研 人參各用一兩 豆蔻 檳榔 肉桂去皮

甘草炙 乾薑炮製各半兩

右十一味同為末每服一大錢水一盞煎至七分

溫服不以時候

四倍散 治脾元氣不和大補虛損



訶子一兩煨

人參二兩

白茯苓去皮四兩

白朮半斤

右四味同為細末每服二錢水一盞入生薑棗子

同煎至六分去滓溫服空心食前服如早晨常服

有大功效

白豆蔻散 補中益氣調順脾元心胃滿悶不思飲食

上熱下冷

白豆蔻仁半兩

肉豆蔻仁三兩

白朮一兩

肉桂

去皮半兩

青橘皮去穢半兩

厚朴去皮薑汁炙半兩

甘草

三分  
炙

右七味同為末每服二錢水一盞生薑二片粟米  
少許棗二枚同煎至七分去滓熱服大妙

木香通真散 治中脘氣不和心胃滿悶氣刺脇肋飲  
食無味和氣

木香

半兩

人參

一兩

官桂

一兩半  
去皮

川芎

一兩

陳橘皮

二兩  
去皮

桃仁

一兩  
去皮尖  
麩炒

茯苓

一兩  
去皮

青橘皮

一兩  
去白

神麴

一兩

茴香

一兩  
用  
舶上者

厚朴

一兩半用生薑汁塗炙令黃

檳榔平兩女人喫即入也

右十二味除桃仁另研外餘並搗羅為末入桃仁拌和令勻每服一錢水一盞鹽少許同煎七分溫服不拘時候大能和順脾元氣

賺氣散

治氣調和脾胃

御藥院云治心胃痞悶腹脇虛脹飲食減少氣不宣通

荆三稜

五兩

白朮

三兩

蓬莪茂

五兩煨熟杵末

木香

平兩

枳殼

去白一兩麩炒

右五味同為末每服二錢生薑三片水一盞煎六



分溫服 如和脾胃即更入棗同煎 若解傷寒

併三兩服汗出立差

下焦證

燒石子茴香散 治下焦虛冷臍腹撮疼心胃痞脹和

元氣進飲食

舶上茴香

川附子

炮去皮臍

官桂

去皮

川椒

去目

木香

胡椒

陳橘

去白

紫巴戟

去心

乾薑

炮各

半兩

荊三稜

一兩煨

右一十味同杵為細末每服用獾豬石子一對切去筋膜切作薄片以末二錢入葱絲少許鹽半錢濕紙裏煨熟餌訖以酒或粥飯壓之須臾臍下暖甚妙

牛膝煎丸 治男子下元虛冷傷憊筋骨衰弱遍身癰疹及風氣上攻下疰疼痛不可忍者

牛膝 五兩去苗切作細段用好酒浸三日取出細研如麵糊用酒於銅銀甕器內慢火熬

成膏為度

附子

炮去皮臍

川芎

虎骨

酥炙黃色各三兩

破故紙

葫蘆巴

蓰蓉

酒浸三日細切焙各四兩

巴戟

去心  
生用

仙靈脾

去莖幹生用各一兩

右八味各修事淨一處杵為細末用牛膝膏和合  
入臼杵令軟硬得所丸如小彈子大如是難丸更  
入少許熟蜜同丸每日早晨及夜卧溫酒化下一  
丸嚼下亦得志意服一月永無風氣攻症及癰疹  
自然肢體安暢

補骨脂丸 治脾腎久冷積氣成塊或發疼痛補暖

大木瓜

一箇去皮瓢入硃砂一兩去砂石蒸令熟研爛

補骨脂炒

懷香子

薯蕷

官桂

去皮

青橘

去白

木香

檳榔

已上各一兩

荊三稜

半兩醋浸一宿炒令黃

肉豆蔻

半兩去殼

右九味為末用木瓜為丸如梧桐子大每日空心

鹽湯下二十九溫酒亦得

硃砂丸

治男子元臟虛憊精冷

聖濟總錄名羊骨煎丸治腎藏虛冷不思

飲食倦怠無已戰有白朮



羊脰骨

一條去淨肉用礪砂二兩醋二升同煎旋煎旋煎骨炙焦黃以醋盡為度焙乾

沉香

木香

白檳榔

官桂

去皮

人參

牛

膝

去苗

茯苓

薯蕷

郁李仁

附子

巴

戟

去心

丁香

蓰蓉

已上各一兩

石斛

半兩

阿魏

半分同麴三兩先將醋化搜作餅子炙黃

右十六味並杵羅為末用酒煮麵糊為丸如梧桐

子大每日空心鹽酒或鹽湯下二十九

三焦總治

麻仁丸 治三焦不和藏腑虛冷胃腸症悶大便秘結

麻仁

四兩先以溫水浴懸在井中五日令生芽日曬退皮取仁

大黃

四兩二兩

蒸二兩生用

白檳榔

一兩半煨半生

薯蕷

一兩半

官桂

去皮一兩半

羌活

一兩半

山茱萸

一兩半

郁李仁

四兩

兔絲子

一兩半酒浸一宿後炒黃

木香

二兩

枳殼

去瓢

麩炒令黃

車前子

防風

各一兩半

右十三味同為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每服

十五丸至二十九臨卧溫水下