

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

本草綱目

(八十)

張紹棠重訂

商務印書館發行



目 綱 草 本

(八十)

訂 重 棠 紹 張

書 叢 本 基 學 國

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者
王雲五

商務印書館發行

本草綱目

卷二十八

菜之三 蔬菜類一十一種

茄開寶 苦茄拾遺 壺盧日華 苦瓠本經 敗瓢綱目 冬瓜本經 南瓜綱目 越瓜開寶

稍瓜 胡瓜嘉祐 絲瓜綱目 天 苦瓜救荒

右附方舊二十五新一百零八

菜之四 水菜類六種

紫菜食療 石蓴拾遺 石花菜食鑑 鹿角菜食性 龍鬚菜綱目 睡菜綱目

菜之五 芝栢類一十五種

芝本經 木耳本經 杉菌圖經 阜角蕈綱目 香蕈日用 葛花菜綱目 天花蕈日用 磨

菰綱目 雞縱綱目 舵菜綱目 土菌拾遺 鬼筆附 竹蓐食療 藿菌本經 地耳別

錄 石耳日用

右附方舊七新二十六

也。

【主治】寒熱五臟勞。孟治溫疾傳尸勞氣。醋摩傳腫毒。明大老裂者。燒灰治乳裂。震散血止痛。消腫寬腸。

時珍

【發明】一宗爽曰。一蔬園中。惟此無益。開寶本草。並無主治。止說損人。後人雖有處治之法。終與正文相失。園人又下於暖庭。厚加糞壤。遂於小滿前後。求貴價以售。既不以時。損人益多。不時不食。

鳥可忽也。一震亨曰。一茄屬土。故甘而喜降。大腸易動。者忌之。老實治乳頭裂。茄厚腸胃動氣。發疾。蓋燒灰治口瘡。俱獲奇效。皆甘以緩火之意也。一時珍曰。一段成式。西陽雜俎。言茄厚腸胃動氣。發疾。蓋

不知茄之性滑。不厚腸胃也。

【附方】新舊五婦人血黃。黃二錢。溫酒調下。乾為末。每腸風下血。空經霜茄連蒂。燒存性。為末。每日久患下

血。大茄一種。三枚。每用一枚。溼紙包煨熟。安瓶內。以無灰腹內。鼈。陳醬茄兒。燒存性。入壽域方。輕卵。癢偏

墜。茄用雙蒂。茄上。每日懸於房門上。出入三次。釘鍼于上。茄十餘日。消矣。蔞。乾。亦。乾。矣。又。法。用。雙。大。食。熱。痰。用。黃。老

者。不計多少。以新瓶盛。埋土中。經一年。盡化為水。取出。入蘇頌。參。末。同。本。丸。梧。腰。脚。拘。攣。急。腰。脚。風。血。積。冷。筋

子。大。食。已。及。臥。時。酒。下。三。十。丸。甚。效。此。方。出。江。南。人。傳。出。入。蘇。頌。參。末。同。本。丸。梧。腰。脚。拘。攣。急。腰。脚。風。血。積。冷。筋

得。所。取。五。十。斤。切。洗。以。水。五。斗。煮。取。濃。汁。濾。去。滓。子。大。更。入。每。日。小。鑊。中。煎。至。一。升。以。來。即。入。生。栗。粉。同。煎。令。稀。稠

子。女。人。通。用。皆。礪。撲。青。腫。老。黃。茄。極。大。者。切。片。如。一。夜。消。盡。無。痕。迹。也。研。為。末。欲。臥。墜。損。跌。撲。散。血。止。痛。老。茄。重

紙。數。百。枚。去。蒂。四。破。切。之。消。石。以。新。磚。承。覆。碎。以。不。津。器。先。鋪。茄。子。一。重。乃。下。消。石。一。重。如。此。開。鋪。令。盡。以

二。三。月。度。茄。已。爛。開。瓶。傾。出。濾。去。滓。別。入。新。器。中。以。薄。綿。蓋。頭。又。取。出。去。紙。兩。重。日。中。曝。之。逐。日。如。此。至

中。匙。空。腹。飲。之。日。再。惡。血。散。則。痛。止。而。愈。矣。新。若。膏。中。以。薄。綿。蓋。頭。又。取。出。去。紙。兩。重。日。中。曝。之。逐。日。如。此。至

瘡用上方以酒服半匙更以膏塗瘡口內消覺冷如冰熱毒瘡腫生茄子一枚割去二分去瓢二分似

再用取瘡聖濟總錄牙齒腫痛隔年糟茄燒灰類乾蟲牙疼痛黃茄種燒灰擦喉痺腫痛嚙汁或醬茄細嚼

婦人乳裂存性研末水調塗者陰乾燒

蔕【主治】燒灰米飲服二錢治腸風下血不止及血痔吳瑞燒灰治口齒瘡齧生切擦癰風珍時

【發明】血也白癰用白茄蒂紫癰用紫茄蒂附末各從其類耳

【附方】一新風蛙牙痛茄蒂燒灰摻之或加細辛仁存方

花【主治】金瘡牙痛珍時

【附方】一新牙痛秋茄花乾之旋燒研塗

根及枯莖葉【主治】凍瘡皴裂煮湯漬之良寶開散血消腫治血淋下血血痢陰挺齒齧口韋珍時

【附方】八新血淋疼痛茄葉熏乾為末每服二錢溫酒或腸風下血方同上久痢不止茄根燒灰石榴皮

水服之簡便單方女陰挺出茄根燒存性為末油調在紙上捲口中生茸用醋調稀時時擦母燒灰飛鹽等分牙

齒齧痛先以露蜂房煎湯漱過陳茄樹上名方牙痛取牙每用點以馬尿浸三日曬炒為末夏月趾腫能

行走者九月收茄根懸簷下逐日煎湯洗之簡便

苦茄拾遺

【集解】生嶺南樹小有刺野

子【主治】醋摩塗癰腫根亦可作湯浴又主瘡氣藏

壺盧華日

【釋名】瓠瓜說文匏瓜之俗語作葫蘆者非矣葫乃蒜名蘆乃葦屬也此物各象其形又可為酒飯之器因其可以浮水

如泡如漂也凡瓠屬皆得稱瓠故曰瓠瓜瓠瓜古人瓠類也許慎說文云瓠匏初無分別故孫愐唐韻云

瓠也陸機詩疏云瓠也又云匏瓠也莊子云有五石之瓠諸書所言其字皆當與瓠同音而後世以

柄大腹者為瓠首尾如一者為匏音護瓠之一頭有腹長柄者為瓠諸書無柄而圓大形扁者為匏匏而後世以

味則一故茲不復分條焉懸瓠今人所謂茶酒瓢者異於古以今參詳其形狀雖各不同而苗葉皮子性

也亦有大小二種也

【集解】所以弘景曰一瓠與冬瓜氣類同輩又有瓠瓠亦是瓠類小者名瓢食之乃勝瓠此等皆利水道

取其為器經霜乃堪瓠與甜瓠瓠體性相類便熟秋末便枯瓠瓠形狀大小非一夏末始實秋中方熟

珍曰一長瓠懸瓠瓠虛瓠瓠蒲盧全非類例皆未可憑數種並以正二月下種生苗引蔓延緣其葉似

冬瓜氣類同輩蘇氏言瓠與瓠瓠全非類例皆未可憑數種並以正二月下種生苗引蔓延緣其葉似

有種色而稍團有子齒列而長謂之瓠犀竊謂瓠瓠之屬既可烹曬又可為器大者可為甕盎小者可為

瓢樽為要舟可以浮水為室可以奏樂膚

壺瓠【氣味】甘平滑無毒一患脚氣虛脹冷食者食之永不除也

家不燒種瓜之家不焚漆物性相畏也蘇恭言服苦瓠過分吐利不止者以
黍穰灰汁解之蓋取乎此凡用苦瓠須細理瑩淨無醫翳者乃佳不爾有毒

瓢及子【氣味】苦寒有毒

【主治】大水面目四肢浮腫下水令人吐經本利石淋吐呀嗽囊結疰蠱痰飲又煮汁漬陰療小便不通

蘇煎汁滴鼻中出黃水去傷冷鼻塞黃疸吐蚘蟲明大治癰疽惡瘡疥癬齩齒有蟲蠱者又可制汞時

【附方】舊八新急黃病汁苦瓠一枚開孔以水煮之攪取黃疸腫滿合浸之一時取兩酸棗大納兩鼻中

深吸氣待黃水出良○又方用瓠瓢熬黃為末每服大水脹滿粒以麪裹煮一沸淨好苦瓠白瓢捻如豆

半錢日一服十日出愈○然有吐者當詳之傷寒類要大水脹滿粒以麪裹煮一沸淨好苦瓠白瓢捻如豆

出水一斗二日愈○然有吐者當詳之傷寒類要大水脹滿粒以麪裹煮一沸淨好苦瓠白瓢捻如豆

○聖惠用苦瓠五分大棗七枚微炒為末每日內服一錢通身水腫小苦瓠膜炒二兩苦瓠白瓢捻如豆

用苦瓠膜五分大棗七枚微炒為末每日內服一錢通身水腫小苦瓠膜炒二兩苦瓠白瓢捻如豆

十里許又服三分大棗七枚微炒為末每日內服一錢通身水腫小苦瓠膜炒二兩苦瓠白瓢捻如豆

日三許又服三分大棗七枚微炒為末每日內服一錢通身水腫小苦瓠膜炒二兩苦瓠白瓢捻如豆

聖濟總錄水蠱洪腫大苦瓠瓢一枚即止並千金方石水腹腫四去皮尖為末糊丸小豆炒大每飲下十丸

一個焙為末每濟總錄小兒閃癖取苦瓠未破者煮令熱解風痰頭痛氣上衝腦取汁以葦管灌入鼻中其

靈者各穿一孔。如指大。湯煮十數沸。取一竹筒。長一尺。一頭。痔瘡腫痛。乃貼熊膽苦蜜菜煎湯。先薰後洗。插瓠孔中。一頭注瘡孔上。冷則易之。用遍乃止。千金方。一頭。下。部。懸。癰。不。擇。人。神。不。在。日。空。心。用。井。華。水。調。百。藥。煎。末。一。盤。服。之。微。利。後。卻。用。秋。壺。盧。一。名。苦。良。方。摘。下。部。懸。癰。不。擇。人。神。不。在。日。空。心。用。井。華。水。調。百。藥。煎。末。一。盤。服。之。微。利。後。卻。用。秋。壺。盧。一。名。苦。玄。方。摘。下。部。懸。癰。不。擇。人。神。不。在。日。空。心。用。井。華。水。調。百。藥。煎。末。一。盤。服。之。微。利。後。卻。用。秋。壺。盧。一。名。苦。鈴。卒。中。蠱。毒。吐。或。吐。血。或。下。血。皆。如。爛。肝。者。苦。瓠。一。枚。水。二。升。煮。一。升。服。立。死。胎。不。下。苦。瓠。一。錢。存。性。研。方。卒。中。蠱。毒。吐。或。吐。血。或。下。血。皆。如。爛。肝。者。苦。瓠。一。枚。水。二。升。煮。一。升。服。立。死。胎。不。下。苦。瓠。一。錢。存。性。研。熱。酒。下。方。疳。耳。出。膿。乾。瓠。子。一。分。黃。連。半。錢。為。末。以。綿。先。鼻。中。瘰。肉。少。許。為。末。紙。擦。點。之。聖。惠。方。海。上。名。方。疳。耳。出。膿。乾。瓠。子。一。分。黃。連。半。錢。為。末。以。綿。先。鼻。中。瘰。肉。少。許。為。末。紙。擦。點。之。聖。惠。方。

花【主治】一切瘰癧。霜後收曝。研末。傅之。時珍。

蔓【主治】麻瘡。煎湯浴之。即愈。時珍。○出。仇。遠。禪。史。

【附方】新。小兒白禿。瓠。藤。同。裹。鹽。荷。葉。煎。溫。汁。洗。三。五。次。愈。總。錄。

敗瓢綱目。

【集解】藥。亦。時。珍。曰。一。瓢。乃。匏。壺。破。開。為。之。者。近。世。方。藥。亦。時。用。之。當。以。苦。瓠。者。為。佳。年。久。者。尤。妙。

【氣味】苦。平。無。毒。

【主治】消脹殺蟲。治痔漏下血。崩中帶下。赤白。時珍。

【附方】新。中。滿。鼓。脹。用。三。五。年。陳。壺。盧。一。個。以。糯。米。一。斗。作。酒。待。熟。以。瓢。於。炭。火。上。炙。熱。入。酒。大。便。六。新。中。滿。鼓。脹。用。三。五。年。陳。壺。盧。一。個。以。糯。米。一。斗。作。酒。待。熟。以。瓢。於。炭。火。上。炙。熱。入。酒。大。便。

下血。敗。瓢。燒。存。性。黃。連。等。分。研。末。每。赤。白。崩。中。水。舊。壺。盧。三。錢。炒。有。汗。為。度。即。止。甚。者。五。分。研。末。每。服。二。錢。熱。發。物。生。冷。腦。漏。流。膿。破。瓢。白。雞。冠。花。白。螺。螵。殼。各。燒。存。性。等。分。血。竭。麝。香。各。五。分。為。末。以。好。酒。灑。腋。下。海。上。方。腦。漏。流。膿。破。瓢。白。雞。冠。花。白。螺。螵。殼。各。燒。存。性。等。分。血。竭。麝。香。各。五。分。為。末。以。好。酒。灑。腋。下。

發。物。生。冷。腦。漏。流。膿。破。瓢。白。雞。冠。花。白。螺。螵。殼。各。燒。存。性。等。分。血。竭。麝。香。各。五。分。為。末。以。好。酒。灑。腋。下。海。上。方。腦。漏。流。膿。破。瓢。白。雞。冠。花。白。螺。螵。殼。各。燒。存。性。等。分。血。竭。麝。香。各。五。分。為。末。以。好。酒。灑。腋。下。

冬瓜
上本
品經

【校正】白今瓜併入

【釋名】白瓜。本經。水芝。上同。地芝。廣雅。白瓜。一志曰。冬時珍曰。經霜後。瓜皮上白如粉。塗其子。亦白。故名。白瓜。三

月種之。若十月種者。結瓜肥好。乃勝春種。則冬瓜之名。或錄一種。遂致諸註辯說紛紛。今併爲一。

【集解】蔓下別錄曰如斗而更長皮厚而有毛。冬瓜初生正青綠。經霜則白。頌曰。人家多藏。蓋爾手作菜果。入藥。

須霜後取置之經年破出核洗燥乃播取仁用之亦堪單作服餌一時珍曰冬瓜三月生苗引蔓大葉團而有尖莖葉皆有刺毛六七月開黃花結實大者徑尺餘長三四尺嫩時綠色有毛老則蒼色有粉其皮堅厚其肉肥白其瓢謂之瓜練白虛如絮可以浣練衣服其子謂之瓜犀在瓢中成列霜後取之其肉可煮爲茹可蜜爲果其子仁亦可食蓋兼蔬果之用凡收瓜忌酒漆麝香及糯米觸之必爛

白冬瓜【氣味】甘微寒無毒【性用】弘景曰冷利。

【主治】小腹水脹。利小便。止渴。別錄。擣汁服。止消渴煩悶。解毒。弘景。益氣耐老。除心胸滿。去頭面熱。孟詵。消熱。

毒癰腫切片壓痂子甚良
明大利大小腸壓丹石毒
蘇頌

【發明】食之。若。要。肥。則。食。之。佳。冷。者。食。之。瘦。人。煮。食。練。五。臟。爲。其。下。氣。故。也。欲。得。體。瘦。輕。健。者。則。可。分。

散熱毒氣甚良。一震亨曰：「冬瓜性走而急，寇氏謂其分散。」○熱毒氣，蓋亦取其走而性急也。久病者，陰虛者，忌之。孫真人言：「九月勿食，令人反胃，須被霜食之，乃佳。」

【附方】新舊六積熱消渴白瓜五七度皮每食後喫三二消渴不止取冬瓜一枚削皮埋溼地中一日取出破開

總錄消渴骨蒸大冬瓜一枚去瓢入黃連末填滿安瓷內待瓜消盡產後痢渴久病津液枯竭四肢浮腫

治泥厚五寸煨熟絞汁飲亦小兒渴利之冬瓜汁飲小兒疳病水三熱如瘡用冬瓜薦蓄各四兩嬰孩寒熱

冬瓜炮熟絞汁水病危急冬瓜不拘多少任意喫之十種水氣赤浮腫喘滿用大冬瓜一枚切蓋去瓢以

飲子乾用糯糠兩大糶入瓜在內煨至火盡取出切片同豆焙乾為末水糊丸發背欲死冬瓜汁飲之面黑

更合之瓜未盡瘡已小斂痔瘡腫痛之冬瓜煎湯洗馬汗入瘡乾洗淨傳之食魚中毒良冬瓜汁飲之面黑

令白冬瓜一個竹刀去皮切片酒一升半水一升煮瓜練瓜氣味甘平無毒

【主治】絞汁服止煩躁熱渴利小腸治五淋壓丹石毒甄洗面澡身去黥黥令人悅澤白哲時

【附方】新二消渴煩亂冬瓜乾者一兩水腫煩渴汁淡飲之聖濟總錄水煎

白瓜子仁也八月采之【正誤】一本恭曰此甘瓜也甘字似白字後人誤寫耳當改從甘字一志曰

有青白二種其子色黃主療與冬瓜全異但冬瓜經霜有白衣其子亦白

瓜之號因斯而得况諸方惟用冬瓜子不見用甘瓜子者蘇說不可憑也

【氣味】甘平無毒寒久服寒中【主治】令人悅澤好顏色益氣不飢久服輕身耐老本除煩滿不樂可作面脂別去皮膚屈及黑黥潤

飢膚明大治腸癰時

【發明】楚頌曰一冬瓜仁亦堪單作服餌又研末作湯飲及作面脂藥並令人好顏色光澤宗懷荆

【附方】舊二服食法取冬瓜仁七升以絹袋盛投三沸湯中須臾取乾乾如此三度又與清苦酒漬之

丸空如玉日服三十丸令人補肝明目治男子五勞七傷明目用冬悅澤面容楊皮二兩為末食後飲服

方寸匕日三服欲白加瓜仁欲紅加桃花三十日後方多年損傷服之不瘥者瓜子末溫酒消渴不止用乾冬

瓜子麥蘗冬黃連各二兩水煎飲之冬男子白濁陳冬瓜仁炒為末每空心女子白帶上方同

瓜苗葉俱治消渴不抱新乾摘玄方冬男子白濁米飲服五錢救急易方女子白帶上方同

瓜皮【主治】可作丸服亦入面脂頌主驢馬汗入瘡腫痛陰乾為末塗之又主折傷損痛時

【附方】新跌撲傷損酒用乾冬瓜皮一兩真牛皮膠一兩到入鍋內炒存性研末每服五錢好損傷腰痛

冬瓜皮燒研酒服一錢生生編服

葉【主治】治腫毒殺蜂療蜂叮明大主消渴瘡疾寒熱又焙研傅多年惡瘡時

【附方】新積熱瀉痢餅食之海上名方

藤【主治】燒灰可出繡黥煎湯洗黑野并瘡疥明大擣汁服解木耳毒煎水洗脫肛燒灰可淬銅鐵伏砒

石時

【集解】引時珍曰一蔓可延十餘丈。節節有根。近地即著。其莖中空。其葉狀如蜀葵。而大如荷葉。八月九月開黃花。如西瓜花。結瓜正圓。大如西瓜。其皮上有棱。如甜瓜。一本可結數十顆。其色或綠或黃或紅。經霜收置。暖處可留至春。其子如冬瓜子。其肉厚。色黃。不可生食。惟去皮瓢瀹食。味如山藥。同豬肉煮食。更良。亦可蜜煎。按王禎農書云。浙中一種陰瓜。宜陰地種之。秋熟。色黃如金。皮膚稍厚。可藏至春。食之如新。疑此即南瓜也。

【氣味】甘溫無毒。一時珍曰不可同羊肉食。令人氣壅。

【主治】補中益氣。時珍。

越瓜宋開寶

【釋名】稍瓜。食物。菜瓜。俗名。稍瓜。曰一越瓜。以地名也。

【集解】二藏器曰越瓜。生越中。大者色正白。越人當果食之。亦可糟藏。一時珍曰一越瓜。南北皆有。瓠子。一種長者至二尺許。俗呼羊角瓜。其子狀如胡瓜子。大如麥粒。其瓜生食。可充果蔬。醬豉糖醋藏。浸皆宜。亦可作菹。

【氣味】甘寒無毒。小兒天行病後不可食。又不得與牛乳酪及鮓同食。一時珍曰一按蕭子真云。菜瓜能暗人耳目。觀鱸馬食之。即眼爛。可知矣。

【主治】利腸胃。止煩渴。利小便。去煩熱。解酒毒。宜洩熱氣。燒灰傅口吻瘡。及陰莖熱瘡。藏和飯作鮓。

久食益腸胃。鏡心。

胡瓜宋嘉祐

【釋名】黃瓜。一藏器曰：「北人避石勒諱，改呼黃瓜，至今因之。」一時珍曰：「張騫使西域得種，故名胡瓜。生即此誤矣。」王瓜、土瓜也。見草部。

【集解】一時珍曰：「胡瓜處處有之，正二月下種，三月生苗，引蔓，葉如冬瓜葉，亦有毛。四五月開黃花，五月種者，霜時結瓜，白色而短，並生熟可食，兼蔬茹之用，糟醬不及菜瓜也。」

【氣味】甘寒，有小毒。發瘡疥，腳氣虛腫，百病天行，病後不可食之。小兒切忌，滑中生疳蟲，不可多用。醋血。

【主治】清熱解渴，利水道。

【附方】舊二：小兒熱痢，嫩黃瓜，同蜜食，十餘水病肚脹，四肢浮腫，用胡瓜一個，破開，運子，以醋煮，一小兒出汗，香瓜丸，用黃連、胡黃連、黃蘗、川大黃、煨熟、鼈甲、醋炙、柴胡、蘆薈、青皮等分，為末，用大黃、瓜黃色七丸至十丸，食後新下頭塊藥，至滿蓋定，簽住，慢火煨熟，同搗爛，入麴糊丸，綠豆大，每服二、三丸，大者五水下。錢乙小兒方：咽喉腫痛，為末，每以少許吹之，入消填滿，陰乾，杖瘡、焮腫，中水浸之，每以黃瓜入甕瓶，上立效。火眼赤痛，懸陰處待消，透出一條，上開小孔，去瓢，入芒消，令滿，湯火傷灼，五月內封掛簷下，取水刷之，良。醫方摘要。

葉【氣味】苦平，有小毒。

【主治】小兒閃癖，一歲用一葉，生接攪汁服，得吐下良。藏器。

根【主治】擣傅狐刺毒腫，明。

絲瓜綱目

【釋名】天絲瓜。本天羅。合璧布瓜。上同。蠻瓜。本魚鱖。昔人謂之魚鱖。或云虞則筋絲羅織。故有絲羅之名。

【集解】棚架時珍曰。一絲瓜。唐宋以前無聞。今南北皆有之。以爲常蔬。二月下種。生苗引蔓。延樹竹。或作瓜。花蕊瓣俱黃。其瓜大如杵。筋絡纏組。如織成。經霜乃枯。惟可藉鞞履。滌釜器。故村人呼爲洗鍋羅瓜。內有曝點茶充蔬。老則大如杵。筋絡纏組。如織成。經霜乃枯。惟可藉鞞履。滌釜器。故村人呼爲洗鍋羅瓜。內有曝隔子在隔中。狀如苦蕒子。黑色而扁。其花苞及嫩葉卷鬚。皆可食也。

瓜【氣味】甘平無毒。入藥用。

【主治】痘瘡不快。枯者燒存性。入朱砂研末。蜜水調服。甚妙。震亨。煮食。除熱利腸。老者燒存性服。去風化

痰。涼血解毒。殺蟲。通經絡。行血脈。下乳汁。治大小便下血。痔漏崩中。黃積疝痛。卵腫。血氣作痛。癰疽瘡

腫。齒齩。痘疹胎毒。時珍。暖胃補陽。固氣和胎。生編。

【發明】一絲瓜。曰一絲瓜。老者筋絡貫串。房隔聯屬。故能通人脈絡。臟腑而去風解毒。消腫化痰。祛痛殺蟲。及治

諸血病也。

【附方】新二。痘瘡不快。初出或未出。多者令少。少者令稀。老絲瓜。近指。癰疽不斂。瘡口太深。用絲瓜。搗風

熱腮腫。調絲瓜。燒存性。研末。水。肺熱面瘡。等分。絲瓜。油。調搽。手。足。凍瘡。老絲瓜。燒存性。和臘。肛門酒痔。存性。研

瘡疥。調絲瓜。皮。焙乾。爲末。燒酒。天泡溼瘡。粉。絲瓜。汁。調。辰。手足凍瘡。老絲瓜。燒存性。和臘。肛門酒痔。存性。研