

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

32

中西醫學報

32

中醫藥
近代

編
陳家倫


中國近代
期刊醫藥彙編

第一輯

32

中西醫學報

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目 錄

中西醫學報	第六年第三期	· · · · ·
中西醫學報	第六年第四期	· · · · ·
中西醫學報	第六年第五期	· · · · ·
中西醫學報	第六年第六期	· · · · ·
中西醫學報	第六年第七期	· · · · ·
中西醫學報	第六年第八期	· · · · ·
中西醫學報	第六年第九期	· · · · ·

中華民國四十年十月出版

中西醫學報

第六年第三期

本期刊之目錄

論說

論婦女獨身生活之運命
結核撲滅法

丁福保
孫祖烈

人體解剖實習法序(代論)
上海博醫會會長梅勝更博士演說詞
廣濟醫學報序(錄廣濟醫報)

周宜
陳芷谷

敬告醫界當善用下法

倪炳榮

皮膚衛生說(錄進步)

大可

鼻加答兒

丁福保

氣管枝加答兒

丁福保

簡明診斷學問答(續未完)

陳邦才

本報全年十二冊本埠洋八角四分中國境內洋九角
六分日本臺灣洋一元零八分香港南洋各島洋一元
三角二分零角每冊洋一角上海英大馬路泥城橋西
首龍飛馬車行西門牌三十九號丁福保醫寓發行

商 日 仁壽堂大藥房廣告 ● 醫療用各種藥品 ● 醫療用各種器械 ●

工業用各種藥品 ● 棉花繃帶材料 ● 閨閣用各種化裝品 ● 代售各種

靈藥

敬啓者本大藥房專向日本著名各大廠販運上等原封藥品並寄售

仁丹 日月水 中將湯 胃活 靈效丸等著名靈藥茲值交易伊始特廉價發售以廣招徠賜顧者請認明牌號庶不致誤此佈

上海虹口吳淞路
0字第一五〇號 仁壽堂大藥房謹啟

電話第四〇五七番



高明西醫如何講求衛生

血氣強壯則百病莫侵。血氣衰薄則諸疾叢生。故治病首貴調氣補血。此一定不易之理也。請觀著名軍醫田集堂君之。按田君前充四川陸軍總醫官現下告退在滿洲盛京。錦縣創設集堂醫院。名噪一時也。其來書云。大醫生紅色補丸能使無力之血變為強健。故療治各症易如反掌。余曾處方此丸。醫治血薄氣衰諸虛百損。四肢無力。胃不消化。夜不安睡。心經跳躍。以及婦女各症。即如月信不調等症。莫不得心應手。奏效如神。且並無上癮損害。凡戒煙乏力。用草廉士大醫生紅色補丸。調補元神尤已屢試屢驗矣。

福建陸軍醫院院長西醫劉功宇君來函云。鄙人曾以草廉士大醫生紅色補丸。療治胃病。吐酸腎虧等症。服之無不靈效。靈效非天誠。誠非英常。余親自服用。此丸曾獲身强力健。氣血康壯。胃口頓弱。氣虛。脾虛。章廉士大醫生紅色補丸。治療精神不濟。夜寐不寧等症。或小兒血不強壯。婦人之期。等患。投以此丸。即如腦筋衰殘。戒煙之後。身體虧弱。凡經此藥。投以此丸。莫不立起沉疴也。

內藥者。均有紅色補丸。為各處名醫所稱頌。每出一局。函購每瓶。英洋一元五角。每

愈上導紅韋
痔海丸色廉
瘡治在士清

痔者鑑

諺云十男九痔人人皆知也則十分之九人數閱此紅色清導丸之能治痔瘡皆欲先覩爲快矣上海中華書局呂紹欽君來書云僕患痔疾歷有年矣起居爲累衫褲常汚深惡痛絕無可剷除今春友人介紹服章廉士紅色清導丸一服而疼痛減再服而脫肛愈迄今數月並未復發願刊報端以爲患

大抵胃口失調夜難安眠其故在大便閉結也只須於臨睡之時取服章廉士紅色清導丸二粒卽能消弭以上各疾因次晨大便暢達胃口有味精神清健夜睡安甯矣

飲食倍
進體軀

強壯

廣東打銅街彩彰顏料店內梁啟廉君來書云韋廉士紅色清導丸余服用之後臟腑舒暢舉動靈便精神胃口頓增因大便有序也現下體質強壯晨起大有興趣矣如尊處無從購買紅色清導丸請卽郵寄郵票大洋六角至上海四川路九十六號韋廉士醫生藥局原班郵寄一瓶

屋佛沐丁爲最新最效之滋養品

按屋佛沐丁 OVOMALTINE 係瑞士國新出之一種滋養品。用麥精、牛乳、鷄蛋三種物

所製成。有養身補腦之要素。服之能增加永久的精力。增益身體健爽之神彩。如積勞房弱之人。服之尤易獲益。非他種滋養品可比。鄙人用此品已歷試多人。均能得美滿之效果。敢以一言介紹。凡海內諸君欲購買此

屋佛沐丁之滋養品者。可直向上海英界靜安寺路派克路口三十九號敵醫寓內購買可也。

丁福保附識

原 素

屋佛沐丁係用麥精、牛乳、鷄蛋等物之滋養素併合而成。具有呵咾香味。形色爲純潔易化之粒體。與一般麥精食物不同。因其絕無小粉縷絲與糠末等質也。據衛生學理考察食物。凡增益體力補養精神之飲食品。必須含有三質(脂精脂油炭輕酸)。凡食物之祇具其一或含其二者。要不能稱爲滿足養身之品。屋佛沐丁包含充分之養身原素。皆在宜於消化滋養之地位。且蛋黃內含有一養身燒質(立雪芹)。即爲養腦補神所不能缺。增加紅血球所不可無之原素也。惜此原素之滋養力。往往爲普通燒煮之法所毀滅。又麥精與牛乳之滋養力。亦爲沸滾熱力所減少。故製造屋佛沐丁者。用特別秘法。不使高度熱力。消滅各料養身原素之滋養力也。

服用方法

加一或二茶匙屋佛沐丁於一盃熱牛乳或開水中而調和之。即能立時融化。不留精液。切勿先加屋佛沐丁於盃。而後加熱牛乳或開水。因如此豫備。恐融化不如前法之易。食時可隨意加糖少許。惟斷不可燶煮。蓋沸滾熱力。必減少其滋養力也。

滋 味

屋佛沐丁具有一極甘美之呵咾與麥精的香味。與一般飲品不同。且其滋味能使恆久食之。而不

生厭恶心。若較上列分量多加屋佛沐丁。則其味更近於麥精。若減輕則呵咅之味較強。故可按個人所好而配求一適口的飲食品也。

補藥品 屋佛沐丁具有極大的補益效力。蓋其極易消化。而即能化為養身補腦之原素。世有以各種酒精支撑衰弱之體力者。不久即退。若久飲之。則反受其害。不如屋佛沐丁之能增加永久的精力。增益身體健爽之神彩。而於積勞孱弱者服之尤易得美滿之效力。

養身品 準以測量食物養身力之表計算。凡一盃屋佛沐丁。除去牛乳或糖料。幾及五倍呵咅的養身力。且較為適口而易化。又二茶匙的屋佛沐丁與一茶盃牛乳之養身力。足及二大湯匙的麥精或魚肝油入酒盃的肉或麥精酒或三十盃的牛肉汁。

調養品 凡乳母或覺飲食無味者。皆當服用屋佛沐丁。因其容易消化。而復具極大之滋養力。

孩童飲品 凡孩童生長神速。而胃力不足。且不可飲茶或咖啡者。屋佛沐丁可為一種完美的飲料。蓋其滋味甘美適口。孩童莫不喜飲之。

勞力者 凡於多用腦力與經營大商業者。活潑之腦力。與辦事的耐苦力。皆為不可缺少之物。而此二物俱本乎體健。而完美之飲食。又為該二物之本源。屋佛沐丁為養身強體。防禦疾病。增益體力。鞏固神經之聖品。若以之作每日早餐。或隨時進食之飲料。其功效之偉大。決非他種滋養品所可同日語也。

睡前晚餐 人多患夜不成寐之病。不知此病乃因腦部受胃中餘料消化汁之感觸。以致不能熟眠。如在未之睡前。飲屋佛沐丁少許。則此感觸可立止。而得安眠熟睡矣。

論婦女獨身生活之運命

丁福保

從來婦女之性質思想皆以柔順貞淑爲尙。雖受男子之束縛亦毫無不平之意。彼固謂婦道應爾也。乃比年以來婦女之性質思想大變。多欲脫舊道德之束縛而與男子相對抗。以昔之順從男子受其庇護爲大恥。一若非自立獨行不足以伸女子之權威。者如現今歐美各國之女子多欲要求與男子同等之地位。權利從事於所謂婦人運動者時有所聞。即我國婦女近亦有抱此思想者。而婦女思想變動之由來約有二端。一以女子教育日盛。其知識之範圍擴張。遂覺舊道德之內容未能盡意。而反抗男子之心。自起。一以女子有適當之職業。經濟上稍可獨立。遂覺受庇護於男子之不免。束縛。一言以蔽之。婦女思想之改變。實教育及經濟上之結果耳。

如此新思想之婦女。踵出於世。於女界及社會國家。果爲可喜之現象乎。抑爲可憂之乎。茲姑不論。但問此等之婦女。果如其所主張。拒絕結婚而永爲獨身之生活。其自生能乎。不能乎。茲略述其運命觀。如下。

生理及心理上觀察之。女子之腦力及體質。決不能與男子相競爭。殆有非受男子庇護。不得爲安全之生活者。夫巾幘之中。豈無英傑。然女子之中。可與男子相抗衡者。

論婦女獨身生活之運命

二

者。最。多。不。過。百。人。而。一。此。百。人。之。一。但。可。謂。爲。破。格。之。女。子。不。可。以。據。爲。準。的。也。當。青。春。妙。齡。血。潮。噴。涌。之。時。代。客。氣。用。事。頗。有。獨。立。進。取。之。概。及。廁。身。於。競。爭。劇。烈。之。社。會。艱。苦。備。嘗。曩。日。勇。往。之。意。氣。頓。爲。消。沮。並。覺。其。獨。立。之。生。活。終。不。能。安。全。遂。於。不。知。不。識。之。間。而。有。依。賴。男。子。之。心。女。子。之。不。能。終。身。營。獨。立。生。活。者。此。亦。其。一。因。也。此。外。尙。有。一。極。大。之。原。因。在。焉。其。原。因。非。他。即。情。慾。是。已。

世。人。嘗。謂。女。子。乃。居。於。被。動。的。地。位。者。故。其。情。慾。視。男。子。爲。弱。而。抑。制。亦。易。此。不。惟。世。俗。之。人。謂。然。即。醫。學。家。亦。多。有。此。說。拉。撒。薄。爾。斯。叩。氏。謂。男。女。之。交。接。其。原。動。力。多。發。於。男。子。女。子。約。四。分。之。三。皆。屬。於。被。動。云。洛。孫。的。脫。氏。謂。女。情。慾。發。育。之。度。比。於。男。子。實。可。謂。僅。微。隆。普。洛。索。氏。及。夫。惠。爾。洛。氏。皆。有。婦。女。淡。於。色。情。之。記。述。弗。林。倔。氏。謂。世。人。多。言。妙。齡。之。女。子。早。開。情。竇。與。男。子。無。異。其。說。全。爲。誣。妄。若。處。女。而。發。動。情。慾。則。必。虛。全。阿。伊。特。氏。謂。健。全。之。婦。女。(以上流。社會。爲。限)其。生。殖。上。之。本。能。決。非。屬。於。天。性。即。開。情。竇。當。視。爲。一。種。之。病。的。現。象。云。又。涅。該。氏。者。謂。女。子。之。生。殖。器。關。知。覺。神。經。雖。

分佈甚多。而情慾較男子殊少。留恩弗爾特氏謂通常妙齡之處女全無生殖之感覺。故情慾至為冷淡。弗爾普林該爾氏謂德國婦女之多數全無生殖上之快感。干布伯爾氏並謂文明國之婦人其情慾有漸次萎縮之傾向云。觀以上諸學者之說於婦女情慾感覺之微弱殆所共認然此等之說惟於純潔之妙齡處女為然。決不能一概而論。但女子情慾之發見實視男子為遲。男子於十五六歲時其情慾多已勃發。至於女子十四五歲時生殖器關雖亦有成熟而通行月經者然情慾之發動多不如男子之顯著。此事已為諸學者所共認而幾成不刊之論。尼克斯脫來姆氏謂女子有於近三十歲時始發現情慾者。福來爾氏謂婦女情慾最强之時在三十歲至四十歲之間。阿特拉氏曾記述某婦至三十歲生第三子之後生殖的感覺。三十歲至四十三歲時生殖的興奮性始行發強。但坎氏亦謂數多婦女情慾極端旺盛之時皆在三十三歲至四十歲之間云。數之婦人至三十三歲時生殖的感覺之銳敏。約在三十歲前後之時故女子雖達於思春期（二十歲前後）之年齡苟非受外界之誘惑必能保全其本來之純潔然至近

論婦女獨身生活之運命

論婦女獨身生活之運命

四

子三十歲時生殖的感覺漸次增強而生理的自然之欲望自盛故此時期實可謂為女子或決意結婚亦於二十五六歲以後至三十歲時之間為多那比愛氏謂女子生活中一大危機徵諸世間之實例平時決心營獨身生活之婦人一旦而或改其節操自二十八歲至三十歲之間為最當注意之時實中肯綮之言也故苟非意志甚強克己心堅固之人必不能抑制情慾遂不免有破壞貞操失足自誤之舉若意志薄弱之婦女以強抑情慾之故致於身心上起危險之結果實為確然之事實昔留恩弗爾特氏等曾論及之矣大凡神經質性之女子以制慾之結果而發歇神經質性之女子而欲永守私的上有所謂新思想之女子大率為易動於文學的感情之女性其前途運命苟能不蹈此者始不可勝舉今之覆轍誠極可欣幸者矣

述日之神經夫婦女以强悍之病者為多如彼從事文學感情銳敏神經質性之女子而欲永守私的上所指宗旨者蓋亦勢所必至者也此非特理論上之言實際上如此者始不可勝舉今之獨身衰弱之病症者為多如男子相對抗於生理上決有不能其結果每致中途失足大悖其平潔里

結核撲滅法

結核即
病

丁福保

距今三十年前世人尙謂結核中最可恐者之肺癆非傳染之疾患及結核菌發見而結核之原因始大為彰著此病既為寄生性自必有傳染之力亦可以避免之當結核之原因最初報告時余卽論肺癆患者喀痰中所含病菌之散逸至為危險急宜籌畫對於此病之豫防方法然其時世人尙未能洞解其理多漠然置之蓋欲克勝古來之傳說使世人確認新發見之事實決非歷久之歲月不為功此於醫學之歷

史上固不乏先例也

迨後結核之為傳染性漸次為世人所知其學說之根據漸次牢固而不可動搖於是結核最為可恐之信念傳播日廣而防禦方法之必要始遍騰衆口矣在西洋各國防禦計畫最初發現者為說明及警戒之書物其後有攝養衛生之設備相繼而興又規定凡有患肺癆者當即呈報於公共之衛生機關此種之規定其寬嚴各國互有不同某國政府並於市區發布豫防結核之命令所定條項頗為周密其時各國皆發強毅之決心嚴防此可恐之大敵誠為可喜之事然其所從事之方

結核撲滅法

二

法則大相逕庭。或注重於說明及警戒。或注重於治療。又或專注意豫防牛結核傳播。於人之危險。至於最近。則彼此漸趨於一途。非如前此之偏於極端。又凡一國行之。有之效者。他國亦從而倣行之矣。雖然。撲滅結核之方法。於學術上之要求。及防疫上一般之經驗。果以何者最為適當而切要。此固當今最要之問題也。

今欲解此問題。第一當先知者。即結核菌。果以如何之徑塗而侵入人體。是也。蓋對於傳染病之豫防方法。總以防遏病原菌之侵入人體。為不二法門耳。

關於結核之感染。從來所思考者。不出於二途。第一為結核患者所發結核菌之傳染。第二為患結核之牛。其肉及乳汁內所含結核菌之傳染。此第二之傳染。各名醫曾就人類結核與牛結核之關係。詳細研究。知其全無實際。縱或有之。比諸第一類之傳染。亦殆不足道。蓋余等固確見牛之結核與人之結核互異。牛結核實難傳染於人體。也。而散佈各地為危險之大源。且非特喀出之痰含有結核菌而已。凡患者之飛散空氣中之黏液小滴。亦皆含病菌。而為傳染之媒介。

之排結故結核菌亦非各種結核患者。皆排泄此菌也。蓋惟患喉頭結核及肺結核之人。常大量。由人體而出之結核菌。自不待言。然由人體而出之

故罹喉頭結核及肺結核者在其周圍之人皆極為危險。如斯結核之病形名為放散。病形結核菌不散播於身外者名為閉鎖病形。放散病形之中其所具危險之程度亦頗有差別。往往有罹病之後與家族同居數年全未傳染於他人。如斯者實數見不鮮。即結核患者之病院中亦往往有看護之人絕不感染者。或縱有被染之人亦極稀少。以如此情事觀察之似往時謂結核非傳染之性質亦頗不謬然。苟加以精密之調查此種之不傳染類皆有相當之理由在焉。蓋必其患者喀痰時非常注意住居及衣服常守清潔所居之室空氣流通日光充足放散之菌或隨氣流而運去或受日光而殺死故能無傳染之患。苟不然者則無論病院無論之住室未有能絕不傳染者也。大凡患者之喀痰全不注意者室內之日光空氣十分缺乏者患者與健康者同居密邇者其感染最多故感染之危險最大者宜莫若貧民階級蓋其健康者與病者非特同室且有不得不同榻者而於喀痰之處置亦最不注意故也。

意故也。

結核病感染之關係茲更為約述。如次即閉鎖形結核之患者可視為全無感染之危險。至於罹放散形結核之人苟其排泄之結核菌能為清潔及流通之空氣所除去或