

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷六五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

醫宗金鑑卷五

訂正仲景全書傷寒論註

少陽全篇目錄

小柴胡湯

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

黃連湯

大柴胡湯

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑

柴胡加芒消湯

御纂醫宗金鑑卷五目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷五

訂正仲景全書傷寒論註

辨少陽病証并治全篇

少陽主春其氣半出地外半在地中人身之氣亦
如之故主半表半裏也半表者謂在外之太陽也
半裏者謂在內之太陰也邪入其間陰陽相移寒
熱交作邪正相持進退互拒此際汗吐下三法俱

在所禁故立小柴胡湯和解法加減施治然小柴胡加減法中又有口不渴身有微熱者加桂枝以取汗及下後胸脇滿微結小便不利渴而不嘔頭汗出往來寒熱者用柴胡桂枝乾薑湯汗之又有柴胡證具而反下之心下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胸湯主之及柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之更有本柴胡證醫以丸藥下之微利胸

脇滿而嘔日晡潮熱者小柴胡加芒消湯下之等
法是仲景亦有汗下之法惟在臨證詳察因病施
治不可執一也

少陽之為病口苦咽乾目眩也

註

少陽者膽經也其脈起於目銳眥從耳後入耳中
挾咽出頤頷中邪傷其經故口苦咽乾目眩也口
苦者熱蒸膽氣上溢也咽乾者熱耗其津液也目
眩者熱薰眼發黑也此揭中風傷寒邪傳少陽之

總綱凡篇中稱少陽中風傷寒者即具此證之謂也

集註林瀾曰論中言少陽病胸脇痛耳聾往來寒熱心

煩喜嘔胸脇痞鞭半表半裏之證詳矣此何以曰口苦咽乾目眩也大抵病於經絡者此篇諸條已悉之矣若膽熱府自病則又必有此證也

沈明宗曰此雖少陽總證然偏裏矣少陽主膽其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾仲景另出手眼

以補口苦咽乾目眩之裏證乃括少陽風傷衛寒傷榮風寒兩傷而言也

吳人駒曰少陽者一陽也少陽之上相火主之若從火化火盛則乾故口苦咽乾也少陽屬木木主肝肝主目故病則目眩也

魏荔彤曰膽府與少陽經為表裏而非半表半裏之謂半表者對太陽之全表言半裏者對太陰之全裏言故少陽在半表半裏之間總以經絡之界

為言又曰經中所謂不必悉具者指或中餘證而少陽經膽府之主病未有不悉具而遽可指為少陽病成者

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

註少陽即首條口苦咽乾目眩之謂也中風謂此少陽病是從中風之邪傳來也少陽之脈起目銳眥從耳後入耳中其支者會缺盆下胸中循脇表邪

傳其經故目赤耳聾胸中滿而煩也然此乃少陽
半表半裏之胸滿而煩非太陽證具之邪陷胸滿
而煩者比故不可吐下若吐下則虛其中神志虛
怯則悸而驚也此揭中風邪傳少陽之大綱也

集註

程知曰少陽惟宜和解若吐之則虛其陽而悸下
之則虛其陰而驚

汪琥曰少陽有吐下之禁祇因煩滿故誤行吐下
之法成註謂吐則傷氣氣虛者悸下則亡血血虛

者驚不知驚悸皆主於心誤吐且下則津液衰耗神志虛怯故悸而驚也

沈明宗曰胸中煩滿似乎可吐但在少陽其邪已下胸循脇吐之徒傷胸中之氣使邪內併逼迫神明則悸而驚也

魏荔彤曰此條論仲景不出方小柴胡條中有心煩心下悸之證想可無事他求也汗吐下三法既不可行則當和解之小柴胡為少陽對證之藥斯

用之宜決耳

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悸

註不曰少陽傷寒而曰傷寒畧言之也謂此少陽病

是從傷寒之邪傳來也脈弦細少陽之脈也上條不言脈此言脈者補言之也頭痛發熱無汗傷寒之證也又兼見口苦咽乾目眩少陽之證故曰屬少陽也蓋少陽之病已屬半裏故不可發汗若發

汗則益傷其津而助其熱必發譫語既發譫語則是轉屬胃矣若其人津液素充胃能自和則或可愈否則津乾熱結胃不能和不但譫語且更煩而悸矣此揭傷寒邪傳少陽之大綱也

集註

王肯堂曰凡頭痛發熱俱為在表惟此頭痛發熱為少陽者何也以其脈弦細故知邪入少陽之界也

喻昌曰少陽傷寒禁發汗少陽中風禁吐下二義

互舉其旨益嚴蓋傷寒之頭痛發熱宜於發汗者
尚不可汗則傷風之不可汗更不待言矣傷風之
胸滿而煩似可吐下者尚不可吐下則傷寒之不
可吐下更不待言矣脈弦細者邪欲入裏其在胃
之津液已為熱耗重複發汗而驅其津液外出安
得不譖語乎

汪琥曰誤發其汗譖語者奪其津液而胃乾故言
亂也此少陽之邪已轉屬胃胃和則愈者言當用

藥以下胃中之熱而使之和平也胃不和不但譫語更加煩擾忪悸此言胃熱上犯於心故藏神不自寧也

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者小柴胡湯主之

註此承上三條互詳其證以明其治也傷寒中風三

四日見口苦咽乾目眩之證與弦細之脈知邪已傳少陽矣若兼見耳聾目赤胸滿而煩者則知是從中風傳來也若兼見頭痛發熱無汗者則知是從傷寒傳來也今五六日更見往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔則知是中風傷寒兼見俱有之證也少陽之邪進可傳太陰之裏退可還太陽之表中處於半表半裏之間其邪外并於表半表不解則作寒內并於裏半裏不和則作熱