

欽定四庫全書

子部

證類本草卷十



北京中医药大学图书馆版权所有

大正十四年五月

證類本草卷之四
子部下品之山魚計十四
十種神農本草經
山魚計十四
證類本草卷之四
子部下品之山魚計十四

大正十四年五月

宋
唐慎微
撰

大正十四年五月

證類本草

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

附子

烏頭

射罔烏
味附

天雄

側子

半夏

虎掌

由跋

鳶尾

大黃

葶藶

桔梗

莨菪音浪
音蕩
音子

草蒿

音義作
青蒿子

旋覆花

莉蘆

鈎吻

射

音夜
干

蛇全

合是
含字

常山

蜀漆

甘遂

白欽

附赤欽

青箱子

藿

桓音
菌音
邸

白及

大戟

澤漆

茵芋

赭音魁
者

貫衆

附花

堇花

音饒

牙子

及已

羊躑躅

三種海藥餘

瓶花

釵子股

宜南草

二十五種陳藏器餘

藕車香

朝生暮落花

衝洞根

井口邊草

牯耳草

燈花末

千金鏹草

斷罐草

狼把草

百草灰

產死婦人塚上草

孝子衫襟灰

靈牀下鞋履

蚕母草

故蓑衣結

故炊帚

天羅勒

毛蓼

蛇芮草

萬一藤

螺壓草

繼甘草

甲煎

金瘡小草

鬼釵草

梓州附子



梓州附子花



附子味辛甘溫大熱有大毒主風寒欬逆邪氣溫中金

瘡破癥堅積聚血痲寒濕踈

鳥卧切

臂拘攣膝痛脚疼冷

弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白

堅肌骨強陰又墮胎為百藥長生犍為山谷及廣漢冬

月採為附子春採為烏頭

地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黃耆人參烏韭陶

隱居云附子以八月上旬採八角者良凡用三建皆熟
灰微炮令拆勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子
皆須甘草人參生薑相配者正制其毒故也今按陳藏
器本草云附子醋浸削如小指內耳中去聾去皮炮令
拆以蜜塗上炙之令蜜入
內含之勿咽其汁主喉痺

圖經

文具例
子條下

陳藏器云

附子無八角陶強名之古方名用八角附子市人所貨亦八角為名

雷公云

凡使先須細認勿誤用有烏頭烏喙天雄側子木鼈子烏頭少有莖苗長身烏黑少有傍尖烏

喙皮上蒼有大豆許者孕八九箇周圍底陷黑如烏鐵宜於文武火中炮令皴拆即劈破用天雄身全矮無尖周匝四面有附子十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皴拆後去皮尖底用不然陰制用並得側子只是附子傍有小顆附子如棗核者是宜生用治風癰神妙木鼈子只是諸喙附雄烏側中毗德者號曰木鼈子不入藥中用若服令人喪目若附子底平有九角如鐵色一箇箇重一兩即是氣全堪用夫脩事十兩於文武火中炮令皴拆者去之用刀刮上孕子並去底尖微細劈破於屋下午地上掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出焙乾

用尖欲炮者灰火勿用雜木火只用柳木最妙若陰制使即生去尖皮底薄切用東流水並黑豆浸五日夜然後瀉出於日中曬令乾用凡使須陰制去皮太了每十兩用生烏頭五兩東流水六升

聖惠方

治丁瘡腫甚者用附子末醋和塗之乾即再塗千金翼方同

外臺秘要

療偏風半身不遂令痺症附子一兩生用無灰酒一升右呋咀內於酒中經一七日隔日

飲之服一

小合差

千金翼

治大風冷痺癱脹滿諸痺等病用大附子一枚重半兩者二枚亦得炮之酒漬春冬五日夏秋

三日服一合以差為

度日再服無所不治

又方

治口噤卒不開搗附子末內管中開口吹喉中差

百一方

治卒忤停尸不能言口禁不開生附子末置管中吹內舌下即差

經驗方

嘔逆翻胃用大附子一箇生薑一介細剉煮研如麪糊米飲下之

經驗後方

治大人久患口瘡生附子為末醋麪調男左女右貼脚心日再換

又方

治熱病吐下水及下利身冷脉微發燥不止附子一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水一升煎半升

溫服立效

斗門方

治翻胃用附子一箇最大者坐於塼上四面着火漸通碎入生薑自然汁中又依前火逼乾復

淬之約生薑汁可盞半碗許搗羅為

末用粟米飲下一錢不過三服差

又方

治元藏傷冷及開胃附子炮過去皮尖搗羅為末以水兩盞入藥二錢鹽葱棗薑同煎取一盞空心

服大去漬冷暖下元
肥腸益氣酒食無碍

簡要濟衆

治脚氣連腿腫滿久不差方黑附子一箇去
皮臍生用搗為散生薑汁調如膏塗傳腫上

藥乾再調塗
之腫消為度

孫用和

治大瀉霍亂不止附子一枚重七錢炮去皮臍
為末每服四錢水兩盞鹽半錢煎取一盞溫服

立止

張仲文

療眼暴赤腫碇痛不得開又淚出不止削
附子赤皮末如蠶朶着眥中以定為度

崔氏方

療耳聾風牙關急不得開方取八角附子一救
酢漬之三宿令潤微削一頭內耳中灸上十四

壯令氣通
耳中即差

孫兆口訣云

若陰盛陽傷寒其人必燥熱而不欲飲水者是也宜服霹靂散附子一枚燒為灰存

性為末蜜水調下為丸服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

又方

治頭痛附子炮石膏煨等分為末入腦麝少許茶酒下半錢

脩真秘旨

治頭風至驗以附子一箇生去皮臍用萊豆一合同入銚子內煮豆熟為度去附子服豆

即立差每箇附子可煮五服後為末服之

晉州烏頭



成州烏頭



邵州烏頭



梓州草烏頭

