

民國貳拾年重刊

胎產秘

回

胎產祕書序

易曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生是胎產本人道之常善自保衛雖勿藥可也至不得已而用藥其寒暑燥濕致病之由雖與常人同而補瀉溫涼治病之法則與常人異自非專門名家烏能辨析精微而所施輒當考自唐宋迄今以是著名者首推呂殷張傑郭稽中陳自明諸人其撰述俱卓卓可垂不朽復有姓字失傳而其書則爲世所寶者如千金良方濟陰寶鑑諸集著論裁方準繩具備洵足稱產科正宗第合覽諸編則備臻其美分觀一集祇各盡所長惟前明越中有錢氏者曾遇異人得授祕書遠近賴以保全者甚衆厥後子孫世守其業視書若家寶然外人欲一假觀弗可得也迨我朝康熙間其族裔始竊示所親遂有錄之以付剞劂者其書分胎前臨產產後三門察肥瘦強弱之體定安胎保產之方條分縷晰開卷瞭然信能綜諸家之所長而折衷於至當者也使是編盛行於世則素知方脉者固可參觀而得其變通卽未習岐黃者亦可按方以拯其緩急語云一味之甘期與人共余旣幸窺祕奧詎忍私作家藏爰付棗梨以貽遠邇并素所得經驗數方亦附於後倘得是書者輒

轉流通俾傳弗絕則於天地大生之德 國家化育之經當亦不無小補云爾
峇道光辛卯仲冬善化翁元鈞石洲氏序於合浦官署

漢書藝文志有婦人嬰兒方十九卷今已亡史記扁鵲傳云扁鵲名聞天下過
邯鄲爲帶下醫入咸陽爲小兒醫然所受長桑君禁方亦不傳於世嗣後醫家
方愈多有驗有不驗求其皆無災無害以長以遂何可得耶

翁蘭畦大令以其令祖所刊越中錢氏胎產祕書復付梓以廣其傳體好生之
德推保赤之心胞與爲懷斯民之父母也蘭畦勉乎哉同治乙丑秋九月下泮
撫閩使者徐宗幹序

右胎產祕書三卷予

先大父石洲公所增輯也先大父素善岐黃於婦科尤精歷任甘省靈台通渭
等邑民間有患病者皆問症開方施藥以濟邑中德之嗣 先伯雲濤公筮仕
粵東迎養合浦縣署 先大父猶施行不倦並刊送此書多歷年所凡胎前產
後遵法調治大有效驗本宦遊閩省距梓鄉數千里之遙此板不能攜帶幸行
篋中有全書一部因重刻以貽遠近俾 先人救世婆心至今不朽工既竣爰

恭綴數語以附簡末

同治四年歲次乙丑孟冬孫學本敬跋於侯官公廨

歲丁亥予承乏鼇江公餘之暇檢拾書笥得友人持贈長沙翁蘭畦廉訪重刊越中錢氏胎產祕書分爲胎前產後臨產三門翻閱之餘覺其條分縷綜括精微誠爲產科寶鑑遂印刷五十部分送邑之海濱俾產症者得有準繩可按方拯救是夏內子陡患半產適因公在鄉寄語多服生化湯越日返署血崩不止形脫氣促幾瀕于危急檢方用加參生化湯連進數劑而崩乃止惟體氣素虧寒熱交作口渴汗多次日仍用生化湯原方倍加當歸參芪日服一劑並以麥麥散代茶不數日而愈內子歷胎既多胎產一道予聞之熟矣是書也屢試屢驗因思海濱僻壤一時何得良醫卽有一二知藥而陡遇倉猝恐亂投劑貽誤不淺是書開卷了然惟體之強弱症之寒熱當從細斟酌照各方加減服之是所至要用再捐資印送以廣流傳

皖太小齋氏謹綴數語附于篇末

胎產祕書歌括序

醫之爲道神矣哉卽胎產一門亦有神而莫測者 先曾祖天成公精岐黃術活人無算 先祖定溪公拯救五十二歲孕婦母子兩命衆醫咸歎其神妙莫及至今猶嘖嘖人口 先伯父光璧公熟鍼灸施於胎產殊多奇效嘗歎胎產究無全書命予彙集其證治及累世所心得者參互考訂以編之而未成書也嗣予於闡中得 某官分送胎產祕書一部受而讀之語無不賅會而通之用無不當覺與予等所編者多脗合是書其醫胎產之神者乎則予書可不作矣甲午闡前曾與廣文盧雲邨中表印送二百部榜發予幸獲雋人競謂予 先世醫德並印送是書之報顧 神鑒雖或昭彰而予心何嘗奢望但書中列證百餘條列方二百餘法不有歌括曷便流傳爰從課徒診病之餘閒增成韻語擬欲梓行 友人見而韙之均願捐資刊送予旣服是書運用之神而又嘉諸君樂善之殷遂付剞劂而誌其緣起云

光緒丁酉仲夏壽寧郭彭年沙邨氏序於榕城南關外龍陽公所之滌塵軒
例言

一是書改本頗多究不如原本之善原本方出錢氏盛行已久他書已有採入

錢氏之說至 翁石洲先生增輯之已臻美備恐再改反失本真若神而明之存乎其人亦可不必改矣茲刻悉照原本但增歌括新附數方
一歌括但期括得病名方名藥名間及方意錢數用法耳至詞之工拙不暇計也閱者諒之

一歌括中如安胎飲生化湯生脉散如聖膏四物湯六君子湯補中益氣湯十全大補湯等方但見一二處餘載方名不能備載藥品且皆常用之方用時或未知藥品卽於此書中他處檢之然亦只此數方

一書中切要處或本有歌訣或不必歌括皆加圈點別之並當熟玩

一歌括列於上層閱者較易醒目鄙集更有醫方匯參歌括一編容俟續梓

一是書爲胎產中第一詳明極爲靈驗之書茲刻尤便於用 仁人君子多爲印送濟人愈廣獲福愈宏矣

胎產祕書歌括

越中錢氏原本 善化翁元鈞石洲氏增刊

男忠濬 孫孝榮 同校

學本重刊

壽寧郭彭年沙邨氏歌括

上卷目錄

胎前總論

胎動不安

胎漏下血

跌撲動胎

子淋

子滿

子煩

子瘡

子瘕

霍亂吐瀉

熱症

惡阻

胎動腹痛

漏胎

小便帶血

子腫

子懸

子嗽

子痢

外感風寒

下痢

因怒滿悶

小腸重墜作痛

胎漏腹痛欲瀉

頭旋目暈痰壅將危

遍身刺痛喘滿筋攣

心煩腹脹百節酸痛小便閉澀

半產

轉胎

胎前脈法

附增異症新附胎產痘方

中卷目錄

臨產總論

楊子建十二難產論

交骨不開

胎衣不下

小腹虛脹閉滯

胎驚心悸氣促脹痛不安

兩目不明顙項腫滿

因失血類中風症

腹中兒啼

瘦胎方不可服辯附保產無憂湯

胎前禁藥歌

附增胎形

臨產脈法

將產昏倒

死胎不下

胎衣不下調護法

既產調護法

王叔和難產生死歌

新產禁補

下卷目錄

產後總論

惡路

胞衣不下

產後厥逆

產後血崩

產後類傷寒三陽症

產後類瘧

產後氣短發喘

產後譫語

產後忿怒

集催生諸方

王叔和生死脈歌

生化湯論

產後用藥十誤

產後血暈

暈厥總論

產後類傷寒三陰症

產後類中風瘳症

產後汗出

產後咳嗽

產後怔忡驚悸

產後傷食

產後泄瀉

申論瀉痢十方

產後霍亂

產後口渴兼小便不利

產後傷脬小便淋數不止

產後水腫

產後心腹痛

產後乳疽乳癰

陰門腫痛

乳汁不通

產後諸異症

下物如茄

下肉線

陰挺下脫

產後痢症

產後嘔逆

產後膨脹

產後便數淋症

產後熱蒸成勞瘵症

產後遍身疼痛及腰小腹痛

產後流注

陰門突出

消乳

下物如砵

下物如帕

乳懸

產後總三方

目錄

附保嬰要訣目錄

夢生

斷臍法

臍風

哺乳法

護兒法

附經驗各方目錄

治喉藥方

痢疾三方

瘡疾方

孫真人藥酒方

靈通萬應丹

消腫方

拭口法

米牙

囁口

夜啼

稀痘方

瘡疾三方

久瘡方

牙痛方

止血補傷丹

止吐用氣法 以下三方新附

拔跌打舊傷作痛方

胎產祕書歌括

胎前總論

凡孕婦脾胃健旺氣血充足則胎安產順曷嘗用藥調理惟稟不足而氣血衰脾胃弱而勞役過致諸症百出不得不資藥力矣昔丹溪先生定補母安胎之方以補氣血爲主以順氣清涼爲佐參朮黃芩爲安胎之聖藥芎歸熟地爲補血之良劑加以蘇陳等味定爲常服主方至胎成六月茯苓性降不宜多用黃芪肥胎不可常加香附雖快氣疏肝過則耗氣無補砂仁能止嘔定痛多亦動血行胎此誠先賢之法戒後學之準繩也而猶以爲未備因分晰胎前諸症擬成數十餘方以便臨期酌用

胎前症治

惡阻

凡妊婦一二月惡阻嘔逆煩悶嗜臥卽俗所謂病兒也此由婦人本元虛弱平時喜怒不節寒暑不調中脘宿有停痰積飲受孕經閉飲食相搏氣不宣通以致心下憤悶頭眩眼花四肢倦怠聞食卽吐喜酸嗜鮮多臥少起甚至

參橘飲加惡阻
治尤歸朴草附
茹施砂仁香附
姜三片夏麴或
加免病兒

胎動安胎飲可
治參歸朮草地
芎宜芩陳大棗
紫蘇並人或虛

胎產歌括

十二

嘔逆不食法當順氣理血豁痰導水而諸症自除以加味參橘飲治之

加味參橘飲

人參一錢

白朮二錢

砂仁三分

厚樸一錢

橘紅四分

當歸一錢

香附五分

甘草三分

姜三片

竹茹一丸

若無力服參去之亦可

一方加夏麴八分

胎動不安

凡妊娠二三月胎動不安者蓋因子宮久虛氣血兩弱不能攝元養胎致令不安欲墜急服安胎飲以保之若先經墜過者可先服大造丸繼服杜仲丸庶無半產之患

湯氏云半產多在三五七個月如前次在幾個月墮者後必如期復然故當追算前在三個月墮者須有未墜半月前服清熱養血固胎元之藥數帖以補其虛五月七月墜者亦俱於未墜半月前預先服藥方保平安此據孕後夾熱者而言蓋三五七係陽月緣火能銷鑠故也

安胎飲

人參一錢

虛者倍用

當歸二錢

熟地三錢

條芩一錢

七分

白朮二錢

陳皮四分

紫蘇四分

甘草四分

龍連橘施脾胃瀉
 混苓地去加砂運
 子與運奇怒而多
 瀉木香入渴用麥
 冬效可期驚悸怔
 仲龍眼肉棗仁益
 智並堪醫會經半
 產二九長先後服
 來用自良大造河
 車甘洗炙參苓杞
 智膝歸詳炒免
 柏炒姜地五味二
 冬山藥彰杜仲丸
 須姜汁炒斷將酒
 浸米湯管

大造丸

元棗二枚 如虛胞人陳皮去白加川連五分 脾胃瀉瀉加蓮子
 十粒 砂仁五分 川連炒五分 去熟地黃芩 怒而多瀉加木
 香三分 渴加麥冬二錢 怔忡驚悸加棗仁二錢 益智仁一錢
 龍眼肉十個

紫河車一具泔水洗淨炙酥 杞子一兩 人參一兩五錢 當歸

二兩 麥冬一兩三錢 天冬一兩 益智一兩 茯苓二兩

五味五錢 熟地(姜炒)二兩 川膝五錢 山藥八錢 兔絲子

(鹽水炒)四兩 川柏(鹽水炒)共爲末煉密丸如桐子大白湯送

下五十丸 按牛膝宜少用酌用勿用

杜仲丸

杜仲(姜汁炒) 川斷(酒浸)各等分爲末煉蜜爲丸如桐子大空

心米飲湯下五六十九

胎動腹痛

凡妊娠胎動腹痛者其症不一或因飲食冷熱動風毒物或因交感搖動骨
 節傷犯胞胎其症多嘔而氣不調或服藥太過血氣相感而急痛宜服順氣

胎動腹疼執奏功
安胎飲內上川芎
加砂還與麥蘖入
一日須當兩服同

胎動腹疼如聖散
鯉魚皮地膠歸斷
芍芎甘草五生薑
少許苧根加可贊

胎漏血來用寄生
參膠朮斷與芎并
生薑五片黑香附
治緩胎乾子母傾

補血之藥如加味安胎飲或如聖散

加味安胎飲

砂仁(炒) 麥冬各一錢 人參 當歸 熟地各二錢 條芩

一錢

陳皮 紫蘇各四分 甘草三分 白朮一錢五分

心米(生用) 大棗二枚 姜三片 水煎服此即安胎飲去川芎

加砂仁麥冬凡妊娠元氣不足精神倦怠以致胎動不安其身

微熱者並宜服之必一日兩服方可平安

如聖散

鯉魚皮 阿膠 當歸 川斷各二錢 熟地三錢 白芍一錢

川芎一錢 甘草六分 加苧根少許 生薑五片 水煎空心服

胎漏下血

凡妊娠胎漏經血妄行此是胎息未實或因勞役過度傷動胞胎或因房室

驚觸致令子宮虛滑經血淋漓若不急治日漸胎乾子母不保急服寄生散

或參歸飲或阿膠濟陰湯

寄生散

寄生 川斷 阿膠 香附(黑) 人參 白朮 州芎各等分加

姜五片水煎服

胎漏下血用參歸
二地芍芎香附揮
茯苓膠芪桑寄生
黃楊三葉與姜依

下血阿膠濟陰工
砂芩朮芍地歸芎
艾甘香附兼粘米
血塊下時榆入同
胎觥銀花腰痛仲
日三服免血相攻

補中安胎治漏胎
芩參朮地芍歸來
生甘蘇梗須同用
血點滴時此可回

參歸飲

人參

當歸

寄生

淮生

淮熟

條芩

香附

茯苓

阿膠

各一錢

川芎五分

生甘五分

白芍二分

黃芪一錢半

黃

楊葉三片

生薑二片水煎甚者日進一劑

阿膠濟陰湯

阿膠

白朮各一錢

地黃

白芍

當歸

川芎各一錢

砂仁帶壳五分

條芩

蘼艾各錢半

香附八分

炙甘五

分

粘米一撮水二湯碗煎至一碗溫服如下血塊加地榆腰

痛加杜仲觸患胞胎加金銀花一日一夜三服以防敗血攻心

漏胎

凡受孕之後經血不時點滴謂之漏胎大率以勞傷氣血虛弱之故或因惱
怒或炙燂熱物所致宜補中安胎飲

補中安胎飲

條芩

白朮

人參各三錢

熟地三錢

當歸錢半

白芍

一錢

生甘五分

蘇梗八分

跌撲動胎

凡妊娠跌撲動胎下血不止急服安胎參蘇飲

胎產歌括

跌撲動胎參蘇散
外感可加葱白入
腹疼減艾用砂仁

小便帶血逍遙加
歸芍柴苓燈草共
脫膀火去效堪誇

小便淋漓號子淋
安榮散五草燈心
麥冬通滑均須兩
歸五參三一細樹
桑螵蛸末或草用
陳米淘淨用亦深
木通燈草與參尋

參蘇飲

人參

蘼艾

川芎各三分

當歸一錢

條芩

白朮生用各二

錢

陳皮

紫蘇

生甘各四分

阿膠一錢

有外感者加葱白

四寸腹痛減蘼艾加砂仁四分

小便帶血

凡妊娠小便中帶血此緣形體勞苦或過食燂炙之物所致宜清膀胱之火服加味道遙散

加味道遙散

當歸白朮各二錢

柴胡

白芍各一錢

丹皮

茯苓

梔

子各七分

生甘八分

加燈心七莖

子淋

凡妊娠小便淋漓此由調攝失宜酒色過度傷損營衛致令子宮氣虛而然又或下焦有熱而閉塞名曰子淋宜安榮散

安榮散

當歸五錢

滑石一兩

通草一兩

人參三錢

麥冬一兩

細

辛一錢

炙草燈心各五錢

共爲末每服四錢白湯下

一方除

燈心用燈心湯下