

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百十七六



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

華濟方卷三百十六

明周王朱橚撰

婦人諸疾門

中風

夫中風者虛風中於人也風是四野八方之氣常以冬至之日自坎而起候其八方之風從其鄉來者主長養萬物若不從其鄉來者名為虛賊風害萬物人體虛者則中之

當時雖不即發傳在肌膚後或重傷於風前後皆因體虛

則發於臟腑俞俞皆在背中風多從俞入隨所中之俞
乃發病婦人血氣虛損故令中風也當察口眼開闔以
別重輕涎沫有無以明證治如眼開口閉手足不開涎
不作聲者可治如眼閉口開聲如鼾睡遺尿者死風中
之人虛微則中微虛甚則中甚其候或心中恍惚精神
悶亂或暴不知人涎液不收或口眼喎斜或語言蹇澀
或身體強直或肢體不利皆中風之證也 凡中風角
弓反張風痺手足不隨偏枯口噤口眼喎斜風眩頭痛

血風心神驚悸癲狂骨節疼風血風走注瘙痒癰疹風
疾痰脚氣腰痛諸疾要察脈之虛實辨證之冷熱相人
之強弱入臟入腑在經在絡而施治大抵先宜順氣然
後治風萬不失一盖有中風中寒中暍中痰中氣皆能
令人涎潮昏塞如中風若作中氣治之十愈八九中氣
若作中風治之十無一生所以疑惑之間不問中氣中
風首以蘇合香丸五積散加麝煎如中痰則參蘇飲如
中寒則有理中湯如中暍則有白虎湯如的然見得是

中風如三生飲木香煮散排風續命引大小竹瀝大八
風湯至寶丹牛黃清心丸辨其冷熱虛實而投之未有
不安者也然此積疾襲久非一日所能致今人服藥便
責無効其責醫者亦速矣正宜大劑久服方有其効尋
古治中風方續命排風越婢等悉能除去而千金多用
麻黃令人不得慮虛凡以風邪不得汗則不能盡也然
此治中風無汗者為宜若治汗者更用麻黃則津液轉
使脫反為害大中風自汗仲景雖處以桂枝湯至於不

住發搐口眼瞤動遍身汗豈勝對治當此之時獨活湯續命煮散復榮衛却風邪不可闕也

夫婦人臂痛筋脈攣急不能屈伸遇寒則劇由肝虛為風寒邪氣流於血脈客於經絡搏於筋筋不榮乾急而痛其脈緊細宜服柏子仁丸舒經湯若臂痛不能舉或左或右時復轉移一臂由腕伏痰脾氣滯而不行上與氣相搏四肢皆屬於脾脾氣滯而氣不下上攻於臂故痛其脈沈細宜服茯苓丸控涎丹脾脈絡胃挾咽連舌

本下心之別脈系舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也喉嚨者氣之所以上下也會厭者音聲之戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒客於會厭之間故卒然無音皆由風邪所伏故謂之中風失音不語經云醉以當風使人發瘖宜服神仙解語丹偏風口喎者是體虛受風風入於挾口之筋也足陽明之筋上挾於口其偏虛風因虛而乘之使其筋偏急不調故令口喎僻也

方

木香煮散

出大金良方

治左癱右瘓并有風濕諸藥不効

常服調氣進食寬中

羌活

麻黃

去節一兩

防風

分三

白朮

陳皮

黑

附子炮

草豆蔻

連皮煨

杏仁

去皮麤炒

南木香

檳榔

牛膝

大川烏

炮

人參

白茯苓

川

芎

當歸

甘草

桂心

兩半

右咬咀每服四錢重水一大盞半生薑五片煎至八分去滓熱服大便不通加大黃心腹脹加葶藶滑石

隔上壅滯咳嗽氣促加半夏川升麻天門冬知母繆
安人年六十五六忽然中風不省人事無汗有痰已
辨後事衆醫以為不可治也名僕診之六脈浮溢關
此風脈也先投參蘇飲六服先寬氣下痰次之以木香
煮散而愈又享十年之壽

牛黃散

出聖惠方

治婦人中風精神冒昧舉體不仁心胃

不利疾狀如醉

牛黃

半兩
細研

龍腦

一分
細研

雄黃

半兩
細研

麝香

一分
細研

硃砂一兩 細研

蟬殼一分

天南星一分 炮

白附子

半兩 炮

側子半兩 炮 去皮臍

烏蛇肉一兩 酒浸 炙微黃

白殭

蠶一分 微炒

桑螵蛸一分 微炒

芎藭一分

防風半兩 去蘆

羚羊角屑半兩

赤箭一分

紫葛半兩

乾蠍一分 微炒

甘菊花一分

犀角屑半兩

麻黃半兩 去根節

蔓荊子

天竺黃一分 細研

茵芋半兩

牛膝半兩 去苗

當歸

半兩 藁本一分

右搗細羅為散入研了藥都研令勻每服不計時候

以薄荷溫酒調下二錢

龍腦散

出聖惠方

治婦人中風身強口噤四肢不利言語

塞澀精神昏憤

龍腦

牛黃

雄黃

鈆霜

各三錢

鐵粉

一兩

硃

砂

一兩

麝香

三分上各細研

天南星

半兩炮裂

天麻

一兩

麻黃

一兩去節

莽草

三分

白殭蠶

半兩微炒

乾蠍

半兩微炒

白附子

半兩炮裂

桂心

半兩

烏蛇肉

一兩酒拌炒黃

防

風

半兩去蘆

柏子仁

半兩

蟬殼

半兩微炒

獨活

半兩

白

膠香兩半

仙靈脾兩半

天雄兩半炮去皮臍

桑螵蛸兩半

微炒

羚羊角兩半

甘草兩半炙

阿膠三分搗炒黃研碎

右搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以薄

荷酒下一錢

保安丸

一名萬靈丸
出御藥院方

治婦人產前產後三十六種冷

血風半身不遂手脚疼諸疾並宜服之

赤茯苓

去黑皮

白芍藥

牡丹皮

各三分

沈香

食茱萸

各一分

人參

去蘆頭

桂

去粗皮

當歸

洗切焙

牛膝酒浸

吳白芷

木香

藁本去蘆

川芎

麻

黃去根節

細辛揀淨

黑附子炮去皮臍

蘭香葉炙

甘草炙

寒水石煨

防風去蘆

桔梗去蘆頭

蟬

殼炙

馬鳴退

生乾地黄一兩

右為末煉蜜和丸如小彈子大每日空心用溫酒化
下一丸療八風十二痺癰瘕乳中風淋血聚并治胎
不安子死腹中不過三丸生下死胎胎衣不出一丸
便出產前產後痢并赤白帶下并嘔逆鎮心痰氣煩

滿一丸產前產後腹心疔痛遶臍下如刀刺相似者
一丸便止入難月便一日一丸至產下不覺疼痛產
前傷寒中風體如板者熱煎麻黃湯化下一丸立効
經脈不通或赤白帶下吃食無味瘦惡乍寒乍熱面
赤唇焦手足煩疼遍身黑點生血斑者一切並服此
藥悉愈每服一丸細嚼空心溫酒下

烏犀散

出聖
惠方

治婦人中風筋脈攣急四肢疼不能行

履神思昏悶言語蹇澀

烏犀角屑兩一

赤箭分三

附子三分
炮去皮臍

防風分三

去蘆羌活分三

芎藭分三

羚羊角屑分三

五加皮

分三獨活分三

牛膝三分
去苗

黃耆兩半

細辛兩半

赤茯苓兩半

麻黃兩半
根節去

赤芍藥兩半

當歸分三

炮劉微

枳殼兩半
炒黃麩

生乾地黄兩一

道人頭兩一

甘草分一

右件藥搗篩為散每服四錢水酒各半盞生薑半分

薄荷三七葉煎至六分去滓不拘時候溫服

丹砂丸

出聖方

治婦人中風心神冒悶言語蹇澀四肢

拘急口眼喎斜

辰砂

一兩細研水飛過

牛黃

分一

雄黃

分一

龍腦

分一

西甘石

兩半

麝香

分一

天竺黃

分一

鉛霜

一分已

上並細

研

犀角屑

兩半

天麻

兩半

羚羊角屑

兩半

烏蛇

兩半

肉

酒拌炒黃

乾蠍

兩半

桑螵蛸

微炒

白附子

炮製

香附子

獨活

麻黃

去根節

防風

去蘆頭

各半兩

狐

肝

炙令黃

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧
桐子大每服不計時候豆淋酒下七丸

牛黃散

出聖濟方
摠錄

治婦人中風身強口噤四肢不利精

神昏冒形如醉人

牛黃

研一分

麝香

研一錢

雄黃

兩半

鉛霜

研一分

丹砂

研

天南星

炮製

天麻

酒浸
炙乾

附子

各半
兩炮

麻黃

去根節煎
去沫焙

桂皮

去粗

白殭蠶

炒

乾蠍

去上

炒

防風

去蘆
頭

獨活

羌活

當歸

切炒各
一兩