

805

中

中医驗秘方集錦



江西省临川县医藥卫生学会編

1959·10·1



12

临川县医藥卫生学会編



数据加载失败，请稍后重试！



数据加载失败，请稍后重试！



数据加载失败，请稍后重试！

前



我国医学是一个伟大的宝庫，是我国人民几千年来同疾病作斗争的极为丰富的經驗积累，对于我国民族的生存和发展，有着巨大的貢獻。党中央毛主席指示：“应当努力发掘，加以提高，”我們遵循党的团结中西医，繼續發揚祖国医学遗产，为社会主义建設服务的方針，从去冬以来，在全县掀起了一个采风献宝运动，全县中西医药卫生人員，在党的社会主义总路线上光輝照耀下，政治思想得到不断的提高，他們紛紛以实际行动响应了党的号召，已献出祕、驗、單方一千二百余个，这都是非常宝贵的。

为了使献出来的祕、驗方，發揮它更大的作用，为生产服务，为人民健康服务，我們召集了全县名老中医人士，專門进行了审查和整理，編印出这一本小冊子，共計祕、驗方 247 个，这些方藥、絕大多数是献方人在临幊上几十年的积累和几代祖傳的公开，但由于时间很短，不能每一方付諸實踐，而且限于我們审編水平的不足，在內容上难免存在一定的問題，因此，只能供作中西医临床治疗中的参考，从临床实践中去証实它、肯定它的疗効。希請亲爱讀者認真分析研究和提出宝贵的意見，更希全县中西医药卫生人員，繼續不断的將祕、驗方貢獻出来，以便进一步交流經驗、互相学习，整理提高，使祖国医学異彩万丈光芒。

~~~~~

編 者

45645

# 目 錄

## 第一部分

### (內科門)

|          |      |
|----------|------|
| 一、麻疹     | (1)  |
| 二、腦膜炎    | (3)  |
| 三、血絲虫病   | (4)  |
| 四、痢疾     | (5)  |
| 五、疟疾     | (7)  |
| 六、痧症     | (8)  |
| 七、黃疸病    | (8)  |
| 八、水腫臌脹   | (11) |
| 九、咳嗽病    | (14) |
| 十、淋病     | (15) |
| 十一、痞塊積聚類 | (16) |
| 十二、胃病    | (17) |
| 十三、吐瀉    | (19) |
| 十四、癰症    | (21) |
| 十五、腸寄生蟲病 | (21) |
| 十六、瘰疬    | (22) |
| 十七、吐血病   | (23) |
| 十八、腸風下血  | (24) |
| 十九、大、小便閉 | (25) |
| 二十、腎石病   | (26) |

## 第二部分

### (妇科門)

|            |      |
|------------|------|
| 一、經帶类..... | (27) |
| 二、貼产类..... | (29) |
| 三、杂 病..... | (31) |

## 第三部分

### (小儿科門)

|            |      |
|------------|------|
| 一、胎 风..... | (34) |
| 二、疳 积..... | (34) |
| 三、惊 风..... | (35) |
| 四、脫 肛..... | (33) |
| 五、泄 濉..... | (37) |
| 六、杂 病..... | (38) |

## 第四部分

### (外、伤科門)

|             |      |
|-------------|------|
| 一、疮节风疥..... | (40) |
| 二、瘡疽疔毒..... | (44) |
| 三、头癣病.....  | (49) |
| 四、損傷类.....  | (51) |
| 五、杂 病.....  | (57) |

## 第 五 部 分

(五官科門)

|              |      |
|--------------|------|
| 一、牙齿类.....   | (59) |
| 二、耳鼻类.....   | (61) |
| 三、口腔咽喉类..... | (62) |
| 四、眼目类.....   | (66) |
| 五、其 他.....   | (68) |

## 第 六 部 分

(急救門)

|             |      |
|-------------|------|
| 一、瘋狗咬伤..... | (69) |
| 二、毒蛇咬伤..... | (70) |
| 三、燙火伤.....  | (70) |

## 一、麻診类

### 麻后咳喘效驗灵

**处 方：** 双皮二錢，天冬一錢，全皮二錢，蔓霜一錢，杏双一錢，麦冬二錢，只壳錢半，亭力一錢，生地二錢，石斛一錢，尖貝錢五分（末調对服）

**用 法：** 水煎服，

**疗 效：** 輕則一剂，重則二剂全愈

（溫圳 曾文卿）

### 麻出不易經效方

**处 方：** 蒼活五分，薄乙六分，焦支一錢，荆芥錢半，元召二錢，大貝二錢，葛根二錢，亭力一錢，牛子一錢，西河柳一錢，灯芯做引

**用 法：** 水煎服，

**疗 效：** 輕則一剂，重則二剂，經臨床三十余年經驗，治療多數患者，效果显著。

（溫圳 曾文卿）

### 麻后咳喘驗方

**1·处 方：** 天冬三錢，麦冬二錢，知母錢半，川貝錢半，杏仁二錢，石膏錢半，地骨皮錢半，牛子三錢，冬花一錢半，

双皮錢半，招鈴一錢，廷力二錢，裏霜一錢。

用 法：水煎服；高热加羚羊角五分磨汁对服。

(上頓渡人民公社医院 陳鴻汎)

2·处方：淨麻黃錢半，苦杏仁二錢，粉甘草一錢，双白皮二錢  
黃芩錢半，浙貝錢半，石膏三錢。

用 法：水煎服，

說 明：偏于胃火熾甚，呈現舌苔芒刺，津液枯涸，或肺后肺  
虛者忌服。

(云山人民公社医院 潘有光)

### 麻 痹 便 方 (疹未尽透肢冷)

處 方：生薑菜一握(不拘多少)

用 法：將薑菜截除上枝葉片，洗去泥土，用炭火炙烤如微汗  
狀，再用手握緊薑菜由上至下順擦。

(献方人 潘有光)

### 麻疹收得快、白虎加味解

李渡区麻科中医楊廉清，根据几十年临床經驗，对麻收过快的病  
人，使用白虎湯加味治疗，效果均极显著，輕症一剂，重症二服全愈。

處 方：知母三錢，石膏四錢，川連二錢，梔芩二錢，黃柏錢  
半，焦支仁錢半，連召錢半，牛子一錢，花粉錢半，  
灯芯拾根为引。

服 法：水煎服。

說 明： 患者必須唇色紅艳，否則效差。

## 二、脑 膜 炎

### 降伏乙型脑膜炎有良方

處 方： 貢众三錢、靈仙二錢、粉艸五分、防風二錢、  
勾逕三錢、秦艽錢半、藁本錢、防已二錢、天麻五分  
黃荊子錢半、鮮桃枝（指大）七寸。

加減法：

寒甚加白附二錢，熱甚加枯芩二錢，神昏加制南星一錢，  
發癇加胆艸二錢，煩躁加寸冬三錢，汗大加浮小麦二錢，  
發班加西河柳二錢，便閉加大黃三錢，吐瀉加焦朮二錢，  
體虛加黃芪三錢，

用 法： 水煎服

疗 效： 本方于1957年秋使用十余例患者，效果显著，有効率  
达90%。

（临川县卫生院 易嵩灵）

### 脑 膜 炎 驗 方

處 方： 防風三錢，撫川松三錢，白芷三錢，天麻四錢，  
白菊三錢、生石膏七錢，藁本三錢，蔓京三錢，  
粉艸一錢淡竹叶二。

用 法：水煎服，

(唱凱人民公社医院 陈寛和)

## 三、血絲虫类

### 血絲虫病驗方

1. 处 方：蘇木一两，当归五錢，生地三錢蒼朮二錢。

用 法：水煎服，

(三桥公社医院 楊梅軒)

2. 处 方：全当归四錢，白菊三錢，撫川芎三錢，法半夏二錢

生地三錢，乳香三錢，紅花二錢，桃仁錢半，木通二錢

獨活二錢半，赤芍二錢，安桂八分，(末調)

用 法：水煎服

疗 效：本方对初期絲虫病，疗効良好，有効率达90%。

(献方人 程紹科)

3. 处 方：生地四錢，荆芥一錢，木瓜錢半，淮山二錢，牛夕錢半

六汗二錢，当归二錢，爾香錢半，加皮一錢五分

丹皮錢半，靈仙二錢，燈芯二十寸。

用 法：水煎服

(龙骨渡人民公社医院 毛鶴生)

4. 处 方：虎骨三錢，歸尾二錢半，黃芪三錢，炒蒼朮二錢，

熟地三錢，靈仙二錢，牛夕三錢，木瓜三錢，丹皮二錢

党参三錢，木通二錢半，蘇木二錢五分，油桂一錢五分  
姜黃二錢，秦艽二錢，木香二錢，紅花二錢五分，  
銀花五錢，甘艸二錢，公丁一錢五分，甲珠二錢五分  
公英四錢，連翹二錢，田七一錢（末調）

**用 法：** 將上藥味用水二碗煎成二分之一，將藥液倒出，再加水一碗煎成小半碗，去藥渣留藥汁，將此藥汁再和前藥汁混和，與田七末吞服，日服一劑，連服三——五劑。

**疗 效：** 經治 6 例，均已全愈，未見复发。

（龍骨渡公社醫院 胡治）

## 四、痢疾類

### 赤白痢疾驗方

**(一) 处 方：** 鮮蘿卜汁一酒盃、生姜汁半酒盃、陳茶叶三錢、  
蜂蜜一酒盃。

**用 法：** 先將蘿、姜、茶三味濃煎成汁一酒盃，再與蜜  
和勻，开水調服。

（獻方人王文元）

**(二) 处 方：** 陳細茶乙兩、生姜五錢。

**用 法：** 水煎徐緩飲服。

（獻方人万平安）

(三) 处 方：苦瓜仔四兩

用 法：杵爛，水煎連渣服，紅瘡加紅礬、白瘡加白礬，  
日服二次。

疗 效：初病一、二服即愈，疗效率 90% 以上。

(献方人 裴良)

(四) 处 方：刘寄奴四兩

用 法：水煎服当茶吃。

(献方人黎長良)

(五) 处 方：鮮荷白梗（汚泥里的）二兩

用 法：搗汁、紅、白礬冲服，紅瘡用紅礬，白瘡用白礬。

(献方人 程济)

(六) 处 方：馬齒莧二兩（干者一兩）銀花六錢。

用 法：水煎服，紅多者加砂礬、白多者加白芍为引。

(献方人左 图)

(七) 处 方：白头翁三錢、西秦皮二錢、炒白芍二錢、油当归  
三錢、广木香一錢五分、云黄连一錢五分、枯  
条芩二錢、西砂仁八分。

(献方人鄒謨生)

(八) 处 方：生熟前仁各五錢、生熟山楂各五錢。

用 法：共研細末，紅瘡用白糖、白瘡用紅糖調服。

(献方人李長壽、楊炳禹)

## 久 痘 神 奇

典型病例：患儿×××，九岁，痴疾初起，红白相兼，以后纯下白冻四月有余，虽经数医治疗，终未全瘳，现双目难开，羞明怕日，干涩无泪，翳障遮睛等病状，余按此病，乃久痢伤脾之征，因而投以补土虚火之剂，共服十剂而目痴均告全瘳。

处 方： 黄芪 白术 附子 安桂 白芍 砂仁  
故纸 益智仁

(李渡 周芝山)

## 五、痴疾类

### 痴 疾 驗 方

(一) 处 方： 黄荆子四钱，川常山三钱，粉草钱半，炒坤草仁二钱  
煨姜二片，肥乌梅二个(煨存性)，红棗三个。

用 法： 水煎服

說 明： 此方系我先父数十年临床经验治疗不少病例，均获全愈，疗效率达90%以上。

(献方人 易嵩灵)

(二) 处 方： 常山钱半，兵郎一钱，公丁五分，乌梅一个(用水酒浸一夜)。

用 法： 水煎服

(献方人 万平安)

(三) 处 方：鵝不食草一两

用 法：水煎服

又 方：紅草根五錢

用 法：水煎服

(溫圳人民公社医院 章菊生)

## 六、痧班类

痧班腹痛有奇效

处 方：生大蒜子四片、生明凡少許。

用 法：同搗烂、开水泡透，候冷服下，外用青油以火墩热，再用磁調些薰熟青油，从背脊骨上部刮至下部，刮至紫色为止。

(献方人項枝伯)

## 七、黃疸病驗方

(一) 处 方：茵陳一两、蒼朮三錢、星朴二錢、當歸三錢、陳皮二錢、漂木三錢、宅瀉四錢、茯苓四錢、朱苓三錢、兵郎二錢、蝦峰凡三錢、針砂三錢、粉草一錢、安挂一錢。

用 法：共研細末，煉蜜為丸如綠豆大，每服三錢，開水送下。

疗 效：此方對陰黃病例有卓效，經治三例患者均獲全愈，有效率達 100%。

（獻方人呂祖超）

（二）處 方：當歸二錢、白芍二錢、茵陳三錢、猪苓三錢、宅下三錢、焦楂二錢、云神三錢、白芷二錢、川朴二錢、香附二錢、台烏二錢、青皮二錢、桔青凡一錢、棗仁二錢、廣香二錢（後入）、安桂一錢，（研末調服）。

用 法：先服水藥二、三劑，再將原方加倍、加陳旱谷乙兩，研末，日服二次，每次二—三錢，開水送下。

（獻方人周益集）

（三）處 方：茵陳 两、厚朴五錢、桔紅五錢、大黃一两、桃仁三錢、棗皮五錢、皂凡三錢。

用 法：共研細末，煉蜜為丸，每服三錢，開水送下。

（獻方人万壽山）

（四）處 方：鮮黃花菜（或根）不拘多少。

用 法：以豬肉同炆，淡服（不放鹽）日一服。

說 明：此方對濕熱黃疸，連服三—五次效果良好，療效率達 80% 以上。

（獻方人劉折康）