

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百六十四



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

普濟方卷三百六十四

周王朱橚 撰

嬰孩頭眼耳鼻

眼生翳膜

夫眼是腑臟之精華肝之外候而肝氣通於眼也小兒
臟腑積熱熏漬衝發於眼初覺熱痛熱氣蘊積變生障
翳熱氣輕者生白翳結聚小者如黍米大者如麻豆隨

其輕重生翳重者乃至兩三層也若生翳而白障者是

病重極偏覆黑睛滿眼悉白則失明也其障有輕者黑
睛邊微有白膜來侵黑睛漸染散漫若不早治則滿眼
併生白障又眼翳暈者五臟煩壅攻於肝也或者內傷
於風熱赤澁痛或腦熱下流或斑瘡入眼侵黑睛者是
也

車前子湯 治小兒肝熱眼生翳膜或生血輪腫脹

車前子

防風

去

甘菊花

甘草

炙

人參

新葇子

青箱子

各三

梔子仁

黃連

去鬚各半兩

右麤搗篩每服一錢水一盞入淡竹葉七片煎至五分去滓溫服日三量兒大小加減

決明丸 治小兒肝臟壅熱眼生翳障

決明子 車前子 菊花 川芎 宣連 當歸

大黃 紫參 各等分

右為末煉蜜丸如小豆大三歲三十丸燈心湯下食後一方煎桑枝湯麥門冬熟水亦可以意加減服之
蕤仁丸 治小兒熱盛翳膜侵睛兼赤眼疼痛并眼生

赤翳

麋仁

湯浸去皮
搗一兩半

兔肝

炙

梔子仁

黃芩

去黑
心

黃連

去鬚各
半兩

升麻

決明子

各三
分

細辛

去苗葉
一分

右為末煉蜜丸如菉豆大每三丸至五丸溫水下早

晨日晚各一服更隨兒大小加減一方無黃芩有矜

羊角屑名兔肝丸

龍腦飲 治小兒肝受病目昏漸生翳膜散漫侵睛因

此失明須內外治之

龍膽 鈎藤 土瓜根 茯神去木各半兩 甘草炙

桑根白皮炙 防風去叉各一分

右麤搗篩每一錢水一盞入棗半枚同煎至六分去

滓分作二服量兒大小加減早晚服

鎖肝散 治小兒痰熱退翳膜一名鎮肝散

胡黃連 梔子仁各一兩 甘草炙 馬牙硝 青箱子

各半兩以上各為細末次入 真珠 牛黃並研各一分

右都拌勻細研每服一錢水八分荊芥薄荷各少許

煎四分去滓溫服食後

旋覆花散

出聖惠方

治小兒從下生赤膜上漫黑睛

旋覆花

桑根白皮

剉

羚羊角屑

赤芍藥

玄參

以上各一分

甘草

半分炙微赤剉

黃連

半分去鬚

右搗為散每服一錢水一小盞入竹葉七片煎至五

分去滓日三四溫服量兒大小加減

真珠膏

出聖惠方

治小兒熱風眼生翳膜

真珠末

龍腦

麝仁

湯浸去皮膩粉

朴硝

青鹽

硃砂

以上各一分

右研如粉酥和如膏每點如黍米大日三四度點之

麤仁煎點方

出聖惠方

治小兒眼生翳膜瞳人昏昧

麤仁

一分湯浸去皮

黃丹

半分

井鹽

半分

黃連末

一兩

龍腦

半錢

麝香

一錢蜜五兩

右除麝香龍腦蜜外先將麤仁等都細研以水一大

盞入蜜同煎令稀稠得所用新綿濾去滓入麝香龍

腦末調勻入甕器中盛每用銅筋點少許日兩度神

効

羗菊散

出全
嬰方

治小兒肝臟壅熱眼生膜翳及治赤眼班

瘡毒

羗活

防風

山梔子

各一分

甘草

菊花

白蒺藜

炒去刺
各半兩

右為末三歲半錢蜜湯調下食後日三服大小以意

加減

通神散

治小兒斑疹毒氣入眼雲翳失明

石決明

燒粉一分

硼砂

一錢

粉霜

一錢

片腦

一字

硃砂

半錢

右研勻每用一字乳汁調隨左右耳灌之日三次

黃芩湯

出聖惠方

治小兒五歲以下肝臟熱毒目生丁翳

黃芩

去黑心

升麻

甘草

炙剉各半兩

姜薤

玄參

犀角

鎊各一分

右麤搗篩每一錢水七分煎四分去滓分溫二服量

兒大小加減日三四服

黃芩散

出聖惠方

治小兒眼生翳膜體熱心煩

黃芩

決明子

防風

去蘆頭

川升麻

大黃

剉微炒

甘草

炙微赤剉以
上各一分

右搗為散每服一錢水一小盞入淡竹葉七片煎至

四分去滓溫服日三四服量兒大小加減

殺羊角散

出聖惠方

治小兒眼生白翳

殺羊角屑

川大黃

剉微炒

桑根白皮

剉

真珠末

甘菊花

以上各一分

甘草

半分炙微赤剉

右羅為散每服溫水調下半錢日三四服量兒大小

加減

苦竹葉散

出聖惠方

治小兒眼生翳膜下垂

苦竹葉

半兩

知母

川升麻

川大黃

剉微炒

甘草

炙微赤剉

梔子仁

以上各一分

右為細末三五歲者每日於食後溫淡漿水調下半

錢稍大以意加之

龍腦膏

出聖惠方

治小兒眼赤生翳膜

龍腦

細研

麝香

細研

膩粉

麝仁

湯浸去皮

黃連

去鬚以上各半分

馬牙硝

半兩

右搗為散都研令勻加白蜜四兩同於甕瓶中密封
頭於炊飯甑內蒸飯熟為度每日三四度以銅筋取
少許點之

蟬青煮肝散

治小兒疳氣斑疹雲昏翳膜一切病眼

穀精草

去土

蟬殼

去嘴足土

定粉

蛇蛻皮

長二寸

石決明

各等分

右為細末每服二錢猪肝二兩竹刀批開摻藥了捲

麻扎定米泔煮熟分三五次熟鹽細嚼煮肝湯送下
如瀉加定粉半兩

決明子散 治小兒眼赤或生翳膜或眼常合不開

決明子 車前子 梔子仁 防風去黃連去
義各一

兩半

右為散每服一字至半錢搗生豬肝投熱湯取汁調
下早晨日晚各一服更量兒大小加減

青箱子丸 出聖治小兒眼有翳膜遮睛
惠方

青箱子

蚺蛇膽

熊膽

馬牙硝

各半兩

龍腦

半錢

右搗為末煉蜜丸如菉豆大每服以溫水研化五丸

日三四服量兒大小加減

石決明散

治小兒眼生翳膜

石決明

一分搗研令細

龍腦

半錢膩粉

一錢

黃丹

一錢

麝香

半錢

右同研極細每於臥時取少許點之

還明丸

出全嬰方

治小兒疳眼白膜遮睛并雀目

夜明沙

井泉石

穀精草

蛤粉

各等分

右為末煎黃蠟丸如鷄頭大三歲一丸猪肝一片切開嵌藥在內麻扎定沙瓶內煮熟先熏眼後食之

煮肝散

治小兒疳眼翳膜沙澁

黃連

去鬚

沙參

玄精石

決明子

右等分搗羅為散每半錢用羊子肝一片篦子切作縫子摻末在內線繫入沙罐子內垂掛勿令到底以米泔煮熟食羊肝每一片分作兩服或三服量兒大

小與食