

欽定四庫全書

子部

絳雪園

古方選註
得宜本草卷

十三至
十七



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

絳雪園古方選註卷十四

眼科

加散
月
日
錢
金

蘓州王子接撰

防風
錢一
當歸
錢一
川芎
分五

湯調下

欽定四庫全書

絳雪園古方選註

一

天行時熱目赤胞腫怕日羞明風則散表熱則瀉裏風
熱相兼則用洗肝散表裏兼治之薄荷甘草清利上焦
開泄肝氣以肝開竅於目也羌活防風升發太陽之氣
以太陽經有通項入於腦者正屬目系也當歸川芎行
少陽血分之氣少陽爲清淨廓雷風相薄而目亦必從
大眚始也山梔仁能使三焦之火屈曲下行大黃瀉諸
實熱且導且攻熱退腫消矣理明經正不越治病之章
程

普濟消毒飲

黃連

黃芩

各五錢
俱酒炒

白殭蠶

一錢
炒

連翹

一錢

黑元參

二錢

鼠粘子

一錢柴胡

桔梗

生甘草稍

各二錢

板藍根

馬屁勃

各一錢

廣橘紅

二錢

升麻

七分

人參

三錢

右爲末半用沸湯調時時服之半用煉蜜爲丸噙化

時行疫癘目赤腫痛胞爛者屬濕熱憎寒壯熱頭面脹者屬風熱此皆邪發於手三陰者也普濟消毒飲本自局方謙甫遵於其師濟源東垣註釋見於準繩黃芩黃

連連翹玄參瀉心肺之熱爲君人參橘紅負荷其正驅
逐其邪爲臣升麻柴胡伸少陽陽明之正氣桔梗甘草
載引諸藥不令下行爲佐牛蒡散風消毒殭蠶消風散
結板藍根解天行熱毒馬勃消頭面毒腫使藥四味爲
諸藥驅使於上焦以成消散之功手經病在上故不用

下法

消障救睛散

石蟹

一錢五分
生研

羚羊角

一錢
鎊

草決明

一錢

連翹

一錢
五分

白蒺藜

錢一

龍膽草

五分酒炒灰

甘菊

八分

木賊草

五分

漢防已

錢一 荒蔚子 錢一

水二鍾煎八分食遠服

白睛胬肉狀若魚胞浮鰓世人咸用外點鉤割殊非正
治余因製消胬湯方功勝鉤割用石蟹爲君味鹹性大
寒而燥去濕熱消胬肉如鼓應桴堪稱仙品佐以羚羊
角之精靈熄肝風散惡血草決明療青盲去白膜連翹
瀉客熱散結氣專泄大小背之熱酒炒龍膽退濕熱之

翳白疾藜散風破血木賊防己療風勝濕甘菊化風荒蔚行血諸藥皆入肝經仍能上行於肺用之屢驗故敢質諸當世

慈硃丸

慈石 硃砂 神麴

先以慈石置巨火中煨赤醋淬七次曬乾另研極細二兩辰砂另研極細一兩生陳神麴研極細二兩與前藥和勻更以神麴末一兩水和作餅湯中煮浮爲

度爲糊量加煉蜜爲丸如桐子大每服十九加至三十丸空心清飲湯下

瞳神散大孫思邈倪微德李東垣皆言心火乘肺上入腦灼髓以火性散溢故瞳子散大倪云忌用辛熱李云忌用寒涼孫云慈硃丸益眼力衆方不及慈石辛鹹寒鎮攝腎精令神水不外馳硃砂微甘寒收納心經浮溜之火慈石伏丹砂水勝火也故倍用慈石易象曰水在火上乃爲既濟第慈石入足少陰硃砂入手少陰手足

經之走殊途水火之氣性各異故倪曰微妙在乎神麴
非但生用化滯發生氣熟則斂暴氣今以脾經之藥配
入心腎藥中猶之道家黃婆媒合嬰姁有相生相制之
理

附耳鼻

桂星散

辣桂 川芎 當歸 石菖蒲 細辛 木通

木香 白茯苓剉去 麻黃去節 甘草炙各一錢 白芷稍

天南星

喂裂各一錢半

加葱白

二葉紫蘇生薑

五片

水二鍾煎至一鍾食後服

一方加全蠍

去毒一錢

犀角飲子

犀角

鎊

木通

石菖蒲

甘菊花

去蒂

玄參

赤芍

赤小豆

炒各二錢

甘草

炙一錢

加生薑

五片

水二鍾煎至一鍾不拘時服

益腎散

磁石

製

巴戟

川椒

各一兩去閉口者

石菖蒲

沉香

各五錢

右爲細末每服二錢用豬腎一隻細切和以葱白少鹽并藥濕紙十層裏煨令香熟空心細嚼溫酒送下

合論桂星散犀角飲子益腎散三方治風虛風熱腎氣厥三者皆屬耳之暴聾雖各有所因治不越乎通陽鎮陰經言耳者腎之竅而心亦寄竅於耳除膀胱心包絡外其餘十經之絡脉皆入耳中故其受邪不一而所因所治亦不一當各隨其經以爲治風爲之疎散熱爲之清利氣厥則爲之通其腎氣鎮其逆氣假如風虛耳閉

陰陽乍隔脉道不利經氣衝擊鼓動聽戶而作嘈嘈風
雨諸聲者考諸方書皆以桂星散爲主方取其官桂從
裏透表南星從表達裏佐以六經之藥分布於入耳之
絡脉以宣藏府之氣是僅與人以規矩也後賢權衡在
手揆度病情酌而用之其利溥矣若水衰火實熱鬱於
上而聽戶玄府窒塞清神不能通泄而重聽者以犀角
飲子獨治心經俾清明之氣上通於舌而走於寄竅則
耳受之而聽亦聰矣又若非風非熱非精脫而屬於腎

勞氣厥者耳中渾渾燉燉閉塞不聽此即經言地氣冒明也由於腎經濁陰上逆蒙蔽其陽治以益腎散辛熱發其陽重墜鎮其逆然亦不可久服河間潔古二老論曰耳目不可以溫補也喻嘉言曰凡治年高腎氣逆上而耳不聽者當以磁石鎮之但性主下吸不能制肝木之上吸須佐以地黃山藥等羣陰之藥輔之令陰氣自王於本宮不上觸於陽竅自然空曠無礙而能聽矣是亦治腎虛耳聾之良圖也至於精髓告竭宗脉耗損者

即有填補之方終難復聰不復多贅

芷辛散

白芷

一兩

辛夷仁

五錢

蒼耳仁

炒去皮

二錢半

薄荷葉

五錢

右爲細末每服一錢葱湯或茶清調服

準繩芷辛散專治鼻淵三因方易名蒼耳散又謂其統治鼻中之病按靈樞云手太陰開竅於鼻而手陽明之脉挾鼻上行故以白芷入手陽明療風去腐辛夷入手太陰消涕止淵然二者性皆外通九竅升清氣於表之

功居多故王好古曰白芷與辛夷同用則能入裏托散
鼻中之病矣蒼耳仁善通頂腦去鼻中惡肉死肌薄荷
葉氣味俱薄能清至高之風熱合而言之風火在上非
辛散不能愈也再按經言膽移熱於腦則爲鼻淵是膽
熱爲病之本矣余謂前方與黃芩鮮生地天麥冬同用
以清膽熱亦治本之理歟

絳雪園古方選註卷十三

欽定四庫全書

絳雪園古方選註卷十四

蘇州王子接撰

咽喉科

內附口齒

玄參升麻湯

玄參錢一升麻分八白殭蠶錢一鼠黏子錢一連翹錢一防風

分五黃芩分六川黃連分八桔梗錢一甘草分七

右咬咀作一服水二鍾煎八分稍熱噙漱時時細嚥

之 仲淳治喉癰有貝母花粉生地竹葉無芩連

咽喉諸證歷考湯方皆辛散鹹軟去風痰解熱毒每用
噙化嚙津法急於治標而緩於治本即喉痺之急證亦
然陰陽別論曰一陰一陽結謂之喉痺一陽少陽也一
陰厥陰也以一陰爲厥陰者陰陽之序次也厥陰之上
風氣主之少陽之上火氣主之風火淫肺循絡而爲喉
痺治以牛蒡散時行風熱消咽喉壅腫升麻散至高之
風解火鬱之喉腫白殭蠶得清化之氣散濁結之痰玄