

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷六十二



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

備急千金要方卷之二十一

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

膀胱腑方

膀胱腑脈

曰膀胱者主

自非夜之府

候也腎合氣於膀胱膀

玉海重九兩二銖左回

升九合兩邊等應二十

四氣鼻空在外膀胱漏泄

黃帝曰夫五臟各一名一形腎乃獨兩何也岐伯曰膀胱為腑有二處腎亦二形應腑有二處臟名一腑名二故五臟六腑也一說腎有左右而膀胱無二今用當以左腎合膀胱右腎合三焦

左手關後尺中陽絕者無膀胱脉也病苦逆冷婦人月使不調王月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經治陰在足內踝下動脉是也

右手關後尺中陽絕者無子戶脉也病苦足逆寒絕產帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰

左手關後尺中陽實者膀胱實也病苦逆冷脅下邪氣相引痛刺足太陽經治陽在足小趾外側本節後陷中右手關後尺中陽實者膀胱實也病苦小腹滿引腰痛刺足太陽經治陽

病先發於膀胱者背脊筋痛小便閉五日之腎小腹腰脊痛脛痠一日之小腸脹一日之脾閉塞不通身痛體

重二日不已死冬雞鳴夏下晡

一云日夕

膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得
肩上熱若脉陷及足小趾外側及脛踝後皆熱若脉陷
取委中

膀胱脹者小腹滿而氣癢

睛前受病傳於膀胱腎欬不已欬則遺溺

厥氣客於膀胱則夢遊行

腎應骨密理厚皮者三焦膀胱厚粗理薄皮者三焦膀

膀胱薄腠理疎者三焦膀胱緩急皮而無毫毛者三焦膀胱急毫毛美而粗者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱結也

扁鵲云六腑有病徹面形腎膀胱與足少陰太陽為表裏膀胱總通於五臟所以五臟有疾即應膀胱膀胱有疾即應胞囊傷熱則小便不通膀胱急尿苦黃赤傷寒則小便數清白或發石水根在膀胱四肢小其腹獨大也

方見治水篇中

骨絕不治齒黃落十日死足太陽之脉起於

目內眥上額交巔上其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下會於後陰下貫臀入脰中其支者從膊內左右別下貫肘一作腕過髀樞循髀外後廉下合脰中以下貫膕內出外踝之後循京骨至小指外側是也動則病衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲一作回脰如結膕如列是為踝厥是主筋所生病者痔瘡狂癲疾頭腦項痛目黃淚出軌衄項背

腰尻脰膂脚皆痛小指不用盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

膀胱虛實第二

脉方
灸法

膀胱實熱

左手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦逆滿腰中痛不可俛仰勞也名曰膀胱實熱也

右手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦胞轉不得小便頭眩痛煩滿脊背强名曰膀胱實熱也

治膀胱實熱方

石膏

八兩

梔子仁

一作瓜子仁

茯苓

知母

各三兩

蜜

五合

淡竹葉

生地黄

各切一升

右七味㕮咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮二沸

分三服須利加芒硝三兩

治膀胱熱病不已舌乾咽腫方

蜜

七合

升麻

大青

各三兩

射干

生玄參

黃蘗

薔薇根白皮

各四兩

右七味以水七升煮取一升去滓下蜜煮二沸細細含之

膀胱虛冷

左手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦脚中筋急腹中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏枯腰痛外踝後痛名曰膀胱虛冷也

右手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦肌肉

振動脚中筋急耳聾忽忽不聞惡風颼颼作聲名曰膀胱虛冷也

治膀胱虛冷饑不欲飲食面黑如炭腰脅疼痛方

磁石

六兩

黃耆

茯苓

各三兩

五味子

杜仲

各四兩

白朮

白石英

各五兩

右七味㕮咀以水九升煮取三升分三服

治膀胱冷欬唾則有血喉鳴喘息方

羊腎

具一

人參

玄參

黃耆

桂心

芎藭

甘草各三兩

茯苓四兩

地骨皮

生薑各五兩

白朮六兩

右十一味㕮咀以水一斗二升先煮羊腎減三升去

腎下藥煮取三升去滓分為三服

龍骨圓治膀胱腎冷坐起欲倒目眈眈氣不足骨痿方

龍骨

栢子仁

乾地黄

甘草

防風

各五分

黃耆

禹餘糧

白石英

桂心

茯苓各七分

五味子

羌活

人參

附子

分各六

山茱萸

玄參

芎藭

分各四

磁石

杜仲

乾薑

分各八

右二十味為末蜜丸如梧子大空腹酒服三十丸日

二加至四十丸

治膀胱寒小便數漏精稠厚如米白泔方

赤石脂

白石脂

分各五

乾地黄

分三

茯苓

分六

赤雄雞腸

雞臍脰

具各兩

桑螵蛸

牡蠣

龍骨

黃連

分各四

右十味治下篩內雞腸及胝脰中縫塞蒸令熟曝乾
合搗為散以酒和服方寸七日三

治膀胱方

灸之如腎虛法

胞囊論第三

論方
灸法

論曰胞囊者腎膀胱候也貯津液并尿若臟中熱病者
胞澀小便不通尿黃赤若腑中寒病者胞滑小便數而
多白若至夜則尿偏甚者夜則內陰氣生故熱則瀉之

寒則補之不寒不熱依經調理則病不生矣

凡尿不在胞中為胞屈僻津液不通以蔥葉除尖頭內陰莖孔中深三寸微用口吹之胞脹津液大通即愈

榆皮通滑泄熱煎治腎熱應胞囊澀熱小便黃赤苦不

通方

榆白皮

赤蜜

葵子

各一升

滑石

通草

各三兩

車前子

五升

右六味㕮咀以水三斗煮取七升去滓下蜜更煎取

三升分三服婦人難產亦同此方

滑石湯治膀胱急熱小便黃赤方

滑石

八兩

子芩

三兩

車前子

冬葵子

一升

榆白皮

四兩

右五味㕮咀以水七升煮取三升分三服

治虛勞尿白濁方

右取榆白皮切二斤水二斗煮取五升分五服

又方擣乾羊骨為末服方寸匕日二