

欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷二十二



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

續名醫類案卷二十一

痰

錢塘魏之琇撰

洞虛子曰痰之為病成偏頭風成雷頭風成太陽頭痛
眩暈如坐舟車精神恍惚或口眼瞤動或眉稜耳輪
俱痒或領腮四肢游風腫硬似疼非疼或渾身燥痒
搔之則陰疹隨生皮毛煖熱色如錦斑或齒頰似痒

似痛而疼無定所滿口牙浮痛痒不一或暖氣吞酸
鼻聞焦臭喉間豆腥氣心煩鼻塞咽嗑不利咯之不
出嚥之不下或因噴嚏而出或因舉動而吐其痰如
墨又如破絮或如桃膠或如蜆肉或心下如停冰鐵
閉滯妨悶暖嚏連聲狀如隔氣或寢夢刑戮刀兵劍
戟或夢入人家四壁圍繞暫得一竇百計得出則不
知何所或夢在燒人地上四面烟火枯骨焦氣撲鼻
無路可出或因觸發忿怒悲啼兩淚而寤或時郊行

忽見天邊兩月交輝或見金光數道回頭無有或足
膝痠軟或骨節腰腎疼痛呼吸難任或四肢肌骨間
痛如擊戮乍起乍止並無常所或不時手臂麻疼狀
如風濕或卧如芒刺小安或如毛蟲所螫或四肢不
舉或手足重滯或眼如姜蜚膠粘痒濇開闔甚難或
陰晴交變之時胸痞氣結閉而不發則齒痒咽痛口
糜舌爛及其奮然而發則噴嚏連聲初則涕唾稠粘
次則清水如注或眼前黑暗腦後風聲耳內蟬鳴眼

瞤肉惕治之者或曰腠理不密風府受邪或曰上盛
下虛或曰虛或曰寒或曰發邪惟洞虛子備此疾苦
乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣交紐噎塞
煩鬱有如火火上冲頭面烘熱眼花耳鳴痰涎涕淚
並從肺胃間涌起凜然毛豎噴嚏千百然後遍身煩
躁則去衣凍體稍止片時或春秋乍涼之時多加衣
衾亦得暫緩或頓飲水水而定或痛飲一醉而寧終
不能遂去病根乃得神秘沉香丸屢獲大效愈人數

萬但不欲輕傳匪人故以隱括之詩曰甌裏翻缺甲帶

金于今頭戴草堂深相逢二八求斤正硝煨青礞倍
若沉十七兩中沉半兩水九梧子意須斟驅除怪病
安心志水瀉雙身却不任大黃蒸八兩黃芩八兩青
礞石一兩硝煨如金色沉香半兩

孫兆治綵帛鋪劉員外患傷寒六七日晝夜不得眠方
眠即起方起即倒未嘗少息看得厭倦召孫孫曰若
言是氣必作今無此症非氣也時復身上冷出汗尺

寸脈皆沉關中亦沉重診之鼓擊于指上此痰積寒聚于胸中也遂用陳皮半夏乾薑三物各一兩為飲薑半兩槌碎以水兩碗煎七分去渣分二服服藥經時遂睡經一晝夜不甦既覺下痰一塊如雞子大其病遂愈凡痰皆有冷汗其証明矣

張子和治一婦人心膈上結硬如斗按之如石人皆作病胎針灸毒藥禱祈無數如捕風然一日張見之曰此寒痰診其兩手寸關皆沉非寒痰而何以瓜蒂散

吐之連吐六七升其塊立消過半俟數日後再吐之
其涎沫類雞黃腥臭特殊約二三升凡如此者三後
以人參調中湯五苓散調服已平矣

朱丹溪治白雲許先生始因飲食作痰成脾疼後累因
觸冒風雪腿骨作疼衆皆以脾疼骨疼以為寒雜進
黃牙等藥雜治十餘年間艾灸數萬計或似有效及
至病再作反覺加重至五十一歲時又冒雪乘船而
病愈加至坐則不能起扶起亦不能行兩胯骨不能

開合若脾疼作時則兩胯骨痛處似覺稍輕若飲食甘美脾疼不作則胯骨重疼增諸老袖手計無所出朱謂此初因中脘有食積痰襍以胃寒濕抑遏經絡血氣津液不行痰飲注入骨節往來如潮其涌而上則為脾疼降而下則為胯痛非涌泄之法不足以治之時七月二十四日遂以甘遂末一錢入猪腰子內煨以食之連瀉七行至次日兩足便能行步至八月初三日嘔吐大作不能起牀顆粒不食但時煩燥氣

弱不能言語諸老皆歸罪于七月之瀉而又知累年
之熱補悞皆不敢用藥朱嘗記金匱云病人無寒熱
而短氣不足以息者此實也其病多年鬱結一旦以
刀圭之劑泄之徒動猖狂之勢他未有制御之藥所
以如此仍以吐劑達其上焦以次第治及其中下二
焦於初三日用瓜蒂吐不透初六日用梔子又吐不
透初九日用附子尖三枚和漿水與之始得大吐其
嘔噦終止前後所吐共得膏痰沫液一大水桶初十

日遂以朴硝滑石黃芩石膏連翹等涼藥呔咀一斤蒸煎濃汁放井水中極冷飲之十一日十二日十三日十四日每日食上件藥一斤十五日腹微滿大小便皆秘悶朱欲用大承氣湯下之諸老皆以為不可十六日六脈皆歇至朱診其脈獨歇至卯酉二時其餘時刻平勻如舊朱曰卯酉為手足陰陽之應此大腸與胃有積滯不行所致當速瀉之爭論不已至十八日遂作紫雪半斤十九日早紫雪成每用一匙頭以

新汲井水化下至二十日天未明已服紫雪五兩神
思少安腹滿亦減遂收起紫雪不與二十一日大為
小便閉作痛所苦遂飲以蘿蔔汁半茶鍾隨手痛止
小便立通二十二日小腹滿痛不可捫摸神思不佳
遂以大黃牽牛作丸服至三百丸至二十三日巳時
小大便併通如爛魚腸三碗許臭惡可畏是日神思
少安診其脈不歇至矣二十四日腹大絞痛殆不能
勝者約一時許腰胯沉重且墜兩時不出聲不能言

瀉下穢物如桐油條者一尺餘腹中如燒片時方定
至二十五日神思漸安夜間得睡二十六日漸出聲
言語自初二日至此並顆粒不曾入口語言並不出
聲至二十七日方啜半盞稀粥者四次似有生意至
次月初四日方平安其脈自嘔吐至病安日皆平常
弦大之脈唯有中間數日歇至少異耳至次年四月
復行倒倉法方步履如初

徐東臯治匡掌科夫人三十餘病胃腕連胸脇痛日輕

夜重兩寸關脈弦滑有力諸醫積滯凝寒用發散及
攻下藥繼用鐵刷散四磨飲等方俱不效後用湯水
皆吐而不納經月不食痛且日甚徐謂其為痰鬱明
矣但痛久弱甚不敢行吐法奈何偶一醫謂五靈脂
末藥素用有效衆皆哂之曰此藥用之多矣徐謂再
用亦無妨何哂之有俾用酒調病者到口便吐隨吐
綠痰兩碗許痛即止遂納飲食此蓋痰在膈上攻下
之亦不去必得吐法而後愈經曰有故無殞此之謂

歟全書

孟望湖淮安人耳中聞人聲悉是祖考談其家事擾擾

不休邀劉春齋醫治診之曰暴病之謂火怪病之謂

痰用滾痰丸下之而痊

續金陵瑣事

一男子吐痰胸膈不利飲食少思服海石瓜蒌之類不

應曰此脾氣虛弱不能消導而為痰當健脾為主彼

不信又服驅逐之劑其痰如涌四肢浮腫小腹腫脹

小便瀯滯曰此復損脾腎所致也先用金匱加減腎

氣丸補中益氣湯治之諸症漸減又用八味丸兼煎湯而愈

一男子素吐痰遇怒其痰益甚胸膈痞滿此肝木制脾土也用六君子湯加木香治之而愈

一婦人吐痰頭暈帶下青黃用四七湯送白丸子小柴胡加白朮茯苓治之而安

舊僚錢可久素善飲面赤痰盛大便不實薛以為胃痰壅滯用二陳苓連山梔枳實乾薑澤瀉升麻一劑吐

痰甚多大便始實此後日以黃連三錢泡湯飲之而安
一婦咳嗽其痰上壅日去五六碗作氣虛水泛為痰用
六味丸料及四君子各一劑而愈

陳三農治一人痰出盈盆不止脈豁大無力此內傷不
足之症用人參附子各五錢乾薑草檉榔枳殼一
劑而愈

一人滿口痰珠至舌尖則成大泡綿綿不絕此火熱在
胃大寒在肺也用參附湯保定肺氣後以砂仁益元