

主治參互

君當歸生地黄牛膝益母草童便則主產後
血暈有神得四物湯白膠牛膝香附則主
婦人經阻少腹作痛或結塊活人書治小
便尿血用延胡索一兩朴硝七錢半爲末每
服四錢水煎服非蓄血瘀滯者不可用勝
金方治膜外氣疼及氣塊延胡索不限多少
爲末猪胰一具切作塊子炙熟蘸末頻食之

聖惠方治熱厥心痛或發或止久不愈身
熱足寒者用延胡索去皮金鈴子肉等分爲
末每溫酒或白滾湯下二錢 濟生方治婦
女血氣腹中刺痛經候不調用延胡索去皮
醋炒當歸酒浸炒各一兩橘紅二兩爲末酒
煮米糊丸梧子大每服一百丸空心艾醋湯
下 聖惠方治產後諸病凡產後穢汚不盡
腹滿及產後血暈心頭硬或寒熱不禁或心

悶手足煩熱氣力欲絕諸病並用延胡索炒
研酒服二錢 直指方治疝氣危急用延胡
索鹽水炒全蝎去毒生用等分爲末空心鹽
酒下 又方治冷氣腰痛用延胡索當歸桂
心等分爲末溫酒服三四錢隨量頻進以止
爲度 聖惠方治墜落車馬筋骨痛不止延
胡索末豆淋酒服二錢日二服

簡誤

此藥性溫味辛能走而不能守故經事先期
及一切血熱爲病凡崩中淋露皆應補氣血
涼血清熱則愈一切辛走之藥法所應禁
肉苳蔻味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹
脹痛霍亂中惡冷疰嘔沫冷氣消食止洩小兒
乳霍糯米粉裹煨去粉搗碎忌銅鐵器
疏○肉苳蔻稟火土金之氣故味辛氣溫而
無毒入足太陰陽明經亦入手陽明大腸辛

味能散能消溫氣能和中通暢其氣芬芳香
氣先入脾脾主消化溫和而辛香故開胃胃
喜煖故也故爲理脾開胃消宿食止洩瀉之
要藥香能辟惡除不祥又中氣不虛則邪惡
之氣不能入故主鬼氣及溫中脾主中焦胃
爲後天生氣之本脾胃之陽氣旺則積冷心
腹脹滿霍亂中惡冷症嘔沫冷氣食不消洩
不止小兒乳霍諸證自除矣

主治參互

君人參補骨脂吳茱萸五味子砂仁爲治腎
泄及冷泄之聖藥 得縮砂蜜橘皮人參紅
麴山查肉霍香麥芽爲開胃進飲食消宿食
止瀉之上劑 獨用修事爲末以棗肉和丸
或爲末縮砂湯下名公子登筵散言服之卽
可赴席其開胃進食消導之功烈矣 百一
選方治久瀉不止用肉苳蔻一兩木香二錢

五分爲末棗肉和丸米飲下四五十丸又方
肉苳蔻煨一兩熟附子七錢爲末糊丸米飲
服四五十丸 瑞竹堂方治老人虛瀉肉苳
蔻三錢煨研乳香一兩爲末 全幼心鑑治

小兒泄瀉用肉苳蔻五錢乳香二錢半生薑
五片同炒黑色去薑研爲膏收入密器旋丸
菜豆大每量大小米飲下 聖惠方治冷痢

腹痛不能食者肉苳蔻一兩去皮醋和麴裏

煨礬末每服一錢粥飲調下

簡誤

大腸素有火熱及中暑熱泄暴注腸風下血
胃火齒痛及溼熱積滯方盛滯下初起皆不
宜服

補骨脂味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨
髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故

紙

忌羊肉諸血
得胡桃良

疏○補骨脂稟火土之氣而兼得乎天令之
陽故其味辛其氣大溫性則無毒陽中微陰
降多升少入手厥陰心包絡命門足太陰脾
經能煖水臟陰中生陽壯火益土之要藥也
其主五勞七傷蓋緣勞傷之病多起於脾腎
兩虛以其能煖水臟補火以生土則腎中真
陽之氣得補而上升則能腐熟水穀蒸糟粕
而化精微脾氣散精上歸於肺以榮養乎五

臟故主五臟之勞七情之傷所生病風虛冷者因陽氣衰敗則風冷乘虛而客之以致骨髓傷敗腎冷精流腎主骨而藏精髓乃精之本真陽之氣不固卽前證見矣固其本而陽氣生則前證自除男子以精爲主婦人以血爲主婦人血氣者亦猶男子陽衰腎冷而爲血脫氣陷之病同乎男子之腎冷精流也大溫而辛火能消物故能墮胎

主治參互

三因方治精氣不固用破故紙青鹽等分同
炒爲末每服二錢米飲下 普濟方治小便
無度腎氣虛寒用破故紙十兩酒蒸茴香十
兩鹽炒爲末酒糊丸梧子大每服百丸鹽酒
下或以末糝猪腎煨食之 嬰童百問治小
兒遺尿膀胱冷也夜屬陰故小便不禁用破
故紙炒爲末每夜熱湯服五分 和劑方補

骨脂丸治下元虛敗脚手沉重夜多盜汗縱
慾所致此藥壯筋骨益元氣補骨脂四兩炒
香菟絲子四兩酒蒸胡桃肉一兩去皮沉香
研細一錢半煉蜜丸如梧子大每服二三十
丸空心鹽湯溫酒任下自夏至起冬至止日
一服此乃唐宣宗時張壽太尉知廣州得方
於南番人有詩云三年時節向邊隅人信方
知藥力殊奪得春光來在子青蛾休笑白髭

鬚 經驗方治虛勞男子女人五勞七傷下
元虛冷一切風病四肢疼痛駐顏壯氣烏髭
鬚用補骨脂一斤酒浸一宿曬乾却用烏油
麻一升和炒令麻子聲絕簸去只用補骨脂
爲末醋煮麵糊丸如梧子大每服二三十丸
空心溫酒鹽湯任下 又方治腎虛腰痛用
破故紙一兩炒爲末溫酒服三錢神効或加
木香一錢 和劑局方青娥丸治腎氣虛弱

風冷乘之或血氣相搏腰痛如折俛仰不利
或因勞役或墜傷腰或墮跌損傷或
風寒客搏或濕不散皆令腰痛或腰間如
物重墜用礞石紙酒浸炒一斤杜仲去皮切
片薑汁炒一斤胡桃肉去皮二十箇爲末以
蒜擣膏一兩和丸梧子大每空心溫酒服二
十丸婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血脈烏
髭鬚益顏色 夏子益奇疾方治玉莖不痿

精滑無歇時時如針刺捏之則脆此名腎漏
用破故紙韭子各一兩爲末每用三錢水二
盞煎六分服日三次愈則止 二神丸治脾
腎虛瀉用破故紙炒半斤肉苁蓉生用四兩
爲末肥棗研膏和丸梧子大每服五七十九
空心米飲下本事方加木香二兩名三神丸
直指方治打墜腰痛瘀血凝滯用破故紙
炒茴香炒辣桂等分爲末每熱酒服二錢

唐鄭相國自敘云予爲南海節度年七十五
粵地卑溼傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕服
乳石補藥百端不應元和七年有訶陵國舶
主李摩訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑
而未服摩訶稽首固請遂服之經七八日而
覺應驗自爾常服其功神効十年二月罷郡
歸京錄方傳之用破故紙十兩淨去皮洗過
曝乾酒浸蒸再曝搗篩令細胡桃瓢二十兩