

欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷五十二



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

續名醫類案

卷五十一

發精 精要 論 諸症 其源

生身是興 嗣後未 村余

日 康發 公 勢 垂 死 極

千 白 紙 一 幅 視 之 有 詩

錢塘魏之琇撰

一天行二瘦弱三
酒食博服丹藥

素慕洞賓朝夕供禮

禮之如昔偶見淨水

紛墓土黃金屑片片

在 北 口 王 墓 君 主 一 所 附 四 兩 調 和 服 下 即 平 夷 意

其仙方然不知何物為黃金白玉乃召仙以大黃白
芷為問仙曰然服之果驗後以之醫人無不效徐無
子方竟傳婿沈氏至今沈以此治生數百里來貨藥
者無虛日族大而分數十家惟嫡枝居大椿樹下者
藥乃驗沈子嘗從吾友俞院判學嘗聞其藥今加穿
山甲當歸鬚金銀花矣然大黃既多以下為主不問
陰陽之毒而投之恐亦有害者然源源往醫又獨於
椿樹者驗豈非天固與之乎

七修類稿

京師萬勝門刺員王超忽覺背上如有瘡隱起倩人看之已如盞大其頭無數或教往梁門裡外科金龜兒張家買藥張視嚙眉曰此瘡甚惡非藥所能治只有灼艾一法庶可冀望萬分然恐費力乃撮艾與之曰且歸試灸瘡上只怕不疼直待灸疼方可療耳灼火十餘殊不知痛妻守之而哭至第十三壯始大痛四旁惡肉捲爛隨手墮地即似稍愈再詣張付藥敷貼日安則知癰疽發於背脇其捷法莫如火也

類編

王敏診一人發背不起醫言起則治矣敏曰是擊指脉
即起亦不治衆却以艾疽起如粟衆曰無傷矣竟三

日死

姑蘇志

治發背腦疽一切惡瘡初覺時採獨科蒼耳一根連葉
帶子細剉不犯鐵器用沙鍋熬水二大碗熬及一半
瘡在上徐徐飯後服之吐出候吐定再服以盡為度
瘡在下空心服瘡自破出膿更不潰引瘡上別以膏
藥傳之此方京兆張伯玉家勝示傳人後昆仲皆登

第人謂善報

元遺山續
夷堅志

大凡石類多主癰疽世傳麥飯石膏治發背瘡甚效乃
中岳山人呂子華秘方裴員外啖之以名第河南尹
脅之以重刑呂寧絕榮望守死不傳其方取此石碎
如碁子炭火燒赤投米醋中浸之如此十次研末篩
細入乳鉢內用數人更碾五七日要細膩如麵四兩
鹿角一具要生取連腦骨者其自脫者不堪用每二
三寸截之炭火燒令烟盡即止為末研細二兩白斂

生研末二兩用三年米醋入銀石器內煎令魚目沸
旋旋入藥在內竹杖子不住攪熬一二時久稀稠得
所傾在盆內待冷以紙蓋收勿令塵入用時以鵝翎
拂膏於腫上四圍赤處盡塗之中留錢大洩氣如未
有膿即內消已作頭即撮小已潰即排膿如湍水如
病久肌肉爛落見出筋骨者即塗細布上貼之乾即
易逐日瘡口收斂但中隔不穴者即無不瘥已潰者
用時先以猪蹄湯洗去膿血故帛挹乾乃用藥其瘡

切忌手觸動嫩肉仍不可以口氣吹風及腋氣月經
有孕人見之合藥亦忌此等初時一日一洗一換十
日後二日一換此藥要極細方有效若不細塗之即
極痛也此方千金月令已有之但不及此詳悉耳

本草綱目

馮楚瞻治蔣司農向來脉氣寸強尺弱故服八味丸已

有年矣

此等脉多陰虛火上炎之候凡久服八味丸者多貽後患

然過勞藥力不

能勝其妄動之火鼻衄大作調理雖愈而口渴殊甚

飲湯水如甘露然即數十杯不足滿其欲也

此即消渴久成

癰疽勸服大劑壯水佐以引火歸原之餌則水升火降

消渴自除變症可弭乃忽之雖服數劑渴畧減藥即
停至初夏背上忽隱隱痛痛漸甚而肉硬半月餘痛
極重極診之當脊少偏半寸外不腫肉分堅實如椀
大矣曰久渴不治陰水日虧陰火日熾書有腦疽背
疽之兆也亟為托出陽分使毒氣勿致逗遛內陷為
要乃外用大黃二兩芙蓉葉赤芍各一兩白芨白斂
各五錢為末鷄子清調敷毒四圍內則重滋陰水如

熟地山藥土貝角刺天蟲甲片生甘草連翹金銀花
之類及腫既成乃早吞八味丸五六錢以培先天之
水火食遠服參芪歸芍朮草銀花甲片天蟲角刺白
芷之類以助後天之氣血外以太乙膏加男髮草麻
子乳香沒藥煎膏貼之以呼毒氣外出不旬日紅腫
消痛重減瘡已焮高已有膿勢乃一外科改絃易轍
幾至內潰再亟治仍用前法煎藥加肉桂錢許仍高
腫紅活竟如此小之毒潰膿而愈

高鼓峰治一鄉人患發背上距風府下連腎俞通塊腫起肌肉青冷堅硬如鐵飲食俱廢不省人事醫猶用解毒藥脉之六部細數氣血大虧毒將內陷矣急用養榮湯加附子炮薑三大劑而胃氣開十劑而堅硬者散去十之八九只左邊如茶鍾大焮紅作痛戒之曰切莫箍藥及刀針氣血溫和毒當自出箍則反遲非時而刺收口難矣彼以不任痛竟受刺出血曰當倍前藥急服以收口為度仍戒以節嗜慾慎飲食魚

服還少丹八味丸而愈

朱丹溪曰予見吳兄厚味氣鬱而形實性重年近六十患背疽醫與他藥皆不行惟香附末飲之甚快始終只此一味腫潰恃此以安此等體實而又病實乃瘥十百而一見者也

名獨勝散惟氣滯血凝實症宜之

樓氏婦早寡善飲啖形肥偉性沉毒年六十六七月間生背疽近正脊醫遂橫直裂開取血雜以五香十宣散與酒飲之月餘未嘗議其寡居之鬱酒肉之毒執

著之滯時令之熱至於平陷淹延兩三月而不救

江陵府紫極觀掘得石碑載此凡人發背欲結未結赤

紅腫痛先以濕紙覆其上立視候之其紙先乾處則

是結癰頭也取大蒜切成片如當三錢厚安頭上用

大艾炷灸之三壯即換一蒜片痛者灸至不痛時住

不痛者灸至痛時方住最要早覺早灸為上

如有頭似麻豆

大者不須用濕紙覆法

若有十數頭作一處生者即用大蒜研

成膏作薄餅鋪頭上聚艾於餅上燒之

一二日十灸十活三四日

六七活五六
日三四活

王蘧發背方序云元祐三年夏四月官京師疽發於背
召國醫治之逾日勢益甚得徐州蕭縣人張生以艾火
加瘡上自旦及暮凡一百五十壯知痛方已明日鐫
去黑痂膿盡潰肉裡皆紅亦不復痛始別以膏藥貼
之日一易焉易時旋剪去黑爛月許瘡乃平是歲秋
夏間京師士大夫病疽者七人余獨生此雖司命自
然固有料理不知其方遂至不幸者以人意論之可

為慨然於是撰次前從所得方模版以施庶幾古人

濟衆之意

此即當頭灸法
但不用蒜耳

史源母氏背髀間微痒視之有赤半寸許方有白粒如粟黍乃急著艾灸其赤隨消二七壯而止信宿復覺微痛視之有赤下流長二寸濶如韭葉舉家皆以前灸為悔或云等慈寺尼智全者前病瘡甚大得灸而愈奔問之全曰劇時昏不知但小師輩言范八奉議守定火八百餘壯方甦約艾一節耳亟歸白之見從

始以艾作炷如銀杏大灸其上十數殊不知痛乃截四旁赤引其炷減四之三皆覺痛七壯後覺痒每一壯燼則赤隨縮入灸至二十餘壯赤暈收退病者不憚遂以艾作團大灸其上漸加至鷄黃大約四十團方覺痛視火焦處已寸餘蓋灸之遲而初發處肉已壞壞肉成隔直至好肉方痛四旁知痛肉未壞也病者六夜不寐至是食粥安寢至晚視之瘡如覆一甌突高三四寸上有百數小竅色正黑突然高者毒氣