

欽定四庫全書

子部

赤水元珠卷三十



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

赤水元珠

便毒疔瘡楊梅瘡

明孫一奎撰

便毒注於小腹下兩腿合縫之間其毒初發寒熱交
作腿間腫起疼痛是也夫陰為作強之官所藏者精
與者也男女交接不能專其志故敗精搏血留聚
經隧乃結為便毒矣蓋腿與小腹合縫之間精氣所

出之道路也或觸景而動心或夢寐而不洩旣不得
偶合陰陽又不能忘情息念故精與血交滯而成腫
結也初起切不可用寒涼之藥恐氣血愈滯不得宣
通反成大患惟當開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢
則自然愈矣

生生子曰按前論蓋思想無窮所願不遂者設也此固
一說而意猶未完果如此論當僧尼孀婦宮人曠夫
多有此患然子目擊商賈中野合不潔淫妓便搆此

疾或疔瘡或楊梅者亦由慾火內熾一旦交合不潔
為淫火冲動膚腠開通是以受毒初發之時慎不宜
以敗毒之藥瀉之何也毒邪非虛不入若復虛胃氣
則毒邪下陷治之非彌年累月不愈也捷法只宜發
汗其次利小便膚腠所感之邪汗易散也陰莖腿縫
皆肝經絡肝腎主下焦又肝主小便使毒邪從小便
中出所治皆順也故治之不旬日便可奏功若曾已
發汗利小便體厚邪固而不得宣通者乃以破毒活

血調氣之劑攻之俟毒氣宣通隨以補劑托之亦不失先後着也此予歷試良驗特附於斯

便毒之劑

退毒散 治便毒腫結

穿山甲

焦醋炙
五錢

木猪腰子

醋微炙
三錢

為末每服二錢食前老酒調下 次以醋煮肥皂

研膏敷之妙

木猪腰子
即木猪苓

雙鮮散

治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結

疼痛

桂皮 川大黃 白芍藥 澤瀉 牽牛炒取頭末 桃仁

去皮炒 各二錢 甘草一錢

分做二帖生薑五片煎食前日二服先小便快熱
從小便出後大便利皆是稠毒

敷藥方 治便毒腫痛

雄黃 乳香各二兩 黃柏一兩

為末新汲水調敷腫處自消

括萎散 治便毒等惡瘡

括萎

一箇
去皮

牛蒡子

炒

金銀花

各三錢

生薑

甘草

各半兩

右忌銅鐵器搥碎以酒一大碗煎數沸空心溫服

微利為度

三物湯 治便癰

牡蠣 大黃 山梔子

各等分

為末酒水一大盞煎七分空心溫服露一宿尤妙

四神散 治便毒初起寒熱欲成癰疽服此神效

大黃 木鱉子

殭蠶

貝母

各二錢半

用酒水各一鍾煎至一鍾食前熱服若得汗下為

妙

止痛妙絕飲 治便毒腫硬不消不潰疼痛無已此方

一服立能止痛

人參

五錢

大黃

五錢

酒水各一鍾煎至一鍾入乳香沒藥末各一錢空

心食前服

曾經瀉後而痛腫如故者此胃氣已弱但當補托胃氣使氣血充實邪乃消釋已潰者亦以此補之生肉

人參

黃耆

各一錢

粉草

五錢

防風

五錢

柴胡

五錢

當歸

一錢

芍

五錢

桂枝

四錢

白芷

棗一枚水煎服

立消散 消便毒癰腫如神

全蝎

炒

核桃

去殼肉只

用隔膜炒

等分為末空心酒調下三錢下午再服三日全愈

消毒五聖湯 治便毒腫疼神效

五靈脂 白殭蠶 鬱金 貝母 大黃

各三錢

酒水各半煎服連服三帖立愈

下疳之劑

七寶檳榔散 玉莖疳瘡或漸至蝕透久不愈者

檳榔 蜜佗僧 雄黃 輕粉 黃連 黃栢 朴

硝

各等分為末先將葱白漿水洗淨軟帛挹乾如瘡

濕乾摻如乾少油調搽

玉粉散 疔瘡痛不止

蜜佗僧

寒水石

煨

滑石

各半兩

膩粉

麝香

各少許

右為末油調敷濕則乾摻

金銀花散

治下疳

金銀花

荆芥

朴硝

蛇床子

甘松

白芷

檳榔

每用五錢水煎加葱白二根數沸盆盛先薰後洗

一聽上藥

敷藥 妙方

多年牆上白螺殼炒竹蛀屑等分研極細每一錢入梅花片二厘敷此藥就不痛先以川椒芽茶飛鹽煎湯入小口瓶內將玉莖插入瓶中先薰後洗

治下疳 象皮燒灰存性如乾用油調敷瘡上

補遺蛀幹瘡 用黑油傘紙燒灰出火毒傳於瘡上便

結靨甚妙

治外腎陰瘡

抱雞蛋殼 黃連 輕粉

各等分為細末用煎過清油調敷

楊梅瘡之劑

初起者宜清表之

荊芥 防風 升麻 葛根 甘草 川芎 蟬退

當歸 柴胡 酒芩 連翹 白蘚皮 皂角刺

各八

分猪胰子

二枚

先以土茯苓四兩煎湯復煎前藥七日見效

又方 癩蛤蚧三隻去腸雜入雄猪肚內苧麻扎縛水
煮極爛食之蛤蚧亦聽食三五次除根

又方 嫩羊七八斤一隻者如常宰治去腸雜以土茯苓
一斤槌碎入腹中苧麻縛定水煮極爛聽食湯准
茶淘飯絕妙絕妙服此後其毒皆發出頭面俱腫五
日後自消七日全愈

神應散肥皂核燒存性五錢另研為末

荊芥 何首烏 天花粉 防風 苦參各一兩 薄荷

葉五錢

共為末每日用新鮮白土茯苓八兩雄猪肉四兩

入前末藥五分肥皂核末子一分 共用水七碗煮爛去渣其肉聽

食湯准茶服不過十日全愈再無他餘症 如善

肉者可作大劑與之

擦藥方 極佳

水銀 明礬各一兩 杏仁 大黃各二兩 膽礬三錢

俱為細末用香油拌勻擦手心脚心前後心每日
擦三次不可見風擦至七日口中熱氣出或喉嚨
作疼乃藥力到也以後解毒藥二帖除根

防風 荊芥穗 牛蒡子 參 生地 連翹

黃芩 黃連 大黃錢三 白蘚皮錢各一 土茯苓錢四兩

水六碗煎三碗不拘時服

點廣瘡方

杏仁去皮取霜 真輕粉錢各一 雄黃 辰砂分各五