

欽定四庫全書

子部

太醫局諸科程文格卷八



大醫局諸科程文格

大醫局諸科程文格

義築道

外學有表無裏陽無外使

但危身并中其母

身見浮而反

裏復虛陽外偏而失使

心牙有血肝

時脉應浮而汗之為當

陰木藏膏既

表熱仍在裏復受其所

任陰氣既虛陰非外子內位臣妄治而不順其時非獨

大醫局諸科程文格

大醫局諸科程文格

一

害於心火因誤下而并中其母亦兼傷於肝木然則醫之過失而傷肝心子母之臟者無他由夏日妄攻不究其脉形之浮也經曰脉浮有表無裏陽無所使不但危身并中其母其意若此嘗謂施治之道詎可不參於時汗下之法烏可不從於脉逆時違脉非惟邪氣之不除傷陰害陽反致臟真之受損今也時屬乎夏當陰氣歸伏於中脉應乎浮法陽熱正隆於外陰在內則腑臟易虛攻下之方固不可以輕用陽居表而汗液當泄蕩滌

之劑尤不可以妄投粗工誤治與病脉失兩審之宜下藥亂施俾臟氣有重虛之弊所以裏之受損表熱弗可得而除陰之已虧外陽不能為之使陰陽錯雜而失其平臟真衰微而乖其用矧夫心火王於夏受疾則必在其經肝木生於心子病則亦虛其母即五行而言之火竊木氣之相生火衰則木無不損在五臟而論之心藉肝經之相助心虧則肝無不傷大抵當夏之時陽用其事脉應浮而必知表陽之咎治當汗而反施攻下之方

致陰乖所守於中而裏氣之重虛俾陽無所使於外而表邪之不解在本位而不但危於心火之氣由其逆時而并復中於肝木之經所以然者肝為心母心為肝子妄下重虛則二臟俱傷而子母悉病實由醫之過也不然則上文所謂陽氣上出汗見於頭五內乾枯胞中空虛醫反下之此為重也本註曰陽盛脉浮則宜發其汗而反下之損於陰氣陽為表陰為裏經言陽為陰使陰為陽守相須而行脉浮故無裏也治之錯逆故令陰陽

離別不能復相朝使下之不但傷心并復中肝觀乎此
為醫之士必當謹候三部無逆四時然後可以無虞矣
謹對

第二道

問三部沉浮正等按之無斷絕者有娠也

對診三部沉浮而正等既無斷絕之形知二氣施化而
皆和必有妊娠之道且胚胎肇始於中脉象相符於外
沉浮相得既不偏於部分之間呼吸齊均斯弗絕於舉

按之次此陽施陰化而勿奪乃成三部之和應血凝氣聚而無虧當有重身之兆是知經血留止脉象平調則決為娠者豈無所自而然耶經曰三部沉浮正等按之無斷絕者有娠也其意若此且夫脉體即血氣而成診之無偏者因血氣和調而至動應假陰陽而見按之不絕者由陰陽順適而彰脉既無作病之乖身必有成胎之道何者寸為陽部可以候榮衛之源尺主陰經足以察神精之本當尺寸上下之間為陰陽出入之界不大

不小此血氣之通調應浮應沉乃陰陽之正等因舉按
不絕於指必冲和有餘於中方其經忽閉而不月身有
病而無邪脉既有應知衝任於化之無疑娠必肇始茲
元氣符合之有道彼夫少陰動甚也診之者斷曰懷妊
尺中別陽也得之者決為有子此一脉獨見猶如影響
之不差况三部齊同定若桴鼓之相應診諸婦人欲知
有妊之脉皆不可以他求當以是為法也上文有曰陰
搏陽別謂之有子此是血氣和調陽施陰化也診其手

少陰脉動甚者妊子也少陰心脉也心主血脉又曰腎
名胞門子戶尺中腎脉也尺中之脉按之不絕者妊娠
脉也即是而推之三部正等以為妊娠者信不誣矣謹
對

大義第一道

問二七而天癸至任脉通太衝脉盛月事以時下故有
子

對女數二七而天癸至則衝任既盛而應期日滿三旬

而經血行故陰陽至和而有子蓋稟陰道為女子之質
女子者全陰之生也受陽竒合天癸之數天癸者水干
之名也至二七海滿而弗越其度每三旬經行而不失
其時所以衝為血海而既滿由斯得輸泄之和任主胞
胎而亦通自此有懷妊之道雖天癸之使然實生育之
常數矣經曰二七而天癸至任脉通太衝脉盛月事以
時下故有子其意如斯原夫有天地然後有萬物有萬
物然後分男女蓋乾道成男男子為陽而數竒本七而

合於少陽坤道成女女子為陰而數偶本八而應於少
陰男七宜益故益其一而為八是陽得陰數而成焉女
八宜損故損其一而為七是陰得陽數而立焉今夫女
子雖集於衆陰資乾元以為本天真雖始於七歲稟陽
道以相和况適當二七之數迺應初筭之時因天癸之
方行致衝任之通盛血海由茲以滿必盈溢而欲其流
轉月事以時而下當通泄而見其調勻如晝夜之更迭
若海水之朝夕遇三旬而輸寫應環會之無差合二氣

之氤氲有淳化之至妙以其衝者通也故經至此而方
行任者姪也則子由茲而迺有是知形之所囿而不能
免數之所定而莫能逃逮夫經水絕止而地道不通衝
任衰微而形壞無子至是之時固自有數則始終成敗
皆不出於自然之理故也何以言之王氏註曰癸謂壬
癸北方水干名也任脉皆竒經脉也腎氣全盛衝任流
通經血漸盈應時而下然衝為血海任主胞胎二者相
資故能有子又巢氏云衝脉任脉之海皆起於胞內手

太陽小腸之經也手少陰心經也此二經為表裏主下
為月水又曰陰陽和調二氣相感陽施陰化是以有娠
以是而知人生於地命垂於天男女雖不同盛衰實由
於天數矣謹對

第二道

問欲令胎壽當治其母

對當胚胎已肇之初欲令子以全壽即血氣既凝之際
當治母以平調方其為母也衝任通盛而為妊子之期

逮其懷軀也血氣溫充而為壽胎之本今因胎養胎而欲得其壽必先事慮事而預為之防不善治則散其凝聚斯不得以成胎或挾寒則濁其血氣故不能以致壽亦如鷄之伏子拔一毛則覆子不遍正謂人之養胎受外寒則育胎不成故欲令胎壽要當治其母也經曰欲令胎壽當治其母其意如斯夫論治病之道者必求本以為先務養胎之法者當治母以為要且人生於地命垂於天言其立命雖假天地以生成原其賦形實賴

血氣而化育兆於胞胎之內資血凝氣聚而成冥於隱
默之中食氣味形精而養然則食氣於母所以養其形
故得於母者為甚多食味於母所以養其精故稟於母
者為甚衆是以或謂之胎既食於母謂資始也或謂之
胚未成為器猶之坯也至於娘則時動懷則身依論是
數者非謂胎已具而不由於母必待母先和而可保於
胎今夫自經斷血閉於一月之後當氣聚血凝於三月
之時不可挾寒而傷胎惟務得溫而養體故陽主生而

陰主殺陽氣清而陰氣濁遠取諸物譬如伏子之雞一羽不覆則溷濁於中近取諸身類夫養胎之母一氣不調則動變於內儻母有挾寒則必見腹寒掌逆之證如工之施治則無出溫經養胎之方故知治則壽而違則夭熱則祿而寒即濁有妊之人可不為之戒哉上文所謂有一婦人來診自道經斷即去師曰一月血為閉二月若有若無三月為血積譬如雞伏子中寒即濁中熱即祿下文有云挾寒懷子命則不壽也譬如雞伏子試

取雞一毛拔去覆子不遍中寒者濁今夫人有軀少腹
寒手掌反逆柰何有軀婦人因言當柰何師曰當與溫
經湯舉是而論之欲以壽其胎當以治其母者豈不信
然謹對

第三道

問衰其大半而止

對毒藥不容於不用既衰其大半之病毒藥不可以全
用當明其即止之法且胞胎內繫血氣始凝苟有大積