

欽定四庫全書

子部
本草綱目卷三十五上



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

本草綱目卷三十五目錄

水之二

喬木類五十二種

內附四種

藥水

本經即黃蘗

檀桓

拾遺

小蘗

唐本

黃蘗

嘉祐

厚朴

本經浮爛羅勒附

杜仲 本經

椿樗 唐本

漆 本經

梓 本經

楸 拾遺

桐 本經

梧桐 綱目

嬰子桐 拾遺
郢桐附

海桐
開寶
難桐附

棟
本經

槐
本經

檀
拾遺

莢蓬
唐本

秦皮
本經

合歡
本經

皂莢
本經
鬼
皂角附

肥皂莢

綱目

無患子

開寶

藥華

本經

無食子

唐本
沒食子
即

訶黎勒

唐本
即訶子

婆羅得

開寶

櫟

別錄

柳

本經

檉柳 開寶

水楊 唐本

白楊 唐本

扶移 拾遺

松楊 拾遺

榆 本經

榔榆 拾遺

蕪荑 本經

蘇方木 唐本

烏木 綱目

樺木 開寶

綖木 拾遺

櫚木 拾遺
即花櫚

梭櫚 嘉祐

櫟木 拾遺

柯樹 拾遺

烏桕木 唐本

巴豆 本經

大風子 補遺

海紅豆 海藥

相思子 綱目

豬腰子 綱目

石瓜 綱目

右附方舊一百三十五新三百二十二

本草綱目卷三十五目錄

本草綱目卷之五

本草綱目卷之五

水之三

釋名

明 李時珍 撰

曰藥木名義未詳本經
木及根不言藥皮豈古

谷及永昌弘景曰今出
出東山者厚而色淺其

本草綱目

本草綱目

一

根於道家入木芝品今人不知取服又有一種小樹
狀如石榴其皮黃而苦俗呼為子藥亦主口瘡又一
種小樹多刺皮亦黃色亦主口瘡恭曰子藥亦名山
石榴子似女貞皮白不黃亦名小藥所在有之今云
皮黃謬矣按今俗用子藥皆多刺小樹名刺藥非小
藥也禹錫曰按蜀木圖經云黃藥樹高數丈葉似吳
茱萸亦如紫椿經冬不凋皮外白裏深黃色其根結
塊如松下茯苓今所在有本出房商合等州山谷中
皮緊厚二三分鮮黃者上二月五月采皮日乾機曰
房商者治裏治下用之邵陵者治表治上用之各適
其宜爾頌曰處處有之以
蜀中出者肉厚色深為佳

修治

敷曰凡使藥皮削去粗皮用生蜜水浸半日漉
出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度每五兩

用蜜三兩元素曰二制治上焦單制治中焦不制治
下焦也時珍曰黃藥性寒而沈生用則降實火熟用

則不傷胃酒制則治上鹽
制則治下蜜制則治中

氣味苦寒無毒

元素曰性寒味苦氣味俱厚沈而降陰也又云苦厚微辛陰中之陽入足

少陰經為足太陽引經藥好古曰黃芩梔子入肺黃連入心黃蘗入腎燥濕所歸各從其類也故活人書四味解毒湯乃上下內外通治之藥也之才曰惡乾漆伏硫黃主治五臟腸胃中結

熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡本療經

驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神

別錄熱瘡胞起蟲瘡血痢止消渴殺蛀蟲藏器男子陰痿

及傳莖上瘡治下血如雞鴨肝片甄權安心除勞治骨

蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳蟲治虵心痛鼻衄

腸風下血後急熱腫痛

明大瀉

膀胱相火補腎水不足

堅腎壯骨髓療下焦虛諸痿癰瘕利下竅除熱

元素

瀉

伏火救腎水治衝脈氣逆不渴而小便不通諸瘡痛

不可忍

李杲

得知母滋陰降火得蒼朮除濕清熱為治

痿要藥得細辛瀉膀胱火治口舌生瘡

震亨

傳小兒頭

瘡

時珍

發明

元素曰黃蘗之用有六瀉膀胱龍火一也利小便結二也除下焦濕腫三也痢疾先見血四也

臍中痛五也補腎不足壯骨髓六也凡腎水膀胱不足諸痿厥腰無力於黃芪湯中加用使兩足膝中氣方涌出痿軟即便去也乃癰瘕必用之藥蜜炒研末治口瘡如神故雷公炮灸論云口瘡舌折立愈黃酥謂以酥炙根黃含之也杲曰黃蘗蒼朮乃治痿要藥凡去下焦濕熱作腫及痛并膀胱有火邪并小便不利及黃澀者並用酒洗黃蘗知母為君茯苓澤瀉為佐凡小便不通而口渴者邪熱在氣分肺中伏熱不能生水是絕小便之源也法當用氣味俱薄淡滲之藥猪苓澤瀉之類瀉肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分不渴而小便不通者乃素問所謂無陰則陽無以生無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之黃蘗知母是也長安王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石脚腿裂破出水雙睛凸出飲食不下痛苦不可名狀治滿利小便滲洩之藥服遍

矣予診之曰此乃奉養太過膏粱積熱損傷腎水致
膀胱久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦難經
所謂開則不得小便格則吐逆者潔古老人言熱在
下焦但治下焦其病必愈遂處以北方寒水所化大
苦寒之藥黃蘗知母各一兩酒洗焙碾入桂一錢為
引熟水丸如芡子大每服二百丸沸湯下少時如刀
刺前陰火燒之狀溺如瀑泉涌出牀下成流顧盼之
間腫脹消散內經云熱者寒之腎惡燥急食辛以潤
之以黃蘗之苦寒瀉熱補水潤燥為君知母之苦寒
瀉腎火為佐肉桂辛熱為使寒因熱用也震亨曰黃
蘗走至陰有瀉火補陰之功非陰中之火不可用也
火有二君火者人火也心火也可以濕伏可以水滅
可以直折黃連之屬可以制之相火者天火也龍雷
之火也陰火也不可以水濕折之當從其性而伏之
惟黃蘗之屬可以降之時珍曰古書言知母佐黃蘗
滋陰降火有金水相生之義黃蘗無知母猶水母之

無蝦也蓋黃蘗能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋腎水之化源故潔古東垣丹溪皆以為滋陰降火要藥上古所未言也蓋氣為陽血為陰邪火煎熬則陰血漸涸故陰虛火動之病須之然必少壯氣盛能食者用之相宜若中氣不足而邪火熾甚者久服則有寒中之變近時虛損及縱慾求嗣之人用補陰藥往往以此二味為君日日服餌降令太過脾胃受傷真陽暗損精氣不暖致生他病蓋不知此物苦寒而滑滲且苦味久服有反從火化之害故葉氏醫學統旨有四物加知母黃蘗久服傷胃不能生陰之戒

附方

舊十二新三十一

陰火為病

炒大補丸用黃蘗去皮鹽酒炒為末水丸梧子大血

虛四物湯下

下氣虛四

丹溪方男女諸虛

孫氏集效方坎離丸治男子婦人諸虛百