

欽定四庫全書

子部

保命集卷下



南京中医药大学图书馆版权所有

保命集卷一

保命集卷一

欽定四庫全書

保命集卷一

張元素 撰

而不清也嗽是無聲而有痰而有聲蓋因傷於濕者秋傷於濕積于脾嗽大抵素秋之氣宜清

肅反動之氣必上衝而為欬甚則動于脾濕發而為痰
焉是知脾無留濕雖傷肺氣而不為痰也有痰寒少而
熱多故欬嗽者非專主于肺而為病以肺主皮毛而司
於外故風寒先能傷之也內經曰五臟六府皆能令人
欬非獨肺也各以其時主之而受病焉非其時各傳而
與之也所病不等寒暑燥濕風火六氣皆令人欬唯濕
病痰飲入胃留之而不行上入于肺則為欬嗽假令濕
在于心經謂之熱痰濕在肝經謂之風痰濕在肺經謂

之氣痰濕在腎經謂之寒痰所治不同宜隨證而治之
若欬而無痰者以辛甘潤其肺故欬嗽者治痰為先治
痰者下氣為上是以南星半夏勝其痰而欬嗽自愈枳
殼陳皮利其氣而痰自下痰而能食者大承氣湯微下
之少利為度痰而不能食者厚朴湯治之夏月嗽而發
熱者謂之熱痰嗽小柴胡四兩加石膏一两知母半兩
用之冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍加杏仁服之
然此為大例更當隨證隨時加減之量其虛實此治法

之大體也

蜜煎生薑湯

蜜煎橘皮湯

燒生薑胡桃

此者皆治無痰而嗽者當辛甘潤其肺故也如但使
青陳皮藥皆當去白本草云陳皮味辛理上氣去痰
氣滯塞青皮味苦理下氣二味俱用散三焦之氣也
故聖濟云陳皮去痰穰不除即生痰麻黃發汗節不
去而止汗

治風痰熱咳嗽其脉弦面青四肢滿悶便秘澁心多

燥怒水煮金花丸

南星

半夏

各一兩
生用

天麻

五錢

雄黃

二錢

白麵

三兩

寒水石

一兩燒
存性

右為細末滴水為丸每服五七十丸至百丸煎漿水
沸下藥煮令浮冒度漉出淡漿水浸另用生薑湯下
或通聖加半夏及局方中川芎丸防風丸皆可用也
小黃丸治熱痰欬嗽脉洪面赤煩熱心痛唇口乾燥多
喜笑宜小黃丸

南星湯洗

半夏洗各一兩

黃芩一兩半

右為細末生薑汁浸蒸餅為桐子大每服五十丸至七十丸食後薑湯下及小柴胡湯中加半夏亦可

白朮凡治痰濕欬嗽脉緩面黃肢體沉重嗜卧不收腹脹而食不消化宜白朮丸

南星

半夏俱湯洗各一兩

白朮一兩半

右為細末糊為丸桐子大每服五七十丸生薑湯下及局方中防己丸亦可用

玉粉凡治氣痰欬嗽脉澁面白上喘氣促洒淅惡寒愁
不樂宜服之

南星

半夏

俱洗各一兩

官桂

去皮一兩

右為細末糊為丸如桐子大每服五七十丸生薑湯
下食後及局方中防已丸亦可玉粉丸加減在後心
下痞者加枳實五錢身熱甚者加連五錢體重者加
茯苓一兩氣上逆者加苦亭藎五錢氣促者加人參
桔梗各五錢浮腫者加郁李仁杏仁各五錢大便秘

者加大黃五錢

雙玉散治痰熱而喘痰湧如泉

寒水石

石膏各等分

右為細末煎人參湯調下三錢食後服

治痰十絳湯

半夏

生味一兩

大皂角

去皮子半兩剉碎

右同於絹袋中盛之用水三升生薑七大片同煎至一半以手操洗之取清汁分作三服食後併服二服

效

防風丸治痰嗽胃中氣不清利者 枳朮丸亦妙

防風

半兩

枳殼

半兩去穰麤炒

白朮

一兩

右細末燒飯為丸每服五七十丸生薑湯下

天麻丸

天麻

一兩

半夏

南星

各一兩

雄黃

許少

右以白麵二兩滴水為丸如桐子大每服五十丸至百丸煎淡水令沸下藥煮十餘沸漉出食前生薑湯

下

利鬲丸主胃中不利痰嗽喘促利脾胃壅滯調秘瀉藏
推陳致新消進飲食治利鬲氣之勝藥也

木香

半錢

檳榔

半錢

人參

三錢

當歸

二錢

藿香

半錢

大黃

酒浸焙
一兩

厚朴

薑制
三兩

枳實

炒
一兩

甘草

炙
五錢

右為細末滴水和丸如桐子大每服三五十九食後

諸飲皆下

欵氣丸治久嗽痰喘肺氣浮腫

青皮

去白

陳皮

去白

檳榔

木香

杏仁

去皮尖

郁李仁

去皮

茯苓

澤瀉

當歸

茂

炮

馬兜鈴

苦亭藟

已上各

三兩

人參

防己

各五錢

牽牛

取頭末一兩

右為細末生薑汁麵糊為丸如梧子大每服一二十

丸加至五七十丸生薑湯下食後

玉粉丸治痰結咽喉不利語音不出

半夏洗五錢

草烏一字少

桂一字多

右同為末生薑汁浸蒸餅為丸如雞頭大每服一丸至夜含化多歲不愈者亦效

枳殼湯治久痰胷膈不利者多上焦發熱

枳殼麩炒去穰二兩

桔梗三兩

黃芩一兩半

右同剉每日早用二兩半水三盞煎至二盞勻作三服午時一服申時一服臨卧時一服三日七兩半藥盡服生半夏湯

生半夏湯

半夏

不以多少洗七遍切作片子

右每服秤三錢水一盞半入生薑五大片同煎至一盞和滓食後服一日三二服服三日畢再服枳朮丸盡其痰為度論曰先消胃中氣後去鬲上痰再服枳朮丸謂首尾合盡消其氣謂令痰不復作也

清鎮丸治熱嗽

小柴胡湯內加人參一倍

青黛

半兩

右為細末麵糊丸如桐子大每服五十丸生薑湯下
半夏丸治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡心欲倒已
吐加檳榔三錢

半夏

一兩湯洗切

雄黃

研三錢

右同為末生薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服三十丸
生薑湯下小兒丸如黍米大

白朮散治夏暑大熱或醉飲冷痰濕不止膈不利

白朮

茯苓

半夏

洗

黃芩

各等分

右為麤末每服五錢至七錢水二盞入生薑十片煎至一盞去滓調陳皮末一錢神麴末一錢食後

法曰大熱大飲蓋酒味熱而引飲冷冷與熱凝於胃中不散而成濕故痰作矣甚者宜吐之吐後服五苓甘露勝濕去痰之劑

白朮湯治痰潮上如湧泉久不可治者

白朮

白茯苓

半夏

等分

右為末每服半兩病大者一兩水二盞生薑七片煎

至一盞取清調神麴末二錢頓服之病甚者下玉壺
丸一百丸大效永除根

天門冬丸治婦人喘手足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲面
目浮腫

天門冬

十兩去心秤

麥門冬

去心八兩

生地黃

三斤取汁為膏子

右二味為末膏子和丸如梧子大每服五十丸煎逍
遙散送逍遙散中去甘草加人參或服王氏博濟方
中人參荊芥散亦可如面腫不已經曰面腫曰風故