

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百六十七



北京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十七 明

周王朱橚 撰

痰飲門

痰逆不下食 附論

夫痰逆不下食者由胃脘壅滯津液不通痰水結聚不能消散流行於脾胃性惡濕得水則脹滿心胃不利多痰而逆故令不下食也

黃耆散 出聖 惠方

治痰止逆和胃思食調利五臟

黃耆 一兩 判

半夏 半兩 湯浸 七次去滑

人參 三分 去蘆

頭

桂心 半兩

陳橘皮 三分 湯浸 去白穰焙

赤茯苓 三分

白朮 三分

甘草 三分

枳殼 三分 麩炒

微黃 去穰

芎藭 半兩

訶梨勒皮 三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候熱服

枇杷葉散 出聖 惠方

治痰逆溫胃口思飲食

青橘皮

半兩湯浸
去白穰焙

草豆蔻

半兩
去皮

前胡

一兩
去蘆

頭

枇杷葉

一兩拭去毛
炙令微黃

半夏

一兩
湯洗

七遍
去滑

人參

三分去
蘆頭

赤茯苓

一兩

大腹皮

半兩

剉

白朮

一兩

厚朴

一兩去麤皮塗生
薑汁炙令香熟

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候熱服

丁香散

出聖
惠方

治痰積心胃氣噎嘔逆飲不下

丁香

一兩

陳橘皮

一兩湯浸
去白穰焙

赤茯苓

一兩

半夏半兩湯洗七遍去滑

人參三分去蘆頭 雞蘓三分

麥門冬三分去心 甘草一分炙微赤判

右為散每服四錢以水一中盞加薑半分煎至六分

去滓不拘時溫服

木瓜散出聖惠方 治痰逆不思飲食化涎益脾胃

乾木瓜一兩 高良薑半兩判 陳橘皮半兩湯浸去白穰焙

桂心半兩 訶梨勒皮半兩 沉香半兩 厚朴半兩去麤

皮塗生薑汁 炙令香熟 甘草一分炙微赤判 半夏半兩湯洗七遍去滑

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎六分不計時候熱服

療心胃中痰積氣噎嘔逆食不下

柴胡

分六

橘皮

分六

茯苓

分十

人參

分八

麥門冬

去心 分八

雞蘓

分八

生薑

分四

檳榔仁

分四

未湯
成下

右切以水八升煮取二升五合瀉去滓分溫三服時相去如人行七八里進一服未瘥三日更服一劑以

利為度忌酢物生冷油膩粘食

檳榔散

出聖惠方

治胃中痰壅嘔逆不納飲食四肢少力

腹內小鳴

檳榔

三分

半夏

一兩湯洗七過去滑

赤茯苓

一兩

白朮

二兩

青橘皮

半兩去白穰湯浸焙

草豆蔻

半兩

去皮

前胡

一兩去蘆頭

杏仁

二分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治痰逆不能下食調和胃膈宜服此方

出聖惠方

前胡

一兩去蘆頭

半夏

半兩湯洗七遍去滑

木香

三分

赤茯苓

三分

白朮

一兩

陳橘皮

半兩湯洗去白穰焙

厚朴

三分去麤皮塗生薑汁令香熟

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎七分去

滓不計時候溫服

治痰逆暖胃口思飲食宜服此方

出聖惠方

白礬

一兩燒灰

半夏

半兩湯浸七遍去滑

乾薑

半兩炮製

劉

右為末以生薑汁煮麴糊為丸如桐子大每服不計

時候以薑棗湯下二十九

木香丸

一名消痰丸
出聖惠方

治痰逆暖脾胃令思飲食

方見
本門

痰癖
類

三聖散

出儒門
事親

防風

三兩
去蘆

藜蘆

去苗心加減用之或
一兩或半兩或八分

瓜蒂

三兩
揀淨

研碎以紙捲定連紙判細去紙用粗羅羅過
另放末將渣炒微黃次入末一處同炒黃用

右為麤末每服約半兩以薑汁三茶盞用二盞煎三五沸去薑汁另入一盞煎至三沸却將原二盞一處熬沸去渣澄清放溫徐徐下之不必盡劑以吐為度

半夏碁子

出十便良方

治久疾溫冷不下食嘔吐不止停

飲在胃中

右以半夏五兩洗搗羅為末取二錢以白麪一兩水和搜切如碁子水煮麪熟為度生薑醋調和食之

稀涎散

出儒門事親

猪牙皂角

不虫蛙者去皮
弦秤一兩炙用

碌礬

二兩

晉礬

半兩

藜蘆

半兩

右為末每服半錢或一二錢幹開牙關漿調下灌之

治痰壅嘔吐逆心胃滿悶不下飲食

出本草

用厚朴一兩塗生薑汁炙令黃為末非時粥飲調下

二錢匕

療胃中多痰頭痛不飲食

出本草

右用礬石一兩以水二升煮取一升內蜜半合頓服

須臾吐出涎痰如未吐當飲少熱湯即吐一方治痰涎用白礬

痰飲食不消

附論

療源夫痰水者結聚在於胃腑膀胱之間久而不散流行於脾胃惡濕得水則脹脹則不能消食也或令腹裏虛滿或水谷不消化或嘔逆皆其候也

方

御愛紫宸湯

出德生堂

解宿酒嘔噦惡心睡不進飲食

良薑 二兩

丁香 二兩

甘草 二兩

陳皮 二兩

藿香 一兩

官桂 一兩

茯苓 一兩

檀香 一兩

木香 半兩

砂仁 一兩

葛花 一兩

乾葛 一兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓不拘時

候服

高良薑散

出聖惠方

治痰飲破冷氣化宿食

高良薑

三分剉

肉桂

一兩去皴皮

厚朴

一兩去麤皮塗生薑汁製

白朮

一兩

陳橘皮

三分湯浸去白穰焙

木香

三分

赤茯苓

一兩

訶梨勒皮

一兩

大腹皮

三分

人參

一兩 去蘆

頭

草豆蔻

半兩 去皮

甘草

半兩 炙 微赤 剉

右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎至五分去

滓不拘時候溫服

白朮散

出聖惠方

治氣膈痰飲兩肋下痛食不消化

白朮

一兩

柴胡

一兩 去苗

赤芍藥

三分

檳榔

一兩

陳橘皮

三分 湯浸 去白 穰焙

厚朴

一兩 去麤皮 塗生薑汁 炙令香熟

桔梗

一兩 去蘆頭

訶梨勒皮

三分

桂心

半兩

甘草

一分 炙微

赤判

右為散末每服五錢以水一盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

枳實散

出聖惠方

治胃中痰飲冷熱不調食不消化體重

多卧

枳實

二兩麩炒微黃

附子

一兩炮裂去皮臍

紫蘇莖葉

三分

白朮

一兩

人參

三分去蘆頭

川大黃

三分

判碎
微炒

大腹皮

三分判

麥門冬

三分去心

半夏

三分湯浸

七次
去滑

甘草一分炙
吳茱萸一分湯浸七遍焙乾微炒

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不拘時候溫服

訶梨勒皮丸

出聖惠方

治痰飲心胃積滯氣不宣通飲食

不消

訶梨勒皮

一兩

神麴

三分炒微黃

前胡

一兩去蘆頭

枳殼

三分炒麴

微黃去穢

桂心

一兩

白朮

一兩

人參

三分去蘆

頭

檳榔

一兩

木香

一兩

川大黃

一兩

判碎
微炒

右為末煉蜜和丸搗三二百杵丸如梧桐子大每服

不計時候以生薑橘皮湯下三十丸

前胡丸

出聖
惠方

療心頭痰積宿食水嘔逆不下食

前胡

五分

白朮

五分

甘草

炙五分

旋復花

三分

豆蔻仁

三分

人參

六分

麥門冬

六分
去心

枳實

炙四分

大黃

四分

右搗篩蜜和為丸如梧桐子大空心酒下二十九漸