

湖南省机械产品目录

第六册

高、低压电器，成套电控及机床电器

湖南省机械工业局
一九八〇年

湖南省机械产品目录

前 言

湖南省机械工业局

建国以来，我省机械工业发展很快，生产水平不断提高，品种品种不断增加，现具有一定生产能力。

为适应社会主义现代化建设的需要，以适应计划经济与市场调节相结合的新形势；反映我省机械工业的生产面貌，为各行业选用机械产品提供资料，我们汇编了《湖南省机械产品目录》。

由于汇编工作时间仓促，加之编者水平有限，错误和遗漏之处，欢迎批评指正。

本目录共分九册：

第一册：重型矿山设备、工程、起重运输机械。

第二册：通用机械——工业泵、风机、阀门、工程液压件、制冷设备、气体压缩机、离心机、印刷机械、其他。

第三册：金属切削机床、锻压、铸造、木工机械、机床液压件及机床附件。

第四册：量刃具、磨料磨具。

第五册：工业锅炉、水轮发电设备、电机、变压器、互感器。

第六册：高、低压电器，成套电控及机床电器。

第七册：电线、电缆。

第八册：电焊机、电焊条、电炉、电动工具、电瓷、蓄电池。

第九册：拖拉机、内燃机、柴油发电机组、农用水泵及农副产品加工机械。

湖南省机械工业局

一九八〇年八月

目 录

高 压 电 器

高压断路器

户内、户外高压少油断路器	1
户内、户外高压多油断路器	4
户外油浸柱上式负荷开关	5
户外柱上式多油开关	5
操动机构	7

高压隔离开关

户内高压隔离开关	10
户外高压隔离开关	14

高压接触器

高压交流接触器	16
---------	----

高压熔断器

户内、户外高压熔断器	18
------------	----

高 压 避 雷 器

阀式避雷器	21
动作记录器	21

低 压 电 器

刀开关和转换开关

HD11型单投刀开关	24
HD12型单投刀开关	26
HD13型单投刀开关	27
HD14型单投刀开关	28
HR3型熔断刀开关	29
HS11型双投刀开关	30
HS12型双投刀开关	32
HS13型双投刀开关	33
中频刀开关	35
胶盖瓷底闸刀开关	36

负荷开关	37
组合开关	38

低压熔断器

有填料封闭管式熔断器	40
有填料封闭管式快速熔断器	41
螺旋式熔断器、螺旋式快速熔断器	42
无填料封闭管式熔断器、瓷插式熔断器	43

自动开关

DZ5型装置式自动空气开关	46
DZ10型装置式自动空气开关	48
DW1自动空气开关	50
DW10自动空气开关	51

控制器及主令电器

控制按钮	52
LK1系列主令控制器	55
按钮开关	56
倒顺开关	56

万能转换开关，手动转换开关	57
换相开关	64
滚轮开关	64

接触器

CJ0、CJ10系列交流接触器	66
CJ12系列交流接触器	68
CJ12B系列交流接触器	72
CJ3系列交流接触器	74

起动器

QC13系列电磁起动器	78
QC10—5电磁起动器	82
手动自耦减压起动器	83
低压起动补偿器	85
自耦减压起动器	86
无触头减压起动器（新产品）	87
低压综合起动器	88

继电器

电流继电器	90
-------	----

电压继电器	100	Z X15 系列电阻器	158
信号继电器	104	BP4 系列频敏变阻器	160
冲击继电器	104	起重机用起动调整电阻器	161
中间继电器	106	配 KTJ1—50 凸轮控制器用电阻器	161
时间继电器	134	配 TJ1—80 型凸轮控制器用电阻器	163
闪光继电器	140	配 PQS 升降控制屏用电阻器	164
剪断销信号装置	140	配 PQY 平移控制屏用电阻器	168
水位信号装置	140	配 PQZ 抓斗控制屏用电阻器	172
JS13 系列时间继电器	142	配 PQX6401 平移控制屏用电阻器	174
JR16 系列热继电器	143	配 PQX6402 升降控制屏用电阻器	177
JZ6 交直流中间继电器	146	配用 KT12—25J 凸轮控制器用电阻器	180
JZ7 系列中间继电器	147	配 KT12—25J /1 型凸轮控制器用电阻器	181
JT3 系列中间继电器	148	配 KTJ1—80/1型及 KTJ1—150/1型凸轮 控制器电阻器	183
变阻器及电阻器		配 PQX6401— $\frac{1}{2}$ 型平移控制屏用电阻器	184
BC1 系列瓷盘式变阻器	150	配 PQX6401— $\frac{3}{4}$ 型平移控制屏用电阻器	185
ZB1、ZB2 系列板形电阻器	152	配 PQX6402— $\frac{1}{2}$ 升降控制屏用电阻器	186
ZG11 系列管形电阻器	154	配 PQX6402— $\frac{3}{4}$ 升降控制屏用电阻器	187
ZX1 系列电阻器	155		
ZX2 系列电阻器	156		

801 电器

081 电磁铁

起重电磁铁	190
矩型起重电磁铁	190
铺渣电磁铁	190
起重电磁铁整流控制设备	190
制动电磁铁	192
阀用电磁铁	195
制动器及推动器	199

081 硅整流装置、电容器

硅整流装置及可控硅整流装置	202
硅整流充电机及可控硅充电机	212
电力电容器	213
电热电容器	214

081 其他电器

触电保安器	216
辅助开关	217

照明变压器	219
盐浴炉变压器	220
BZ 系列照明变压器	221
BK 系列控制变压器	222
BJZ 系列行灯变压器	223
DG 系列单相干式变压器	224
JMB 局部照明变压器	225
信号灯	226
B1 系列接线端子	228
D1 系列接线端子	229
JD0 系列接线端子	231
JD1 系列接线端子	232
JX2 系列接线板	233
JX3 系列接线板	234
JX5 系列接线板	235
辅助开关、小母线架、标字框、二次线夹	236
哈夫夹、方形编号筒、电机接线座	237
手柄球、小手柄球、连接片、切换片	237

开关板

高压开关柜

GG—1 A型高压开关柜	240
GFW—1 型高压开关柜	250
GR—1 型高压开关柜	252

低压配电屏

BFC—13 型抽屉式低压开关柜	256
BSL—13型低压配电屏	262
BSL—16型低压配电屏	265
BDL—1 型低压配电屏	274
BSL—1 型低压配电屏	278
BSL—5 型低压配电屏	282
BSL—6 型低压配电屏	295
BJ(F)—3 型静电电容器柜	299
BD—1 型电镀用电动发电机控制板	303
BD—2 型电镀槽控制板	307

直流控制屏

BZ—1 型直流控制屏	312
-------------	-----

BKZ—1 型直流控制屏	323
--------------	-----

控制屏（台）

PK—1 型控制屏、继电器屏	332
PTK—1 型控制屏台	332
PT—1 型同期屏	332
PK—2 型机旁自动屏	335
S—F 1 型复式励磁装置	336
BF 1 低压发电机控制屏	337
KGL 型可控硅励磁装置	338

动力配电箱、控制箱、照明箱及端子箱

XL—3 型动力配电箱	342
XL—9 型动力配电箱	344
XL—10型动力配电箱	349
XLF—11 型动力配电箱	353
XL—12型动力配电箱	357
XL—13型动力配电箱	360
XL(F)— ₁₄ ¹⁵ 型动力配电箱	363

XLW—1型户外动力配电箱	368
XLK—1型动力控制箱	371
XK—1型动力控制箱	374
XLK—2型动力控制箱	378
XK—2型动力控制箱	381
XM—13型照明箱	383
XM(R)—7型照明箱	387
XW1、XW2型端子箱	391
成套电控设备	
中频感应成套控制设备	
中频感应淬火设备	394
中频感应透热控制设备	395
高压综合启动器	
KJG—3型高压综合启动器	396
KRG—3A型高压综合启动器(定子额定 电压3000伏)	397
QZO—6A型高压综合启动器	398

KRG—3A型高压综合启动器(定子额定 电压6000伏)	399
电铲控制设备	
WK—4型电铲控制设备	400
矿井提升机控制设备	
TKD—A系列矿井提升机控制设备	401
TKM多绳提升机电控设备	405
起重控制设备	
单梁悬挂起重机控制设备(DK型控制箱)	407
DK ₂ 、DK ₃ 型单梁吊起重机控制设备	408
起重机控制屏(柜、箱)	410
各类控制柜(台、箱)	
KRWZ系列电炉控制柜	411
胶印机、注射成型机、空气压缩机控制箱 (柜、台)	412
启动箱、动力控制柜	413
TQ系列联动控制台	414

额定电压 (KV)	额定电流 (KA)	额定容量 (MVA)	额定功率 (W)	额定工频耐压 (KV)	额定短时耐压 (KV)	额定开断电流 (KA)	单相开断时间 (ms)
350-380	8	75	600	37.11	31	10	2010-101
350-380	37	95	1000	37.11	31	10	2010-101

高压断路器

户内高压少油断路器

产 品 型 号	额 定 电 压 (千伏)	最 高 工 作 电 压 (千伏)	额 定 电 压 (安)	额 断 定 电 流 (千安)	2 秒 热 稳 定 电 流 (千安)	固有分闸时 间 (秒)
SN10—10 I	10	11.5	600	17	9	≤ 0.06
SN10—10 I	10	11.5	1000	29	18	≤ 0.06

器 高 电 器

断路器及开关

配用操作机 构	外形尺寸(毫米) 长×宽×高	重量 (公斤)	主要用途	参考价 (元)	生 厂
CS2或CD14	475×840×815	100	适用于工矿企业、发电厂、变电站等场所保护和控制高压电气设备，亦适用于频繁操作和切断电容器组。		湖南开关厂
或CD10	475×840×815	100			"
001	008	01			
0001	008	008	DM-32		湖南开关厂
0001	008	008			
0001	0001	008			

户内、户外多油断路器

产品名称	型号	额定电压(千伏)	额定电流(安)	断流容量(兆伏安)
户内多油式断路器	DN1—10G	10	400	100
	"	10	600	100
	"	10	800	100
户外多油断路器	DW8—35	35	600	1000
	"	35	800	1000
	"	35	1000	1000

开关简介及主要品种

配用操作机构型号	主 要 用 途	参考价格	生 产 厂
CS2、CD13或CD14	适用于小型发电厂、变电所及电动机之控制	000	湖南开关厂
CS2、CD13或CD14	"	000	湖南开关厂
CD11-X	适用于35千伏输配电系统的控制和保护。	000	开关厂
DM10-10	三相隔离开关 少油断路器 隔离开关 消弧线圈 母线伸缩节	000,000 000,000 000,000 000,000 000,000	DWQ
DM10-10	"	000	"

户外油浸柱上式负荷开关

产品型号	额定电压 (千伏)	额定电流 (安)	极限通过电 流(峰值) (千安)	4秒热稳定 定电流 千安	重 量 (公斤)	配用操 动机构	价格	用途	生产厂	备注
FW5—10/200	10	200	10	4	75				长沙友谊开关厂	试制

户外柱上式多油开关

产品型号	额定电压 (千伏)	额定电流 (安)	断流容量 (兆伏安)	配用操作 机构型号	主要用途	参考价格	生产厂
DW9—10型	10	50、100 200、400	50		柱上油断路器系三相 交流50赫芝户外高压电 器设备，主要用于农村 10千伏电网负荷操作， 过载及短路故障保护。	980 元	衡阳市高压电器厂
DW10—10型	10	50、100 200、400	50			1,000 元	

CD 14型直流电磁操动机构

数据名称	合闸线圈				分闸线圈		生产厂	备注
额定电压(伏)	110	220	110	220	24/48	110/220	湖南开关厂 (该厂同时 生产CS2型 手动操作机 构。)	分闸线圈由两段组成；线圈电 阻值及匝数系指一个线 圈的数据； 两个线圈串 联时电压为 48伏或220 伏；并联时 电压为24伏 或110伏。
线圈匝数双根 并绕或单根绕	326 (双根)	652 (单根)	340 (双根)	680 (单根)	530	2100		
导线直径(毫米)	φ1.8	φ1.8	φ1.6	φ1.6	φ0.69	φ0.29		
线圈在20°C时的 电阻值(欧姆8%)	0.46	1.82	0.56	2.26	3	68.7		
消耗电流(安)	242	121	195	97.5	16/8	3.2/1.6		
所配断路器	SN10-10 I /1000-500		SN10-10 I /600-300		SN10-10 I /1000-300		DN1-10G-100	

