



# 验方选集

— 2 —  
撫順市衛生局

## 前　　言

我市中医工作，經過深入地認真貫彻党的中医政策以来，在党的领导下，和兄弟市县一样已取得很大成績，中医事业有了蓬勃发展。經過历次政治运动，中医人員的思想觉悟也有很大提高，由于大搞采风訪賢求賢运动，在党的中医政策感召下，所有人員都紛紛獻出了自己珍藏多年的中医秘驗，单方达23万多个，我們在接受这些宝贵驗方后，組織中医院进行归纳正理，先在58年11月間，印編了撫順市中医秘驗方汇編第一輯，現又正理出一部，先行編印，作为第二輯，其余待陸續正理选印，以資交流。

由于时间仓促水平所限，缺点錯誤一定很多，希多加批評指正。

**瀋陽市衛生局**

一九六〇年三月

# 目 录

## 內 科

1. 中 风.....	4 方.....	1
2. 风湿症.....	18方.....	2
3. 胆石症.....	2 方.....	8
4. 癫 狂.....	10方.....	9
5. 鸡爪风.....	6 方.....	13
6. 心絞痛.....	1 方.....	15
7. 心 悸.....	1 方.....	15
8. 心腎虛弱.....	5 方.....	16
9. 眩 晕.....	101方.....	18
10. 头 痛.....	13方.....	22
11. 肺 瘰.....	15方.....	26
12. 肺 瘩.....	3 方.....	34
13. 咳嗽喘.....	16方.....	35
14. 肋 痛.....	2 方.....	40
15. 胃腸痛.....	18方.....	41
16. 消渴.....	2 方.....	47
17. 肝 炎.....	13方.....	48
18. 水 肿.....	17方.....	53
19. 痔 疾.....	11方.....	61
20. 腹 泻.....	4 方.....	64
21. 虫 疾.....	3 方.....	65

22. 咽喉痛	4 方	66
23. 吐 血	5 方	67
24. 眼 疾	9 方	69
25. 鹤膝风	3 方	72
26. 大便下血	6 方	73
27. 小便尿血	1 方	74
28. 瘙 闭	2 方	75
29. 遗 精	6 方	76
30. 哮 气 病	4 方	78
31. 痘 疾	1 方	79
32. 尿 床	1 方	80
33. 牙 疼	2 方	80
34. 流行感冒	2 方	81

### 妇 科

35. 調 經	11 方	83
36. 帶 下	7 方	87
37. 崩 漏	14 方	89
38. 胎前諸病	11 方	93
39. 产后諸病	3 方	97
40. 乳 疾	11 方	99
41. 肝 燥	1 方	102
42. 阴 瘰	1 方	103

### 儿 科

43. 麻 疹	6 方	104
44. 抽 风	1 方	106

45. 喘 促	2 方	106
46. 痞 疾	3 方	107
47. 吐 泻	2 方	108
48. 痢 疾	1 方	109
49. 尿 血	1 方	109
50. 口 瘡	1 方	110
51. 水 肿	1 方	110
52. 眼 疾	2 方	111
53. 咽 喉 痛	1 方	111
54. 夜 尿 症	2 方	112

### 外 科 (25方)

55. 麻 痛	4 方	114
56. 瘰 瘤	2 方	115
57. 培 瘤	3 方	116
58. 痈 疮	3 方	117
59. 冻 疮	2 方	118
60. 烫 火 伤	3 方	118
61. 无 名 肿 毒	2 方	119
62. 鼻 瘤	1 方	120
63. 秃 疮	1 方	120
64. 白 瘙 风	1 方	121
65. 脱 肛	1 方	121
66. 蛇 咬	1 方	121
67. 黃 水 疮	1 方	122
68. 头 面 丹 毒	1 方	122

## 針灸科(7方)

- |          |    |     |
|----------|----|-----|
| 69. 中風   | 2方 | 123 |
| 70. 高血壓  | 1方 | 123 |
| 71. 肝炎   | 1方 | 123 |
| 72. 腎炎   | 1方 | 124 |
| 73. 乳癰   | 1方 | 124 |
| 74. 半身不遂 | 1方 | 125 |

## 正骨科

- |           |    |     |
|-----------|----|-----|
| 75. 一號正骨散 | 1方 | 126 |
| 76. 二號正骨散 | 1方 | 126 |
| 77. 三號正骨散 | 1方 | 127 |
| 78. 消炎膏   | 1方 | 127 |
| 79. 跌打損傷  | 1方 | 128 |

## 驗方治驗簡例

- |              |    |     |
|--------------|----|-----|
| 80. 黃疸治驗簡例   | 2方 | 129 |
| 81. 肝炎治驗簡例   | 2方 | 130 |
| 82. 燙傷治驗簡例   | 2方 | 132 |
| 83. 腎炎治驗簡例   | 3方 | 132 |
| 84. 胃病治驗簡例   | 2方 | 133 |
| 85. 膀胱炎治驗簡例  | 1方 | 134 |
| 86. 尿血治驗簡例   | 2方 | 135 |
| 87. 妇女病治驗簡例  | 1方 | 136 |
| 88. 膀胱結石治驗簡例 | 1方 | 135 |
| 89. 經漏治驗簡例   | 1方 | 135 |

90.	支气管炎治驗簡例	1方	136
91.	蟬虫治驗簡例	1方	137
92.	酒渣鼻治驗簡例	1方	137
93.	腋泡病治驗簡例	1方	138
94.	白癜風治驗簡例	1方	138
95.	尋麻疹治驗簡例	1方	139
96.	灰茶中毒治驗簡例	1方	139

## 其 他 科

97.	虫入耳不出	1方	141
98.	落 发	1方	141
99.	眉毛脫落	1方	141
100.	指头肿痛	1方	142
101.	滷水中毒	1方	142
102.	吞 金	1方	142
103.	吞 銅	1方	142
104.	酒 醉	1方	142
105.	大便燥結	1方	148
106.	酒 刺	1方	143
107.	小薊止血湯治尿血	1方	143

共計378方

## 中 风

**主 治：**口眼歪斜又名吊线风

**适应症：**口眼歪斜麻痺不仁

**处 方：**天麻三錢 姜虫三錢 白芷二錢 白附子二錢 麻王一錢  
川芎三錢 归尾三錢 赤芍三錢 全蝎一錢

**制 法：**水煎服一日二次

**服 法：**早晚服之

**献方人：**撫順市立中醫院 王拙忱

**主 治：**顏面神經麻痺

**适应症：**口眼喎斜，口流涎沫，脉弦緊

**处 方：**天麻三錢 川芎三錢 桔梗三錢 胆星三錢 當歸三錢  
升麻一錢 全蝎二錢 防風三錢 荆芥三錢 江蠚三錢  
生地三錢 半夏二錢 白芷二錢 白附子二錢 甘草三錢

**制 法：**水煎服

**服 法：**一日二次

**献方人：**撫順市立中醫院 曹秀山

**主 治：**中风

**适应症：**半身不遂“下痿症”

**处 方：**黃芪四兩 赤芍二錢 川芎二錢 當歸五錢 地龍三錢  
桂枝二錢 甘草二錢

**制 法：**水煎兌元酒二盞合服

**服 法：**一日二次早晚服

**献方人：**撫順市立中醫院 郭純厚

**主 治：**中风

**适应症：**半身麻木不仁

**处 方：**当归四錢 天麻三錢 江虫三錢 赤芍三錢 茯神三錢  
远志二錢 节卜二錢 炒芩三錢 桃仁四錢 虎骨一錢  
灵仙三錢 香附二錢 吉紅三錢

**制 法：**水煎服

**服 法：**一日二次早晚食后服

**献方人：**撫順市立中医院 赵庆武

## 风 湿 症

**主 治：**风湿症

**适应症：**腰腿及搏臂发麻作痛行路艰难等症

**处 方：**茄根二錢 赤芍二錢 桃仁一錢 乳香二錢 没药二錢  
申姜二錢 甘松一錢 大艽三錢 贯筋三錢 元枯二錢  
寄生三錢 天麻二錢

**制 法：**水煎服

**服 法：**一日二次早晚温服

**方来源：**本院门诊临床验方

**献方者：**撫順市立中医院

**主 治：**腰腿疼

**适应症：**风寒性腰腿痛

**处 方：**麻黄三錢 当归二錢 毛朮一錢 防风三錢 两头尖二錢  
川烏二錢 蕁活一錢 乳香二錢 没药二錢 杜仲二錢

故紙二錢 年見二錢 牛夕二錢 木瓜二錢 桂枝一錢  
草烏二錢 地枫二錢 大活二錢 山甲三錢 生芍二錢  
然同二錢 炙馬前子三錢

**制 法：**共为細面

**服 法：**每服一錢元酒送下一日二次

**献方人：**撫順市立中醫院 常豁然

**主 治：**历节风

**适应症：**关节肿疼曲伸困难

**处 方：**当归三錢 川芎二錢 赤芍錢半 紅花一錢 大黃二錢  
茄根三錢 必蘚錢半 淮夕二錢 虎骨五分 木瓜二錢  
石斛三錢 以米四錢 甘草一錢

**制 法：**水煎服

**服 法：**一日二次早晚溫服

**献方人：**撫順市立中醫院 張又生

**主 治：**獐症

**适应症：**风湿性四肢关节疼痛

**处 方：**川芎一錢 当归三錢 紅花二錢 桃仁二錢 大黃三錢  
地龙三錢 一米四錢 茄根一兩 木瓜三錢 杜仲四錢  
灵仙三錢 虎骨二錢 甘草一錢 淮牛夕三錢

**制 法：**水煎服

**服 法：**一日二次早晚服之

**献方人：**撫順市立中醫院 劉漢臣

**主 治：**风湿症

**适应症：**腰腿疼痛及四肢麻木者

**处 方：**当归三錢 赤芍三錢 怀夕三錢 桃仁三錢 紅花三錢  
大苑二錢 地龙二錢 没药二錢 防已三錢 盐柏二錢  
木瓜四錢 茄根四錢

**制 法：**水煎服

**服 法：**一日二次早晚服之

**献方人：**撫順市立中医院 刘汉臣

**主 治：**腰腿痛

**适应症：**因风寒所致腰腿疼痛麻木

**处 方：**生川烏 生草烏

**制 法：**右二味各等分用谷草火煅存性共为細面。

**服 法：**每服 7 分早晚开白水送下。

**献方人：**撫順市立中医院 祝春綿

**主 治：**风湿症（用竹管疗法）

**适应症：**风湿性关节痛腰腿痛

**处 方：**乳香 没药 年見 地枫 川姜 蒼朮 防已  
归尾 寄奴 烏梅 甘草 麻黃 艾叶 防风  
木瓜 川椒 竹茹 大苑 骨草 山甲 各二錢

**制 法：**水煎沸

**用 法：**将竹管放沸药水中五分鐘即可

**献方人：**撫順市立中医院 刘恩祚

**主 治：** 历节风

**适应症：** 周身关节发热麻木疼痛者

**处 方：** 双花一两 連召五錢 归尾四錢 生地三錢 赤芍三錢  
桃仁三錢 牛夕二錢 地龙三錢 柴胡二錢 焦支三錢  
石斛四錢 甘草二錢 荚米五錢 木瓜三錢 防已三錢  
大艽二錢 丹皮三錢

**服 法：** 一日二次早晚服之

**献方人：** 抚顺市立中医院 赵庆武

**主 治：** 痛风

**适应症：** 风湿性关节痛

**处 方：** 当归五錢 桃仁四錢 紅花二錢 赤芍二錢 地龙三錢  
蒼朮四錢 盐柏三錢 元耆五錢 没药一錢 乳香一錢  
甘松三錢 桂枝一錢 甘草二錢

**制 法：** 水煎服之

**服 法：** 一日二次早晚服之

**献方人：** 抚顺市立中医院 郭纯厚

**主 治：** 褥病

**适应症：** 慢性风湿症周身关节痛

**处 方：** 黄耆六錢 防已五錢 灵仙六錢 木瓜六錢 荚米錢半  
乳香三錢 没药三錢 牛夕六錢 京母三錢 附子三錢  
西归五錢 桂枝四錢 地龙六錢 青黛一两五錢

**制 法：** 水煎服

**服 法：** 一日二次早晚服之

献方人：撫順市立中醫院 李學千

主 治：风湿症

适应症：历节疼痛痛、无定处、如虫行者。

处 方：松节一两 桑枝一两 鈎鉤五錢 川斷一两 天麻五錢

狗脊五錢 虎骨三錢 大艾三錢 青木香二錢

风藤五錢 菊花五錢 当归五錢 加皮五錢

制 法：用燒酒三斤将群藥入瓶內煮一柱香时间

服 法：每日早晚飲勿就茶吃每次一盅。

献方人：撫順市立中醫院 寶玉堂

主 治：腰腿痛

适应症：风湿腰腿疼及肩臂疼周身麻木

处 方：賀筋一斤 布袋裝入酒內燒酒六斤

制 法：煮一小时为度

服 法：每服一盅一日三次

献方人：撫順市立中醫院 李國柱

主 治：历节风（关节炎）

适应症：急性四肢关节肿痛发热痛甚不敢屈伸者

处 方：犀角二錢 双花五錢 連召四錢 枝子三錢 淳夕三錢

海桐皮三錢 地骨皮三錢 丹皮三錢 通草二錢

革薢三錢 五加皮二錢 川柏二錢 草米六錢

制 法：水煎服

**服 法：**一日二次早晚服

献方人：撫順市立中醫院 張寶珩

**主 治：**风湿症

**适应症：**四肢关节肿痛

**处 方：**公英 川椒 艾叶 防风 透骨草 地丁 灵仙  
紅花 食盐 各等分

**制 法：**水煎服之

献方人：撫順市立中醫院 郭純厚

**主 治：**腰腿痛

**适应症：**肾寒腰腿疼痛

**处 方：**木瓜 牛膝 杜仲 官桂 各三錢

**制 法：**水煎服

**服 法：**一日二次

献方人：撫順市立中醫院 劉玉秀

**主 治：**历节风

**适应症：**周身关节疼痛或肿者

**处 方：**寄生三錢 桂枝二錢 姜黃二錢 海桐皮一錢 元柏二錢  
怀夕二錢 茯仁四錢 防已三錢 灵仙三錢 蒼朮二錢  
鸡血藤二錢

**制 法：**水煎服

**服 法：**一日二次早晚服之

献方人：撫順市立中医院 李树深

主 治：历节风

适应症：各关节痠痛

处 方：当归三錢 酒芍三錢 茯米四錢 茄根四錢 必也三錢  
桃仁二錢 紅花二錢 桂枝一錢 乳沒二錢 杜仲三錢  
大艽二錢 防已二錢

制 法：水煎服之

服 法：一日二次早晚服之

献方人：撫順市立中医院、刘王祥

主 治：腰腿痛

适应症：肾虚腰腿痛行步艰难

处 方：生芪錢 西归五錢 牛夕二錢 申姜一錢 洋霍五分  
白朮四錢 云苓五錢 潤夕三錢 黄肉四錢 熟地三錢  
狗脊三錢 木瓜三錢

制 法：水煎服

服 法：一日二次早晚服

献方人：譚方孝

## 胆 石 症

主 治：胆石症

适应症：右胁下剧痛痛甚昏厥呕吐苦水面黃胸背皆痛

**处 方：**柴胡二錢 元芩二錢 川軍三錢 枳实三錢 玉金四錢  
茵陳三錢 元連二錢 木香二錢

**制 法：**水煎服 大便燥結加元明粉二錢

**服 法：**一日二次早晚服

**献方人：**撫順市立中醫院李國柱

**主 治：**胆結石

**適應症：**胁下疼痛有時嘔吐等

**處 方：**黃連一錢 黃芩三錢 大黃二錢 茄壳三錢 广木香二錢

**制 法：**水煎200CC 一日量兩次服用。

**服 法：**加減法發黃用茵陳广玉金便秘加元明粉

**方來源：**大連醫學院

**獻方人：**撫順市立中醫院 劉子臣

## 癲 狂

**主 治：**癲狂

**適應症：**精神失常如呆痴者

**處 方：**明矾三錢 五金七錢 明雄一錢 片砂一錢 竹黃二錢  
台寸三厘 血珀一錢

**制 法：**共為細面每服二錢

**服 法：**一日三次早晚白水送下

**獻方人：**撫順市立中醫院 李學千

**主 治：**狂病

**适应症：**精神错乱不安痰盛抽搐者

**处 方：**天麻三錢 江虫二錢 双钩四錢 远志二錢 川贝二錢  
紫朴二錢 吉紅三錢 竹茹三錢 竹黃二錢 焦麦三錢  
卜荷二錢 甘草半錢 牡砂一錢

**制 法：**牡砂研均二包一次一包隨湯药服水煎服

**服 法：**一日二次早晚服之

**献方人：**撫順市立中医院 赵庆武

**主 治：**癫痫（精神病）

**适应症：**精神错乱如痴如呆不知羞耻等

**处 方：**1. 鮮牛胆一个 干熊胆一錢 白开水溶化合入鮮牛胆  
內装入啤酒瓶內每次服一酒盅兑下列面药三分自服  
三次。  
2. 真牛黃三分 麝香三分 琥珀五錢 牡砂三錢

**制 法：**共为細面

**服 法：**每次服三分和上列胆水一起送下

**方来源：**經驗方

**献方人：**撫順市立中医院 焦学圣

**主 治：**癫痫

**适应症：**休息性发作抽搐不省人事

**处 方：**羚羊角一錢 勾屯五錢 姜虫五錢 全虫三錢 防风三錢  
卜荷三錢 蜈蚣三条 牡砂三錢

**制 法：**共为細面