欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷三

南京中医药大学图书馆版权所有



危亦林 撰

利痛利三焦順臟腑

粉草 炒 二 柴 去心 五兩

右為末每服二錢紫蘇葉三皮鹽少許沸湯調下不拘時候大便氣秘橘皮湯下亦名寬氣湯

沉香降氣湯治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜卧減食又治胃痺留飲噫醋開酸脇下支結常覺妨悶及中寒欬逆脾濕洞泄兩脇虛鳴臍下撮痛皆能治之患脚氣人毒氣上衝心腹堅滿肢體浮腫者尤宜服之常服開胃消痰散壅思食

香附子 炒去毛 一十兩　沉香 四錢六分 不見火

縮砂 去殼 二兩　粉草 炒 三兩

右為末每服一錢入鹽少許沸湯點服凌旦露空心服食去邪惡氣使無瘴疫

木香檳榔圓疎導三焦寬利胸膈破痰逐飲快氣消食

木香 不見火　檳榔　枳殼 麩炒　杏仁 去皮尖 麩炒

青皮 去白 各一兩　半夏麴　皂角 去白 酥炙

郁李仁 去皮 各二兩

右為末別以皂角四兩用漿水一椀搓揉絞膏更入熟蜜少許和圓如梧桐子大每服五十圓食後生薑湯下

歸氣湯治氣不升降胸膈痞滿心腹刺痛不進飲食

沉香　木香　丁香並不見火　白薑炮

川練子肉炒　肉桂去皮不見火　陳皮去白　當歸

甘草炙　附子一箇十二錢者炮去皮臍　縮砂

益智炒各去殼　葫蘆巴炒　白朮　舶上茴香

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

炒

豆蔻麪裹煨各一兩

石斛散每服三錢水一盞紫蘇三葉木瓜四片鹽少許煎服

木香流氣飲調順榮衛通流血脉快利三焦安和五臟治諸氣痞滯不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食肩背走注刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結水道赤澁又治憂思大過怔忪鬱積脚氣風濕聚結腫痛喘滿脹急不寧

陳皮去白一斤　青皮去白　紫蘇去皮梗　甘草

厚朴去麤皮薑汁製　香附炒去毛各半斤　木通去節四兩　大腹皮

丁皮　檳榔　肉桂去麤皮不見火　藿香葉

蓬莪木煨切　草果仁　木香不見火各三兩　麥門冬去心

人參去蘆　白朮去蘆　乾木瓜　石菖蒲刮去毛

赤茯苓去黑皮　川白芷各二兩　半夏一兩湯洗七次倍乾

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎

至七分去渣熱服如傷寒頭痛纔覺得疾入連根葱白三寸煎服升降陰陽汗出立愈如臟腑自利入粳米煎婦人血氣癥瘕入艾醋煎不拘時候

秘傳降氣湯治男子婦人上熱下虛飲食過度致傷脾胃酒色無節耗損腎元水火交攻陰陽關隔遂使氣不升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾燥飲食無味下弱則腰脚無力大便秘澁裏急後重臍腹冷疼若治以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以温則上焦

壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不瘥宜先服此藥却以所主藥治之氣壅耳聾泛熱咽疼亦效

五加皮半兩酒浸半日炒黃色　枳殼一兩湯浸去穰麪炒　柴胡去毛蘆洗一兩　骨碎補燎去毛刮炒半兩　地骨皮半兩炒黃　桔梗半兩炒黃色　桑白皮二兩刮炒　陳皮一兩炒黃色　訶子炮取肉半兩炒　甘草一兩炒　草果去皮膜半兩淨洗炒黃　半夏半兩生爲末生薑自然汁爲餅再碎炒

右㕮咀散和勻以椀盛就飯甑上蒸一伏時傾出攤令

冷收之每服二錢紫蘇三葉生薑三片水一盞同煎七分食後通口服痰欬加半夏麴心肺虛每料加人參茯苓一兩上膈熱加北黃芩五錢下部大段虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑婦人血虛加當歸一兩煎

蘇子降氣湯治中脘不快心腹脹滿陰陽壅滯氣不升降胸膈噎塞喘促短氣乾噫煩滿欬嗽痰涎口中無味嗜卧減食宿寒留飲停積不消脅下支結常覺妨悶專

治脚氣上衝心腹堅滿肢體浮腫有妨飲食

蘇子 淨炒 半夏 洗七次 甘草 炙 各二兩半

前胡 去蘆 厚朴 去麤皮薑汁製 各一兩 陳皮 去白 一兩

川當歸 去蘆 一兩半 肉桂 去麤皮 一兩不見火

右剉散每服二錢至三錢水一大盞生薑三片煎至七分去渣温服不拘時常服消痰飲散滯氣進飲食體虛痰喘加人參一錢北五味子七粒鹽梅一箇杏仁七粒去皮尖紅棗二枚煎虛煩加知母人參每料

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

各一兩

分心氣飲治男子婦人一切氣不和或因憂愁思慮或因酒色過傷或臨食憂煩或事不遂意以此不足留滯不散停於胸膈不能流暢致使心胸痞悶脇肋脹滿噎塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色萎黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛秘並皆療之常服升降陰陽調順三焦消化滯氣進美飲食此方獨清而疎快常服大效

紫蘇莖葉俱用四兩　羌活　半夏湯洗七次　肉桂去皮
青皮去白　陳皮去白　大腹皮　桑白皮炒
木通去皮節　芍藥　甘草炙　赤茯苓各一兩

右剉散每服三錢水一盞生薑三片棗二枚燈心十莖取七分去渣溫服氣秘每服加枳殼去穰栗殼蘿蔔子皂角子各半錢咳嗽不利加人參一錢五味子七粒桔梗一錢氣滯腰疼加木瓜二片枳殼一錢半水氣面目浮腫加車前子麥門冬去心甜葶藶子木

瓜澤瀉豬苓去皮每料各一兩又名小流氣飲

推氣圓治三焦痞塞氣不升降胸腹滿悶大便澁小便赤黃

檳榔　枳實　陳皮　黃大黃　黑牽牛炒各等分

右為末生薑自然汁煮糊圓如梧子大每服三四十圓淡薑湯下

神保圓治諸氣刺痛流入背膂及脇下諸藥不能治

木香　胡椒各一錢　全蝎七枚　巴豆十箇去皮心研

右為末湯和蒸餅圓麻子大朱砂為衣每服五粒心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑湯下血痛炒薑醋湯下肺氣甚者白礬蛤粉各三分黃丹一分同研為末煎桑白皮糯米飲調三錢下小喘桑白皮糯米飲下腎氣脇下痛茴香酒下

五香連翹湯治壯盛人胸膈痞塞氣不升降百藥不效

服之奏功必矣 方見瘡腫雜證類

神仙九氣湯治九氣膈氣風氣寒氣熱氣憂氣喜氣驚氣怒氣山嵐瘴氣積聚堅牢如盃心腹刺痛不能飲食時去時來發則欲死

川薑黃 甘草 香附子 各等分

右為末每服一大錢入鹽少許百沸湯點空心服立效

賺氣散治心胸痞悶腹脇虛脹飲食減少氣不宣通及

傷寒兩脇刺痛攻心

京三稜　蓬莪茂煨熟各五兩　白朮三兩
木香半兩　枳殼去白麩炒一兩

右剉散每服二錢水一盞生薑三片煎至六分食前温服用砂糖少許壓下

參附正氣散治陰陽不和臟腑虛弱頭目昏眩腹脇刺痛嘔逆惡心飲食不進氣虛盜汗咳嗽上喘四肢厥冷腰背酸疼脾虛泄瀉脾腎俱損精血傷竭氣短脉沉耳

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com