

金山醫學稿粹

王文濟  
編輯



卷八 方公溥医案 上册

卷 八

# 方公溥医案

上 册

YX183/08

主编 王文济  
协编 王光林



金山縣政 协之友社編印  
衛生科學技術委員會

1202576

## 沪上名医方公溥先生简介

吾师定慧楼主方公溥医师，自号玄慎子，广东省普宁人。于民国初迁居上海，悬壶开业行医。擅长内妇科，尤善治杂病为著。应手而愈者，不可敷计，誉满沪江。在民国时代，曾任全国医药总会监察委员，中央国医馆理事，淞沪警各司令部及吴淞要塞司令部医官，上海中医大学教授，中国医学院特约讲师兼实习指导老师，中国科学社社长，中医世界社主编。上海市中医公会执行委员等职。老师家学渊源，七世祖士贤公曾出宰江宁又精通医理。先祖又词公亦为名医，著有灵兰室医稿。老师交友广阔，与百岁老人马相伯，沪上名医谢利恒，秦伯未等交往密切。吾读书上海中国医学院，在实习阶段，遍访沪上名医。至方师处，见其学术高超，医德高尚。临诊用药，有独特见解。指导学生循循善诱，深入浅出，按中医理法方药循章教导。深感得遇名师焉。蒙方师应允得列门墙，专攻内妇杂病。老师中年时曾从养正庐主人吕公正原，学习内功运气、导引之术。深得秘传，凡药石无功者。一经诊疗立起沉疴。为上海第一家内功运气治疗疾病之诊所，治愈了不少濒临度残病例，吾同学顾君引观，在沪患痿痹之证，四肢不举，不能步履，长寐病榻。痛苦异常。其系养子，父母虽延医诊治，未见好转，亦听之任之。吾恰过其寒门探望焉。见引观苦楚万分，有生不如死之言，实为可怜。吾先宽其怀，继则恳求方师免费

为其诊治，得老师应允，往诊矣。方师告之曰：为汝运功七次，若有起色，继续治疗。若乏效为难愈之疾矣。引观仅经五次治疗即能步行，连续廿多次恢复健康。凡经气功治疗得起废疾者，举不胜举。惜吾未曾继承学习气功，殊为遗憾。今所捐者为吾学习时录方，老师诊务繁忙，案语简单核要而处方用药功效良佳，惜在文革中损失大部分，诲诸同门兄弟亦遭遗失。遂加以分类成册，并加按注，公诸于世，以供研讨。方师赠言曰：“仁爱医之本，心定慧自生”。方师在解放前夕（1948年）患鼻咽癌，治疗无效而仙逝。年仅五十九岁，痛哉。长子小溥上海中国医学院毕业，继承父业，闻开业香港，其名亦著，老师门人众多，大都成名。

学生 王文济  
书于《济思斋》  
戊辰年十月



方公溥医师遺像

师说偶

無極真宗。七聖所傳。  
浩然正統。先天自證。  
天道涵微。惟妙惟言。  
有為無為。收多先天。  
非祕秘密。隨心而證。

學生孟冬高敬錄並印



奉題公溥道長光書至晚

上海中醫療養院院長秦伯未陳峰

仙方仙令方公子。朝天輶江止吳市。夙願光榮布袍。双  
瞳灼灼灑秋水。朱紫功名敵侯王。屈宋文章同龍蛇。盜得神  
丹寧造物。喜氣銳照雲三擣。上橫岐黃與少俞。下友朱張暨  
列書。參培名酒，或四海。吟古不絕，想徹庭。才華亂發如山花。  
劍及人情口士。亦曾全國資匪扶。(君伯未④至晉德會監  
察委員)亦曾中央贊整理。(中央國醫館理事)亦嘗數別  
任典官。(上海市行政中委會政務司衛生局)亦曾  
單門種他委。(沐江江管商司全部及英江江管司全部委官)亦  
曾高堂拥幕庭。(上海中醫大學教授，中國醫學院特聘講師)  
亦曾著述竹千里。(中國科學社社長，中華科學社主編)笑披  
仙游觀世渙。凌煙亮節追神仙。回湖君寂止吾祖。寓理  
悟及長沙首。北闕衣試出吾蘇。著手榮邀大吏嘉。三十鄉水跡  
迢遙。一朝膺受江寧法。(君之世祖士賢公，以名儒而在清  
玄試過蘇。得大吏信仰出寧江寧)君子有懿貽子孫。潤  
源有自鑒(偶尔)嗟予嘉譽愧褪武。(光祖又詞公，其以著鳴  
著有《靈素》《家集稿》)乃垂青眼称知己。酌酒酒，通鑑故交。  
劇談大遙照漁艇。萍水遭逢半半緣。涵虛賞醉打頭觀。  
噫吁嚱。成仙乘拂上尋芳。昨夜已見廣人起。興酣引吭  
歌長歌。東風如酒醉有韻。

金山玉文高故錄盈如



戊辰年十月

# 方公溥医案·上册·内儿科

## 目 录

### 内 科

|     |      |    |
|-----|------|----|
| 一、  | 中 风  | 1  |
| 二、  | 温热病  | 7  |
| 三、  | 湿 温  | 11 |
| 四、  | 风 温  | 16 |
| 五、  | 湿 阻  | 17 |
| 六、  | 痈 疾  | 18 |
| 七、  | 泄 泻  | 21 |
| 八、  | 夹阴伤寒 | 22 |
| 九、  | 疟 疾  | 24 |
| 十、  | 感 冒  | 28 |
| 十一、 | 咳 嗽  | 33 |
| 十二、 | 哮 喘  | 42 |
| 十三、 | 痰 饮  | 44 |
| 十四、 | 肺 痛  | 46 |
| 十五、 | 肺 萎  | 47 |
| 十六、 | 肺 瘘  | 47 |
| 十七、 | 咯 血  | 49 |
| 十八、 | 鼻 溲  | 51 |

|      |       |    |
|------|-------|----|
| 十九、  | 鼻 鼻   | 52 |
| 二十、  | 咽喉炎   | 53 |
| 二十一、 | 失 音   | 56 |
| 二十二、 | 胃 胃 痛 | 57 |
| 二十三、 | 腹 痛   | 66 |
| 二十四、 | 泄 泻   | 68 |
| 二十五、 | 黄 痰   | 70 |
| 二十六、 | 便 血   | 70 |
| 二十七、 | 便 癥   | 71 |
| 二十八、 | 痔 疾   | 73 |
| 二十九、 | 眩 晕   | 74 |
| 三十、  | 不 痒   | 76 |
| 三十一、 | 癲 狂   | 79 |
| 三十二、 | 头 痛   | 81 |
| 三十三、 | 胁 痛   | 82 |
| 三十四、 | 腰 痛   | 83 |
| 三十五、 | 水 肿   | 84 |
| 三十六、 | 淋 油   | 85 |
| 三十七、 | 消 渴   | 86 |
| 三十八、 | 劳 损   | 89 |
| 三十九、 | 遗 精   | 90 |
| 四十、  | 痞 气   | 91 |
| 四十一、 | 痹 证   | 92 |

|           |    |
|-----------|----|
| 四十二、胆道蛔虫证 | 94 |
| 四十三、疮 痍   | 95 |
| 四十四、赤 眼   | 96 |

## 儿 科

|           |     |
|-----------|-----|
| 一、感冒咳嗽    | 97  |
| 二、湿 温     | 102 |
| 三、风 温     | 111 |
| 四、咳 嗽     | 117 |
| 五、水 痘     | 118 |
| 六、天 痘     | 120 |
| 七、风 疱     | 122 |
| 八、麻 疱     | 123 |
| 九、麻 疱 内 陷 | 129 |
| 十、急 惊     | 133 |
| 十一、肺 风    | 135 |
| 十二、童 痘    | 137 |
| 十三、低 热    | 138 |
| 十四、泄 脾    | 139 |
| 十五、食 积    | 141 |
| 十六、疳 积    | 142 |
| 十七、鼻 蟲    | 143 |
| 十八、咽 喉 炎  | 144 |

|      |    |       |     |
|------|----|-------|-----|
| 十九、  | 眩晕 | ..... | 145 |
| 二十、  | 水肿 | ..... | 145 |
| 二十一、 | 瘰疬 | ..... | 146 |
| 二十二、 | 疝气 | ..... | 148 |

## 一、中 风

方 男 1938年11月28日初诊

肝风内动，神志不清，胸闷窒塞，饮食不思，喉间漉漉痰声，脉弦，舌苔白腻，中风，痰蒙心窍。证情严重，防生变端，亟拟平肝熄风，化痰开窍。

竹沥半夏 10.5 淡远志 6 紫苏梗 4.5 九节菖蒲 6

制南星 4.5 光杏仁 9 朱茯神 12 新会皮 4.5

炒枳壳 3 炒竹茹 6 生甘草 1.5

牛黄抱龙丸一枚研末另服

复 诊 11月29日

进平肝熄风，化痰开窍之剂，神志较清，心神略宁，口喝微见，略思饮食，大便秘结，腑气不通，脉弦硬，舌苔白腻，再从前法，参以宁神之品。

处方同前，除紫苏梗、光杏仁、枳壳、竹茹，加代赭石打先粉 18、淮牛膝 12、炒佳蚕 9、石决明 18、生白芍 6。

三 诊 11月30日

风痰风动，神志仍不清，语言蹇涩，小便色赤，脉弦硬，舌苔薄白，证势甚深，非旦夕能见功，再与舒肝解郁，开窍安神。

处方同前，除牛黄抱龙丸，佳蚕、远志、南星、石决明，加青龙齿 30、生牡蛎 30、柏子仁 9、琥珀抱龙丸一粒研末。

四 诊 12月1日

。 1 。

投以舒肝解郁，开窍安神之剂，证势较有转机，药既应手，再宗原意扩充之。

处方同前，除柏子仁、琥珀抱龙丸。加石决明 18、磁朱丸 15 包煎，金器一具同煎。

五 诊 12月2日

肝风上升冲脑，血压太高，神志又见不清，语言蹇涩，脉象弦硬，舌红苔薄，病情转危，再拟清肝安脑，引血下行。

处方同前，除牡蛎、石决明、朱茯神、磁朱丸、金器，加生地黄 12、朱麦冬 9、朱灯草三束。羚羊角粉 1.2 分二次吞服，加重生代赭石为 24、生淮牛膝 15、生白芍 10.5。

六 诊 12月3日

神志渐清，语言尚带蹇涩，面赤渐恢复正常，脉象弦硬较和，舌尖红苔薄，再进一步清肝安脑，引血下行。佐以祛痰之品。

处方同前，除竹沥半夏。加礞石尖 9 - 改羚羊角 0.6，分二次开水调服。

七 诊

血压渐降，精神已见好转，惟语言仍带蹇涩，脉弦渐见和平，药既应手，再进一步调治。

处方同前，除朱麦冬、羚羊角粉，加生石决明 30、竹沥半夏 9。

八 诊 12月5日

神志渐清，语言蹇涩亦见改善，小便欲解不畅，脉弦，舌苔白腻。再进安脑宁神，豁痰开窍。

生淮牛膝 15 生牡蛎 24 生青龙齿 24 竹沥半夏 6  
淡远志 4.5 朱茯苓 12 石菖蒲 6 生白芍 10.5  
生代赭石 24 合欢花 4.5 麝勾尖 10.5 梗通草 4.5  
盐陈皮 4.5 朱灯草三束。

九 诊 12月6日

前进安脑宁神，豁痰开窍之剂，神志日清。语音渐爽，两便畅通，舌苔白腻渐化，病情转机，再宗原意，并施气功治疗。

青龙齿 30 代赭石 24 生牡蛎 30 生白芍 10.5  
生淮牛膝 18 九节菖蒲 4.5 淡远志 6 合欢花 6  
盐陈皮 4.5 朱灯草三束 梗通草 3 竹沥半夏 7.5  
元琥苓 9 磁朱丸 18.

一 诊 12月7日

精神渐复，语言较爽，胃纳亦增。脉象渐平，舌苔腻亦化，药既奏效，再进一步调理。

处方同前，除青龙齿、合欢花、梗通草，改竹沥半夏为竹半夏 9、元茯苓加朱。

十一 诊 12月8日

神志已清，精神渐爽，语言仍略有蹇涩，脉弦亦平，舌苔厚腻渐化，病情日见转机，再与清窍安脑宁神。

处方同前，除生牡蛎，加合欢花 4.5、沙佳蚕 9、石决明 30，改仙半夏为宋半夏 10.5。

十二 诊 12月11日

舌苔渐净，神志清醒，语言仍有蹇涩，脉象平静。仍宜化痰通窍清脑，以冀逐步好转。

竹沥半夏 12 桔皮络 4.5 淡远志 6 生白芍 10.5

生代赭石 18 淮牛膝 15 九节菖蒲 6 朱茯神 9

石决明 30 磁朱丸 18

桂枝茯苓丸 12，分二次另服。

十三 诊 12月13日

语言渐畅，神呆未复，两便通畅，舌苔白腻已化净，脉弦硬亦见平复，仍宜清脑升窍宁神。

处方同前，改竹沥半夏为仙半夏 9，加柏子仁 10.5。

十四 诊 12月15日

脉象精神均有起色，语言亦爽，神呆未愈，夜寐少安，再与宣窍安脑宁心，以冀早复健康。

处方同前，除柏子仁，加朱灯草三束。

十五 诊 12月21日

进投宣窍安脑宁心化痰之剂，夜卧已安，语言渐清，步履未健，再进养血安脑，舒筋活络之方。

全当归 6 白芍药 9 淡远志 9 淮牛膝 12

竹沥半夏 12 代赭石 12 野百合 15 朱茯神 12

嫩桑枝 15 石菖蒲 4.5 新会皮 4.5 磁朱丸 15

十六 诊

12月23日

症势日见转机，夜寐得酣，语言渐清，足力渐健，再从前法增损之。

处方同前，除野百合，嫩桑枝，加川续断 9。

十七 诊

12月27日

脉象日有进步，精神亦见好转，神呆尚未全复，再进一步安脑宁心。

白当归 9 新会皮 4.5 朱茯神 12 竹沥半夏 12

白芍药 9 淮牛膝 12 代赭石 15 合欢花 6

淡远志 9 柏子仁 9 九节菖蒲 9 磁朱丸 15

十八 诊 1939年1月2日

病势日见平复，脉象精神，均有起色，再与调养。

处方同前，除白芍药、代赭石、柏子仁、磁朱丸，加：北沙参 9、紫丹参 6、酸枣仁 9 微炒。

十九 诊

1月6日

证势日见平复，再进调养。

潞党参 10.5 生绵芪 9 砂仁 2.4 拌熟地黄 12

宋半夏 12 新会皮 4.5 云茯苓 10.5 淡远志 9

白当归 6 代赭石 15 怀牛膝 12 石菖蒲 4.5

白芍药 9

二十 诊

1月10日

进进调养之剂，受之安然，精神较振，再从前意扩充之。

大潞党 12 生绵芪 12 砂仁 2.4 柏大熟地 12

朱半夏 12 淡远志 9 白当归 6 代赭石 18

白芍药 6 新会皮 4.5 朱萸神 12 九节菖蒲 4.5

按：患者猝然神志昏迷，喉间痰声漉漉，烦躁胸闷，继之舌强语蹇，口渴微升等一系列严重证候。属中风重恙也。经老师悉心诊治，计20诊，40天，中途虽有危象，抢救及时，化险为夷。治疗可分三个阶段。一、从1—4诊，着重抢救，运用平肝熄风，化痰开窍法，并借用儿科急救药“牛黄抱龙丸”。“琥珀抱龙丸”，以治痰壅气急，神志昏迷。可见其用药之灵活性。二、从5—17诊，知其血压过高，病情加重。急用清肝安脑，引血下行，着重用羚羊角粉，功效显著。二剂后血压下降，神志渐见清醒，语言蹇涩亦渐见恢复。能及时用药不失良机。三、从18—20诊，已进恢复期，果断地运用党参、熟地双补气血，参以养血安神，促其迅速恢复健康。若不禁锢病机，遂用滋腻药物，易使病情变化，亦为医家所忌者也。

黄 男

1938年12月7日诊

中风之后，风痰未净，肝肺失调，夜寐少安，咳嗽痰中带红，便秘日久，脉象弦劲，仍防生变，急与平肝安脑，理肺化痰。

朱萸神 12 柏子仁 9 酸枣仁 10.5 野百合 18

生白芍 9 生甘草 2.1 川贝母 4.5 煎钩尖 9  
代赭石 12 炙紫苑 9 青龙齿 30 生牡蛎 18 瓜蒌霜 9

按：中风恢复期，在治疗用药之时，要考虑周密，若用药失当，易于变化产生危险。案中失寐为主证，可以使病情加极。其它咳嗽、痰红、便秘都属标证，只要主证得解，其它可以迎刃而解。但治疗中本与标亦当兼顾之，如方中，龙齿、牡蛎、代赭、茯神、枣仁、白芍、煎钩藤，有重镇安脑，宁心安神作用，辅以止咳化痰，有川贝、紫苑、百合、甘草。对润肠药，有瓜蒌、柏子仁。处方严谨，考虑周密。

## 二、温热病

尤 男

湿热内阻，午后肌热颇甚，头昏眩晕，四肢酸楚，胸次窒塞，小便黄赤，脉濡数，舌苔白腻，法当解表清化为先。

淡豆豉 9 炒桅子 9 连翘壳 9 香青蒿 9  
梗通草 3 金银花 9 天水散 9 淡竹叶 9  
茺蔚子 9 象山贝 9 龙薄荷 2.4

肖 男

1938年9月2日

眩晕好转，口渴已愈，小便渐利，肌热未平，脉见滑数，舌苔薄腻，治以清化之方。

清豆卷 12 香青蒿 9 炒桅子 9 连翘壳 9