

欽定四庫全書

子部

聖濟總錄纂要卷二十五
六五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要卷二十五

小兒門

小兒初受氣法

小兒受氣在娠一月胚二月胎三月血脉生四月形體
成五月動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月
穀氣入胃十月百神備而生生後六十日目瞳子成能

休寧程林纂

顏笑識人百日任脉生能反覆百八十日尻骨成能獨坐二百十日掌骨成能匍匐三百日髓骨成能倚立三百六十日為一期膝骨成乃能行立此是定法若有不依期者必少壽也

小兒相法

兒生枕骨未成者能言而死膝骨不能成者能踞而死掌骨不成者匍匐而死踵骨不成能行而死胸骨不成者能立而死又初生頭四破者不成啼聲散者不成汗

不流小便凝如脂者不成此其大略也

浴兒法

初生浴兒用猪膽汁一枚投湯中令終身無瘡疥湯中勿加生水浴訖斷臍

生三日浴法

桃李梅根

二兩

水煎浴之去不祥令無瘡疥

或入麝香少許

虎頭骨湯浴法

鎮心安神永無驚風顛癇瘡疥癰瘡

之患

虎頭骨

五兩

赤金

十兩

白芷

二兩

苦參

四兩

水煮入猪膽汁浴兒

口噤

論曰凡兒初生便口噤不能飲乳者此由在胎時母臟腑有熱薰蒸胞胎熱氣入兒心脾致初生後熱結于口點生口中如黍米大令兒不能吮乳名曰口噤

竹瀝飲 治口噤體熱

竹瀝

一合水頓令溫分三服徐徐灌下差

又方 治小兒口噤病在咽中如麻豆許令兒吐沫不能哺乳

雄鼠屎

一枚研塗舌上與兒飲差

撮口

論曰小兒初生未滿七日面赤喘促啼聲不出乳哺艱

難名曰撮口蓋因胎中受風挾熱始生之時氣血未定洗浴當風擁抱失宜致成斯疾最為急切宜速治之

麝香散 治初生胎熱撮口

麝香

丹砂

一分

蛇脫

一尺許
炙赤研

共研津液和塗兒唇口上五七次

牛黃竹瀝散 治胎風熱撮口發噤

牛黃

一分

竹瀝

半分

用瀝和黃一字服之三四歲兒服二字良

鵝口

論曰小兒初生口中有白屑如粟米狀鼻外有瘡至舌上又生瘡謂之鵝口此由胎中稟受穀氣偏多既生之後心脾氣熱上熏于口致成斯疾蓋心主舌脾之絡脉散于舌下故也

爪斷法 治小兒初生連舌下有膜如石榴子者中隔連舌下致令兒語不發舌不轉也

以爪甲摘斷令微有血出無害若血不止可燒亂髮

灰塗傳即差

鵝口

栗房

用井華水濃煎汁以綿纏筋頭拈拭之如無栗房以

木代用

白礬散 治鵝口不能吮乳

白枯礬 丹砂一分

同研細傳舌上日二夜一

又方

白鵝屎

用水絞取汁瀝塗口中舌上下良

重腭

論曰小兒初生上腭有物脹起若懸癰或如蘆穰盛之狀者名曰重腭此乃脾胃挾熱血氣不能收斂令口中舌下或在腭頰如吹脬速宜以綿纏長針微露鋒芒刺腫上決去惡血則其病可消若再生再刺不爾則脹滿

口中妨害乳食呼吸不可少緩也

二乳飲 治小兒重膠

驢乳 猪乳二合

以二乳和煎頻服一二匙良

又方 治小兒重膠

蛇脫 露蜂房各燒灰

研勻塗口中差日二

臍風

論曰初生斷臍後臍瘡未愈不可令犯風邪及浴水入瘡濕冷擁抱皆致臍風其候臍腫多啼甚則風行百脉口噤不乳身體反強乃致不救

錦白散 治初生七日臍風發腫欲落者

錦帛

燒存性
一錢研

雄鼠屎

七枚
炒研

麝香

少許

大棗肉

三分

共末臍欲落不落用末傳之忌見外風

川栢散 治臍風汁出不止

川栢

兩半

亂髮灰

一分

釜黑煤

三分

共研末傳上良

解顱

論曰腎為一身之骨髓腦為髓海若腎氣和平則骨髓充足骨髓充足則顱顱圓滿若腎氣不足則骨髓不充年雖長大其頭縫尚開故名曰解顱又名顱解

細辛散 治解顱

細辛 桂心

乾薑

炒五錢

共末用乳汁和傅顙上日二三

封顙散 治顙門開解

栢子仁 細辛 白芨 防風一兩 草烏五錢

共末乳和傅開處

蟹足散 治顙門開解

蟹足炙 白斂五錢

共研末用乳汁和傅開處日二

甘菊湯 治小兒鼻中多涕是腦門為風所吹

甘菊花 炙甘草

一兩

防風

五錢

山萸肉

四錢

水煎二錢服日二

合顙散 治顙門不合

防風 白朮 栢子仁

一兩

共末用乳汁和塗以合為度日二三

雞血塗 治腦長顙不合

丹雄雞

就兔顙上刺冠令血滴顙上以赤芍藥末粉之日二

蛇脫膏塗 治腦長髮大顙開不合臂脛不能勝頭

蛇脫

燒灰

研末以猪頰骨髓少許和塗上日二次差

顙陷

論曰人之冲氣内團于胃上通于頂顙小兒胃氣冲和則腦髓充足顙頂自合若胃熱薰蒸腑臟竭渴而引飲或致泄痢則腑藏血氣虛弱不能充髓腦所以顙陷也生地散 治小兒臟腑壅熱氣血不榮致顙陷者