

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百九十三




南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

周王朱楠 撰



癰 癰者由飲食之間有蟲
 謂九癰也狼癰者由大
 癰 癰者由飲食之間有蟲
 謂九癰也狼癰者由大
 癰 癰者由飲食之間有蟲
 謂九癰也狼癰者由大

癰者因倦飲水即得蜂毒所致也虺蜥癰者因中寒毒
腹中臌脹所致也蟬螬癰者恐懼憂思哭泣不止所致
也浮疽癰者恚結馳思往返變化所致也轉脉癰者大
醉驚嘔轉側失枕所致也瘰癧癰者則瘰癧諸證論之
為詳三因方云狼漏根於肝得之憂怒鼠漏根於胃得
之食鼠毒蝮蛄漏根於大腸得之食菓蜂漏根於脾得
之飲流水有蜂毒虻蜉漏根於腎得之食中有虻蜉毒
蟬螬漏根於心得之喜怒哭泣浮蛆漏根于膽得之思

慮癰癰漏根於腎得之新沐髮轉脉漏根於小腸得之
驚卧失枕此等因證文不明未知所始若以理例較之
怒根在肝鼠毒在胃食瓜果在大腸蜂水在脾姑且通
俗易曉如轉脉漏因驚根當在膽却云在小腸蜉蛆漏
因思慮根當在脾却云在膽癰癰因沐髮亦不當在腎
名義不通以難考據又况哭泣得蟻螬之名思慮浮蛆
之名此尤不可曉也其外更有風漏冷漏蝎漏蟻漏蜚
螂漏蚯蚓漏蝦蟇漏等名狀不一諒皆出于土俗隨象

命名耳難以考據治法觀其末着於肌肉而為膿血者
從本引可使衰去針之灸之數之角之從其所因宣通
本臟皆有成法甲乙鍼經云寒熱癰癰論黃帝問曰寒
熱癰癰在於脛腋者皆何氣所生岐伯對曰此皆鼠瘻
癰寒熱之氣也稽留於脉而不去者也鼠瘻之本皆在
於臟其未上出於頸腋之間其浮於脉中未著於肌肉
而外為膿血者去易問曰去之奈何對曰請從其末引
其本可使衰去而絕其寒熱審安其道以瞳子之徐來徐

來以去之其小如麥者一刺之三刺而已決其生死法
反其人目視之其中有赤脉從上下貫瞳子見一脉一
歲死見一脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半二
歲半死見三脉三歲死此赤脉不下貫瞳子者可療大
抵外傷四氣內窘七情與夫飲食非常染觸蠢動含靈
之毒未有不變為癰瘡穿孔一深膿汁不盡得冷而風
邪併之於是涓涓而成漏矣漏喜發於項腋亦喜發於
陰僻肛門之間療治失時即生寒熱不特癰能為漏凡

癰疽諸發隨所在處苟有宿膿敗肉朽骨停蓄其間皆一切漏瘡之萌蘖也聖惠云癰病初發之由不同至癰成於狀亦異病源所載復有三十六種經方不依次第顯其名目也又有蜚蠊蚯蚓等諸癰非九癰之名此即應是三十六種癰之數也但癰病之生或因寒暑不調故血氣壅結所作或因飲食不節狼鼠之精入於臟腑毒流經脉變化而生皆能使血脉結聚寒熱相交久則成膿而潰漏也其生身體皮肉者亦始有結腫與石癰

相似所可異者其腫之中按之壘壘有數脉喜發於脰
邊或兩邊俱起便是癰證也音癰赤發兩腋下及兩顳顬
之間初作喜不痛不熱若不諳治即生寒熱也所發之
處而有輕重重者有二一則發口上腭有結核大小無
定或如桃李大此蟲之窠止在其中發口下無有結核
而穿成瘡又蟲毒之居或縱橫無定故癰發身體亦有
雜處其相應通者多死

治法用濕散風冷為急收水次之生肌又次之藿香厚

朴半夏橘皮瘡木

音蒼

細辛川芎白芷以官桂乾薑一匕

佐之此足以濕散風冷矣然近年漏者近則淡紅或帶微腫或留小核久則上而槁白內而黑爛淫蟲惡臭生焉近者不過前藥數品而久者復其元陽亦當以蘆輩加減而用之如其不當用而輕用又恐熱氣乘虛變移結核竇緣相通而孔竅為尤甚若夫收水一節蓋水屬腎也腎虛不能傳道而後水溢於腎水溢則滲灑於漏瘡行腎之水無如黑牽牛取米入猪腎漫火煨熟隨而

溫酒下之則借腎入腎一縱一擒兩得其便惡水既泄
不復淋漓繼以當歸黃香川芎官桂川續斷葫蘆巴等
修治細末佐以髮灰空心溫酒音調下仍以安腎丸山

藥丸兼而濟之庶幾腎得所養真元凝合夫然後以龍
骨牡蠣人齒犬牙加之血竭乳麝髮灰內外相維生機
必矣然新肉方生又當以贅肉猪蹄米鋪為養不維滋
味益腎而陽明之生生肌肉亦藉穀氣以充之此則自
本自根之論也 凡項邊腋下先作瘰癧者欲作漏也

宜禁五辛酒麪及諸熱食凡漏有以石癰瘰癧累然作癰子有核在兩頸及腋下不痛不熱治者皆鍊石散敷其外內服五香連翹湯下之已潰者治癰法諸漏結核未破火鍼鍼使者結核中無不瘥者內經云陷脉為癰留連肉湊脉得寒即下陷凝滯肌肉故曰留連肉腠肉冷亦能為濃血故為冷漏須用溫藥陷脉散專治漏瘡及二三十年癰瘤或大如杯盂久久不瘥致有漏潰令人骨肉消盡或堅或軟潰令人驚惕寐卧不安體中掣

痛愈而復作者宜用之濟生方云癰瘡當探其深淺渠在裏間時有一人害癰瘡於脇間稽以榆細皮枝取線以綿裹其尖以線牢繫之以榆皮探瘡中瘡之穴乃自脇而達于腰在膚皮之間稽遂于病者腰間以針決破用追毒丹三粒內于瘡中三日即潰而脇間之漏遂止則膿悉自腰針孔中出膿盡則其肌遂愈其服狗寶丸敷烏龍膏乳香膏生肌散并如治癰疽治法

方

蝟皮散

出聖濟總錄

治諸漏

蝟皮

炙焦半枚

蜀椒

去閉目子炒出汗

當歸

切焙

露蜂房

炙焦

地榆

醋炙各三分

斑猫

去凡翅糯米炒

蛇蛻

剉炒

烏賊骨

去甲

葛上亭長

去頭足翅糯米炒各半兩

鱗鯉甲

炙焦四兩

蔞茹

一兩

細辛

去苗葉半兩

樗

鷄

四兩四枚

蜈蚣

去黃尾炒一枚

蜥蜴

去頭尾炙一枚

薏苡仁

乾漆

炒烟出用

蒺藜子

炒去角

桂

去皮

漏蘆

去蘆頭

木通

剉

附子

炮製去皮臍

牡丹皮

龍膽

土瓜根

各三分

鶴骨

酒炙

骨

酒炙

雄黃

研細

蛇床子

大黃

剉炒

苦參

各一兩半

右為細末每服二錢匕空心用溫酒調下日曉再服

漸加至三錢

治九癭方

出千金方

蝟皮

半枚

鱗鯉甲

鷹鷄

各四枚

蜥蜴

蜈蚣

各一枚

蜀

椒

附子

當歸

蜂房

地榆

桂心

通草

乾漆

牡丹

薏苡仁

蒺藜子

漏蘆

一作瞿蘆

龍

膽

一作骨

土瓜

各三分

班猫

四分

蛇床子

苦參

大黃

雄黃

蛇蛻

蘭茹

細辛

各三分

鶴骨

六分

右為末每服五分以溫酒調下以知為度日三服

治九癰方

出千金方

空青 商陸 知母 狸骨 桔梗 防風 荏

子 礬石 黃芩 白芷 芍藥 甘草 雄黃

白朮 地膽 斑猫 雄黃

各等分

右為末蜜丸豆大以作服三丸三十日知四十日愈

六十日平復百日内慎房室一方為散醋服一升

日二老者少者減半服

續斷散

出仁濟
直指方

治止漏活血益腎氣續筋脉

槓藤子

去稍
微炙

當歸

川芎

川續斷

洗酒
黃耆

微
炙 葫

蘆巴

炊

紫荊皮

生乾地黄

洗酒 牡蠣粉

布糊
半兩

木

香

辣桂

各三
錢

甘草

炙二
錢

右為末每服二錢空心溫酒調下或加髮灰佐之

溫解散

出仁濟
直指方

治濕散漏瘡風冷

藿香

厚朴

製

半夏麴

橘皮

蒼朮

細辛

川芎

白芷

各二
分

辣桂

川白薑

生

甘草

炙各
半分