

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷四十六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

薛氏醫案卷四

文淵閣

婦人良方

產後寒熱方論第一

發熱頭痛

易如早起

頭項肩背骨節疼痛
漸漸惡寒
翕翕發熱
差若大便堅作嘔不

明薛已訂

氣雖當用麻黃亦不

漸漸惡寒翕翕發熱

能食用小柴胡湯加生薑地黄主之

愚按病機要云治胎產之病從厥陰經論之無犯胃
氣及上中二焦為之三禁不可汗不可下不可利小
便發汗者同傷寒下之早證利大便則脈數而已動
於脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不
犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣

附方

人參當歸散 治去血過多內熱短氣頭痛悶亂骨節

作痛或虛煩咽燥

人參 當歸 生地黄 桂心 麥門冬

去心各一兩

白芍藥

右粳米一合竹葉十片水二鍾煎一鍾去之入藥五錢棗二枚煎服虛甚用熟地黄

小柴胡湯 治傷風四肢煩熱頭疼若頭不疼而作煩

二物黃芩湯

方見二十四卷第二論

二物黃芩湯

黃芩

半兩

苦參

一兩

生地黄

二兩

右每服四錢水煎

增損柴胡湯

治虛弱寒熱少食腹脹等症

方見勞瘵

竹葉防風湯

治產後傷風發熱面赤氣喘頭痛

淡竹葉

半把

防風

人參

桂枝

苦梗

甘草

各半

兩

葛根

一兩五錢

右每服五錢薑棗水煎汗出項強加附子嘔加半夏

治惡露不盡晝則明了暮則譫語寒熱如見鬼此熱入

血室用柴胡地黃湯或四物加柴胡

方見六卷十五論

產後頭痛方論第二

夫頭者諸陽之會也產後胃氣虛弱飲食少思陽氣微弱不能上升故頭痛若因敗血黑龍丹言之甚詳

愚按前症若中氣虛用補中益氣湯加蔓荊子若血虛用四物加參朮血氣俱虛用八珍湯若因風寒所傷用補中益氣湯加川芎

附治驗

一產婦患頭痛日用補中益氣湯不缺已三年矣稍勞則惡寒內熱為陽氣虛以前湯加附子一錢數劑不發

一婦人產後頭痛面青二年矣日服四物等藥余謂腎水不能生肝木而血虛用六味丸加五味子兩月而痊

芎附散 治氣虛頭痛用大附子一枚去皮臍切四片拌礬醋一碗炙附子盡同川芎一兩為末每服二錢

清茶調服

治血虛頭疼當歸川芎每服五錢水煎

產後頭痛都梁丸亦可治
方見四卷第六論

附方

補中益氣湯

四物湯
二方見二十四卷第六論

八珍湯
方見二十四卷第四論

六味丸
方見二十四卷第十一論

產後咳嗽方論第三

夫肺主於氣產後肺氣虛故外邪感而咳嗽所由作也
若食鹽醯之類而致者難治若因麵積滯而致者服黑
神散五積散可愈

愚按前症若陰血虛四物湯加參朮陳皮桔梗肺氣
虛四君加芎歸桔梗陰火上炎六味地黃丸加參朮
風寒所感補中益氣湯加桔梗紫蘇若瘀血入肺發
喘兼口鼻起黑或鼻出血急用二味參蘇飲亦有得

生者然而所患悉因胃氣不足蓋胃為五臟之根本
胃氣一虛五臟失所百病生焉經云肺屬辛金生於
巳土脾土既虛不能生金則腠理不密外邪易感矣
治當壯土金生腎水以制火為善

附治驗

一產婦朝吐痰夜發熱無寐泥用清痰降火之藥肌
體日瘦飲食日少余曰朝間吐痰脾氣虛也夜間發
熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加

味逍遙散加味歸脾湯以次調補不月而痊

一產婦咳嗽見風則喘急惡寒頭痛自汗口禁痰盛
余謂脾肺氣虛腠理不密用補中益氣加肉桂數劑
而安

一產婦咳嗽聲重鼻塞流涕此風寒所感余用參蘇
飲一鍾頓愈與補中益氣加桔梗茯苓半夏一劑將
痊又與六君黃芪以實腠理全愈

一產婦咳嗽痰盛面赤口乾內熱晡熱徹作無時此

陰火上炎余用補中益氣湯六味地黃丸而愈

一產婦咳而腹滿不食涕唾面腫氣逆此病在胃而

關於肺用異功散而愈

知母散 治惡露上攻咳嗽不已

知母 貝母

白茯苓 人參

各五錢

桃仁

杏仁

並生去皮
尖各一兩

右每服五錢水煎

治風寒咳嗽

甘草

桔梗

各六分

款冬花

四分

麥門冬

生地黄

各一

錢二葱白一握

右水煎服

旋覆花湯

治咳嗽最良

方見下有汗者去麻黃

附方

異功散 治脾胃虛弱飲食少思或久患咳嗽或腹滿

不食面浮氣逆等症

人參

白朮

炒

甘草

炒

茯苓

陳皮

各一錢

右薑棗水煎服

六君子湯

四物湯

四君子湯

補中益氣湯

四方見二十四卷第六論

六味丸

方見二十四卷第十一論

二味參蘇飲

方見後

參蘇飲

方見六卷第十一論

產後喉中氣急喘促方論第四

產後喉中氣急喘促因榮血暴竭衛氣無主獨聚于肺
名曰孤陽最為難治若因敗血停凝服奪命丹若因榮
血暴絕服芎藭湯若因風寒所傷服旋覆花湯若因氣
鬱結服小調經散若因傷飲食服見現丸

愚按前症若脾肺氣虛弱用六君桔梗若兼外邪更
加紫蘇若中氣虛寒用補中益氣加炮薑肉桂若陽
氣虛脫更加附子若瘀血入肺急用二味參蘇飲

附治驗

一產婦喘促自汗手足俱冷常以手護臍腹此陽氣
虛脫用參附湯四劑而愈

二味參蘇飲 治產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參 一兩 蘇木 二兩

右水煎頓服

旋覆花湯 治傷風寒暑濕喘嗽太盛坐卧不寧

旋覆花 赤芍藥 前胡 半夏麴 荊芥穗