

# 欽定四庫全書

子部

景岳全書卷五十六



南京中医药大学图书馆版权所有



卷一百一十五

景岳全書卷五十五

麻黃湯

治太陽經陽

張介賓 撰

發熱無汗惡寒及身痛

兩杏仁 七十個

在四時以水九升先煮麻黃減二升去沫內諸藥煮

景岳全書

卷一百一十五

一

取三升半去粗溫服八合覆取微汗

麻黃加朮湯 二 治風濕

即前方加白朮四兩

仲景麻黃附子細辛湯 三 治少陰傷寒始得之脉雖沉

而反發熱者此陰分之表證也宜此主之並治寒氣厥逆頭痛脉沉細者

麻黃 去節 細辛 各二兩 附子 一枚炮去皮切八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮

取二升去滓溫服一升日三服

金匱

麻黃杏仁薏苡甘草湯

四

治風濕一身盡痛發熱

日晡劇者因汗出當風或久傷取冷所致

麻黃

去節湯炮

薏仁

各半兩

甘草

炙一兩

杏仁

十個去皮尖炒

右每服四錢水一盞半煮八分溫服取微汗避風

仲景

麻黃附子甘草湯

五

治少陰傷寒二三日無別證

用此微發其汗並治風濕通身浮腫

麻黃

去節

甘草

炙各三兩

附子

一枚炮去皮

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

金匱

麻黃甘草湯

六

治腰已上水腫者宜此汗之

麻黃

半兩

甘草

半二錢

右咀用水二鍾先煮麻黃三四沸去沫入甘草再煎至八分食遠熱服取汗有人患氣喘積久不瘥遂成

水腫服此效

仲景

大青龍湯

七

治傷寒頭痛發熱而煩燥

麻黃 二錢 桂枝

生薑 各一錢 杏仁 五枚

甘草 五分 大棗 一枚此非古數

石膏 半鷄子大一塊

水一鍾半煎分二服

仲景 小青龍湯 八

治傷寒表不解心下有水氣嘔噦而

欬發熱或渴或利或小水不利小腹滿而喘並治肺

經受寒欬嗽喘急宜服此以發散表邪

麻黃 去節 桂枝

芍藥 甘草

細辛

乾薑 各三兩

半夏

五味 各半斤

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥  
煮取三升溫服一升○按右方乃仲景古法今當隨  
證輕重酌宜用之

仲景桂枝湯九

治太陽經傷風發熱自汗惡風

桂枝

芍藥

生薑

各三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

右以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服  
已須臾食熱稀粥一升餘以助藥力溫覆一時許令

偏身微似有汗者佳不可令如水流漓病必不除

桂枝加黃芪湯<sup>十</sup>

治黃疸脉浮者當以汗解之

即前桂枝湯加黃芪二兩

桂枝加大黃湯<sup>十一</sup>

即前桂枝湯內加大黃一兩

栝蒌桂枝湯<sup>十二</sup>

治瘧

即前桂枝湯加栝蒌根二兩

仲景桂枝人參湯<sup>十三</sup>

治太陽傷寒表裏不解脇熱下



利者

桂枝 去皮

炙甘草 各四兩

白朮

人參

乾薑 各三兩

右五味以水九升先煮四味取五升後內桂枝更煮

取三升溫服一升日再夜一服

仲景桂枝麻黃各半湯 十四

治太陽傷寒如瘧狀發熱

惡寒不能得汗熱多寒少而身痒者

桂枝 去皮

麻黃 去節

芍藥

甘草 炙

生薑

切各一兩

大棗

四枚擘

杏仁

二十四個湯浸去皮尖

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

桂枝附子湯

十七

方在熱陣三十

治傷寒風濕身痛

桂枝甘草湯

十六

方在熱陣四四

治過汗心悸

桂枝葛根湯

十七

方在痘疹三七

解散寒邪

仲景 柴胡桂枝湯 十八

治傷寒發熱微惡寒支節煩疼

微嘔心下支結外證未去者

柴胡 四兩 桂枝 去皮 人參 黃芩

芍藥 生薑 各一兩半 甘草 炙一兩 半夏 二合半

大棗 六枚

右九味以水七升煮取三升去滓溫服

仲景 小柴胡湯 十九

治邪在肝膽半表半裏之間寒熱



往來喜嘔或日晡發熱脇痛耳聾鬱怒痰瘧等證

柴胡

半斤

半夏

半斤

人參

黃芩

生薑

甘草

各三兩

大棗

十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升  
溫服一升日三服○若胸中煩而不嘔去半夏人參  
加括萎實一枚○若渴者去半夏加人參合前成四  
兩半括萎根四兩○若腹中痛者去黃芩加芍藥三  
兩○若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩○若心下悸

小便不利者去黃芩加茯苓四兩○若不渴外有微熱者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈○若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩

按右方乃漢時古數也今方改用 柴胡二三錢

半夏

黃芩

各一錢

人參

二錢

甘草

五分

右加薑棗水煎服

薛氏

加味小柴胡湯

二十

亦名柴胡梔子散○治乳母

肝火發熱致兒為患及風熱生痰等證

即前方加丹皮梔子

良方加味小柴胡湯 二一

治傷寒脇痛及小陽厥陰熱

瘧

即前方小柴胡湯加枳殼 麩炒 牡蠣粉

加薑三片棗二枚水二鐘煎服

加減小柴胡湯 二二 治脉弦寒熱腹中痛

即前小柴胡湯去黃芩加芍藥

加薑棗水煎服

柴胡石膏湯 二三

治少陽陽明外感挾火頭痛口乾

身熱惡寒拘急

柴胡 二錢 石膏 三錢 甘草 一錢

右用薑水煎服○氣虛者加人參

大柴胡湯 二四 方在攻陣七

治表證未除裏證又急汗下兼行宜此

柴平湯 二五 方在和陣二二三

治濕瘧一身盡痛



柴苓湯 二六

方在和陣一九二

治身熱煩渴泄瀉

加減柴苓湯 二七

方在和陣一九三

治諸疝和肝腎順氣除濕

仲景四逆散 二八

治陽氣亢極血脉不通四肢厥逆在

臂脛之下者若是陰證則上過於肘下過於膝以此為辨乃不當用此也

柴胡

芍藥

甘草

枳殼

各等分

為細末每服二錢米飲調下日三服○嗽加五味子

乾薑各五分○悸者加桂五分○腹痛加附子一枚

炮今○泄利下重者濃煎韭白湯調服

仲景葛根湯 二九 治太陽傷寒項背強几几無汗惡風

及太陽陽明合病下利者○此即桂枝湯加麻黃葛根也

葛根 四兩 麻黃 去節 生薑 各三兩 桂 去皮

芍藥 甘草 炙各二兩 大棗 十二枚